




2026

Produkte und Preise

Produits et prix

Prodotti e prezzi

Haltegriffsysteme

Système de barres d'appui

Sistema di maniglioni



Design Grip by NOSAG®*

IneoLine Pure	02 – 31
IneoLine Plus	32 – 71
Cavere	72 – 97
Futuro 25	98 – 101
N 300	102 – 131
Verso Care	132 – 145
Inox Care	146 – 169



Hilfsmittel Aides Ausili	170 – 179
WC-Sitzerhöhung Surélévation de toilette Sedile WC	172 – 173
Duschstühle Siège de douche Sedile WC Hi-Loo	174 – 176
Wickeltisch Tables à langer Fasciatoio	177
Badewannenhilfsmittel Moyens auxiliaires pour baignoire Ausili per vasca da bagno	178
Wasser-Rückhaltesystem Système de retenue d'eau Acqua-sistema di ritenzion	179
Farbkarte Palette de coloris Palette di colori	180
AGB's	182 – 184

*** Der durch Musterschutz geschützte Griff mit angenehmer Haptik für einen besonders sicheren Halt.
Für alle, die Komfort, Funktionalität und Ästhetik schätzen.**

La poignée protégée par un modèle déposé offre un toucher agréable et une prise en main particulièrement sûre.
Pour tous ceux qui apprécient le confort, la fonctionnalité et l'esthétique.

L'impugnatura protetta da modello registrato, piacevole al tatto, garantisce una presa particolarmente sicura.
Per tutti coloro che apprezzano il comfort, la funzionalità e l'estetica.

IneoLine Pure

Design Grip by NOSAG®





Edelstahl, hochglanz poliert

acier inoxydable, poli
acciaio inossidabile



Edelstahl, matt gebürstet

acier inoxydable, mat
acciaio inossidabile, opaco

Qualitätsmerkmale

Material

- Edelstahl 1.4301

Masse

- Materialstärken 1,5 mm
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Wandabstand – Achse Rohr 64 mm

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagematerial mitgeliefert.

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind immer aus Sicht des Monteurs in der Ausführung links.

Signes de qualité

Matériaux

- acier inoxydable 1.4301

Mesures

- épaisseur du matériau 1,5 mm
- diamètre 32 mm
- distance du mur au tube 64 mm

Toutes les dimensions sont mesurées d'axe en axe des tubes (exception: les barres d'appui d'angle sont mesurées axe-mur)

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Montage

- Chablons de percement sur demande.
- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches du point de vue du monteur.

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Acciaio inossidabile 1.4301

Misure

- Spessori del materiale 1,5 mm
- Diametro tubolare 32 mm
- Distanza dalla parete – Asse del tubolare 64 mm

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.

Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore




Haltegriff Edelstahl

Barre d'appui Acier inoxydable

Corrimano Acciaio inossidabile

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW0.0003.525*	585 020	4721 901	300		80
PW0.0004.525*	585 021	4721 902	400		80
PW0.0006.525*	585 022	4721 903	600		80
PW0.0008.525*	585 023	4721 904	800		80
PW0.0009.525*	585 024	4721 905	900		80
PW0.0010.525*	585 025	4721 906	1000		80
PW0.0011.525*	585 026	4721 907	1100		80
PW0.0015.525*			1500		80
PW0.0003.583**	585 020	4721 901	300		80
PW0.0004.583**	585 021	4721 902	400		80
PW0.0006.583**	585 022	4721 903	600		80
PW0.0008.583**	585 023	4721 904	800		80
PW0.0009.583**	585 024	4721 905	900		80
PW0.0010.583**	585 025	4721 906	1000		80
PW0.0011.583**	585 026	4721 907	1100		80
PW0.0015.583**			1500		80



Haken Kunststoff, zum Anklemmen, für Rohr d = 32 mm

Crochet Nylon, montage sur la barre d'appui d = 32 mm

Gancio d'appoggio Nylon, per corrimano d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PDA.1730.501			73	15	3
PDA.1730.337			73	15	3






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)

Winkelgriff Edelstahl

Poignées de sécurité Acier inoxydable

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0044.525.L*	585 035	4721 913	415	415	80
PW1.0044.525.R*	585 036	4721 914	415	415	80
PW1.0044.583.L**	585 035	4721 913	415	415	80
PW1.0044.583.R**	585 036	4721 914	415	415	80




Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)

Winkelgriff Edelstahl

Poignées de sécurité Acier inoxydable

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0036.525.L*	585 029		610	305	80
PW1.0036.525.R*	585 030		610	305	80
PW1.0036.583.L**	585 029		610	305	80
PW1.0036.583.R**	585 030		610	305	80






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)


Winkelgriff Edelstahl

Poignées de sécurité Acier inoxydable

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0048.525.L*	585 033	4721 921	815	405	80
PW1.0048.525.R*	585 034	4721 922	815	405	80
PW1.0059.525.L*	585 031	4721 919	950	500	80
PW1.0059.525.R*	585 032	4721 920	950	500	80
PW1.0048.583.L**	585 033	4721 921	815	405	80
PW1.0048.583.R**	585 034	4721 922	815	405	80
PW1.0059.583.L**	585 031	4721 919	950	500	80
PW1.0059.583.R**	585 032	4721 920	950	500	80






Stützklappgriff Edelstahl, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Acier inoxydable, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0006.525*	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.525*	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.525*	585 319	4721 886	850	250	110
LW2.0006.583**	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.583**	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.583**	585 319	4721 886	850	250	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per Lochziegelsteine brique mattoni forati	NOSAG LM1.0100.000	SGVSB Team 585 390	Sanitas Troesch 4721 387
Leichtbauwand paroi légère parete divisoria leggera	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton béton calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	




Stützklappgriff Edelstahl, mit Fallsicherung, zur fixen Montage, **OHNE Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Acier inoxydable, avec frein de sécurité, pour montage fixe, **SANS plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per montaggio fisso, **SENZA placca di montaggio**

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0506.525			600	250	110
LW2.0506.583			720	250	110
LW2.0507.525			850	250	110
LW2.0507.583			600	250	110
LW2.0508.525			720	250	110
LW2.0508.583			850	250	110






Stützklappgriff Edelstahl, mit Papierhalter, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0036.525*	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.525*	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.525*	585 322	4721 883	850	250	110
LW2.0036.583**	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.583**	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.583**	585 322	4721 883	850	250	110




Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Cloison légère			
parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			

**Montageplatte mit Abdeckung** Edelstahl**Plaque de montage avec couvercle** Acier inoxydable**Placca di montaggio con copertura** Acciaio inossidabile


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.0033.525*	585 380		239	106	17
LWA.0033.583**	585 380		239	106	17


**Montagesets** | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Cloison léger			
sistema pre-murale			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			

**Papierrollenhalter** Edelstahl, mit Blattstopper**Dérouleur papier WC** Acier inoxydable, avec butée**Portarotolo WC** Acciaio inossidabile, con fermacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1111.525*			132	146	86
LWA.1111.583**			132	146	86






Papierrollenhalter zum Anklemmen Edelstahl, zum Anklemmen

Porte-rouleau pour montage à la barre Acier inoxydable, pour montage à la barre

Portacarta per montaggio a barra Acciaio inossidabile, moletta di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1102.525*	585 345		170	168	89
LWA.1102.583**	585 345		170	168	89




Rückenstütze Edelstahl, mit Rückenkissen schwarz

Dossier Acier inoxydable, rembourrage noir

Schienale Acciaio inossidabile, schienale imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1410.525*	585 420	4721 399	530	400	200
LWA.1410.583**	585 420	4721 399	530	400	200




Ersatzrollenhalter Edelstahl, für 1 Rolle

Dérouleur papier de réserve Acier inoxydable, pour 1 rouleau

Portarotolo di scorta Acciaio inossidabile, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1211.525*			170	80	54
LWA.1211.583**			170	80	54






Ersatzrollenhalter Edelstahl, für 2 Rollen

Dérouleur papier de réserve Acier inoxydable, pour 2 rouleaux

Portarotolo di scorta Acciaio inossidabile, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1212.525*			300	80	54
LWA.1212.583**			300	80	54




Bürstengarnitur Edelstahl, für Wandmontage


Ensemble brosse WC Acier inoxydable, pour montage mural

Portaspazzola WC Acciaio inossidabile, per montaggio a parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1312.525*			360	118	90
LWA.1312.583**			360	118	90



Piktogramm | Pictogramme | Pittogramma



Männliche Person Edelstahl, matt gebürstet

Personnage masculin Acier inoxydable, brossé mat

Uomo Acciaio inossidabile, spazzolato opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1710.583		4721691	125	125	2



Weibliche Person Edelstahl, matt gebürstet

Personnage féminin Acier inoxydable, brossé mat

Donna Acciaio inossidabile, spazzolato opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1711.583		4721692	125	125	2



IV-WC Edelstahl, matt gebürstet

WC accessible Acier inoxydable, brossé mat

WC accessibile Acciaio inossidabile, spazzolato opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1712.583		4721693	125	125	2




Hygiene-Abfallbehälter Edelstahl, Wandmontage, 4.5 Liter

Poubelle hygiénique Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre

Contentitore rifiuti per salviette igieniche Acciaio inossidabile, montaggio a muro, 4,5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1400.525*	585 058		260	225	100
MWA.1400.583**	585 058		260	225	100



Hygienebeutelspender Edelstahl

Distributeur de sachets hygiéniques Acier inoxydable

Distributore di sacchetti igiene Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1500.525*	585 057		170	95	24
MWA.1500.583**	585 057		170	95	24


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Hygienebeutel (30 Stk.)

MWV.TAA901.000

Sachets hygiéniques (30 pcs.)

Sacchetti igienici (30 pz.)



Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender Edelstahl, Wandmontage, 4,5 Liter, Diebstahlsicher

Poubelle murale avec distributeur de sachets hygiéniques intégré Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre, Antivol

Contentitore rifiuti con distributore sacchi igienici integrato Acciaio inossidabile, montaggio a muro, 4,5 litri, a prova di furto

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1510.525*	585 056	4721 103	260	225	100
MWA.1510.583**	585 056	4721 103	260	225	100


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Hygienebeutel (30 Stk.)

MWV.TAA901.000

Sachets hygiéniques (30 pcs.)

Sacchetti igienici (30 pz.)






Brausestange Edelstahl, mit Brausehalter

Glissière de douche Acier inoxydable, avec support à rotule

Asta per doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD0.0008.525*	585 144	4721 935	800		80
PD0.0009.525*	585 145		900		80
PD0.0010.525*	585 146	4721 937	1000		80
PD0.0011.525*	585 147	4721 938	1100		80
PD0.0012.525*			1200		80
PD0.0008.583**	585 144	4721 935	800		80
PD0.0009.583**	585 145		900		80
PD0.0010.583**	585 146	4721 937	1000		80
PD0.0011.583**	585 147	4721 938	1100		80
PD0.0012.583**			1200		80



Winkelgriff mit Brausestange Edelstahl, mit Brausehalter


Barre d'appui avec glissière de douche Acier inoxydable, avec support à rotule

Corrimano ad angolo con asta doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD1.0051.525.L*	585 162	4721 931	1200	500	80
PD1.0051.525.R*	585 163	4721 932	1200	500	80
PD1.0061.525.L*	585 164		1200	600	80
PD1.0061.525.R*	585 165		1200	600	80
PD1.0051.583.L**	585 162	4721 931	1200	500	80
PD1.0051.583.R**	585 163	4721 932	1200	500	80
PD1.0061.583.L**	585 164		1200	600	80
PD1.0061.583.R**	585 165		1200	600	80

Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra(.L)





Duschhandlauf T-Form Edelstahl, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Barre d'appui en T Acier inoxydable, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale

Corrimano ad angolo con asta doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia, asta per doccia scorrevole

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD1.0061.525*		4721 945	1200	600	80
PD1.0081.525*		4721 946	1200	800	80
PD1.0061.583**		4721 945	1200	600	80
PD1.0081.583**		4721 946	1200	800	80




Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra(.L)

Duschhandlauf Edelstahl

Barre d'appui d'angle Acier inoxydable

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0002.525.L*		4721 941	763	763	80
PD2.0002.525.R*		4721 942	763	763	80
PD2.0002.583.L**		4721 941	763	763	80
PD2.0002.583.R**		4721 942	763	763	80






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra(.L)

Duschhandlauf mit Brausestange Edelstahl, mit Brausehalter

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche Acier inoxydable, avec support à rotule

Corrimano ad angolo con asta per doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0102.525.L*	585 167	4721 933	1200	763	763
PD2.0102.525.R*	585 168	4721 934	1200	763	763
PD2.0102.583.L**	585 167	4721 933	1200	763	763
PD2.0102.583.R**	585 168	4721 934	1200	763	763




Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra(.L)


Duschhandlauf mit Brausestange Edelstahl, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar


Barre d'appui d'angle avec glissière de douche Acier inoxydable, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale

Corrimano ad angolo con asta per doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia, asta per doccia scorrevole

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0202.525.L*	585 169	4721 929	1200	763	763
PD2.0202.525.R*	585 171	4721 930	1200	763	763
PD2.0202.583.L**	585 169	4721 929	1200	763	763
PD2.0202.583.R**	585 171	4721 930	1200	763	763






Duschablage Edelstahl, zum Anklemmen

Tablette de douche Acier inoxydable, montage à la barre d'appui

Cestino da doccia Acciaio inossidabile, da incastro

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1125.525*	585 125	4721 847	200	80	102
LDA.1125.583**	585 125	4721 847	200	80	102





Brausehalter Edelstahl, d = 32 mm

Support à rotule Acier inoxydable, d = 32 mm

Supporto doccia Acciaio inossidabile, d = 32 mm

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1101.525*	585 119		130	70	
LDA.1101.583**	585 119		130	70	





Brausehalter Nylon, d = 32 mm

Support à rotule Nylon, d = 32 mm

Supporto doccia Nylon, d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4000.	585 116		112	34	30





Duschklapsitz Aluminium verchromt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Aluminium chromé, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Alluminio cromato, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.501	585 046		380	462	230
ND3.6102.501	585 047		450	462	230


Aluminium, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit

Aluminium, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Alluminio, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite


Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.	585 612	4721 751	380	462	230
ND3.6102.	585 613	4721 752	450	462	230



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Cloison légère			
sistema pre-murale			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			



Duschklappsitz Aluminium verchromt, mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Aluminium chromé, avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Alluminio cromato, con nicchia igiene, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.501.A	585 048		450	462	


Aluminium, mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit

Aluminium, avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Alluminio, con nicchia igiene, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.-.A	585 614		450	462	



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Cloison léger			
sistema pre-murale			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			




Montageplatte mit Abdeckung Aluminium

Plaque de montage avec couvercle Aluminium

Placca di montaggio con copertura Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für | pour | per
Lochziegelsteine
brique
mattone forato

NOSAG
NM1.0106.000

SGVSB Team
585 580

Sanitas Troesch
4721 795

Leichtbauwand
Cloison léger
sistema pre-murale

NM1.0206.000

585 581

4721 796

Beton
béton
calcestruzzo

NM1.0306.000

585 599

4721 798




Duschklappsitz Aluminium, für Wandmontage, mit Fallsicherung, MIT Montageplatte

Siège de douche rabattable Aluminium, pour montage mural, avec sécurité anti-chute, **AVEC plaque de montage**

Sedile doccia, completamente antracite o bianco Alluminio, per montaggio a muro, con sicurezza anticaduta, **CON placca di montaggio**

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.	585 616	4721 785	412	419	512
ND3.6171.			412	422	512






Duschklappsitz Aluminium, mit Armlehnen, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Siège de douche rabattable Aluminium, rabattable avec accoudoirs, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Sedile ribaltabile da doccia Alluminio, per doccia con braccioli, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6172.			412	422	512



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per Lochziegelsteine brique mattoni forati	NOSAG NM1.0106.000	SGVSB Team 585 580	Sanitas Troesch 4721 795
Leichtbauwand Cloison légère sistema pre-murale	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton béton calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798




Duschklappsitz zum Einhängen mit Bodenstütze, Polster anthrazitgrau Aluminium, anthrazitgrau, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Bodenstütze, Polster anthrazit

Siège de douche à suspendre avec support au sol, coussin anthracite Aluminium, gris anthracite, avec sécurité antichute, à suspendre, avec support au sol, coussin anthracite

Sedile doccia da appendere con piede d'appoggio, cuscino antracite Alluminio, grigio antracite, con sicurezza anticaduta, da appendere, con piede d'appoggio, cuscino antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DD3.1510.391	585 045		580	1042	420






Duschvorhangstange gerade Edelstahl, Ø 22 mm, mit Vorhangringen Nylon weiss, bauseits kürzbar

Tringle droite pour rideau de douche Acier inoxydable, Ø 22 mm, avec anneaux pour rideau nylon blanc, peut être raccourci par le client

Asta da doccia Acciaio inossidabile, Ø 22 mm, tenda anelli Nylon bianco, può essere accorciato sul luogo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1008.525*	171 541		800		
LD5.1009.525*	171 546		900		
LD5.1010.525*	171 547		1000		
LD5.1011.525*	171 548		1100		
LD5.1019.525*			1900		
LD5.1008.583**	171 541		800		
LD5.1009.583**	171 546		900		
LD5.1010.583**	171 547		1000		
LD5.1011.583**	171 548		1100		
LD5.1019.583**			1900		




Duschvorhangstange L-Form Edelstahl, Ø 22 mm, mit Vorhangringen Nylon weiss, bauseits kürzbar, ohne Deckenabhängung

Tringle pour rideau de douche form L Acier inoxydable, Ø 22 mm, avec anneaux pour rideau nylon blanc, peut être raccourci par le client, sans fixation pour plafond

Asta da doccia forma-L Acciaio inossidabile, Ø 22 mm, tenda anelli Nylon bianco, può essere accorciato sul luogo, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1100.525*	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1191.525*	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1101.525*	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1112.525*			1000	1200	
LD5.1102.525*	171 550		1100	1100	
LD5.1103.525*	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1104.525*			1500	1500	
LD5.1100.583**	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1191.583**	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1101.583**	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1112.583**			1000	1200	
LD5.1102.583**	171 550		1100	1100	
LD5.1103.583**	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1104.583**			1500	1500	






Duschvorhang Für Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, waschbar 60°, antibakteriell, weiss mit Struktur

Rideau de douche Pour tringles, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, blanc avec structure

Tenda per doccia Per aste da doccia, 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, antibatterico, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5511.019			1200	2000	
NDA.5501.019	585 630	4721 889	2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	

Mass mesure misura	Artikel article articolo	Ösen oeillets occhielli
1200 × 2000 mm	LD5.1100, LD5.1191	9
2400 × 2000 mm	LD5.1100, LD5.1191	16
3000 × 2000 mm	LD5.1103, LD5.1112	20



Deckenabhängung Edelstahl, bauseits kürzbar

Fixation pour plafond Acier inoxydable, recoupable sur place

Supporto al plafone Acciaio inossidabile, accorciabile in loco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1808.525*	171 560	4721 897	800		
LDA.1810.525*	171 557		1000		
LDA.1815.525*			1500		
LDA.1808.583**	171 560	4721 897	800		
LDA.1810.583**	171 557		1000		
LDA.1815.583**			1500		






Duschspritzschutz Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, **MIT Montageplatte**

Pare éclaboussure Acier inoxydable, avec sécurité antichute, pour montage mural, **AVEC plaque de montage**

Protezione antischizzo Acciaio inossidabile, con sicurezza anticaduta, per montaggio a muro, **CON placca di montaggio**

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.0008.525*			850	250	110
LD6.0008.583**			850	250	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Cloison léger			
sistema pre-murale			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			




Spritzschutzvorhang 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, weiss mit Struktur, mit Klettverschluss

Rideau pour pare-éclaboussure Polyester 100%, blanc, avec ourlet plombé, lavable à 60°, blanc avec structure, avec boucles velcro



Tenda antischizzo 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, bianco con struttura, passante con velcro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0761.019	585 013		700	615	





**Duschspritzschutz mobil** Edelstahl**Pare éclaboussure mobile** Acier inoxydable**Protezione antischizzo mobile** Acciaio inossidabile


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.1500.525*	585 013	4721 887	440	735	950
LD6.1500.583**	585 013	4721 887	440	735	950

**Wandhaken** Edelstahl**Crochet mural** Acier inoxydable**Gancio portasciugamani** Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1711.525*			65	54	25
LLA.1711.583**			65	54	25

**Doppelhaken** Edelstahl**Crochet double** Acier inoxydable**Gancio doppio** Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1712.525*			65	54	25
LLA.1712.583**			65	54	25







Haltegriff mit Handtuchhalter Edelstahl

Barre d'appui avec porte-serviettes Acier inoxydable

Corrimano con portasciugamani Acciaio inossidabile

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.0630.525*	585 339	4721 910	600	45	80
PLA.0630.583**	585 339	4721 910	600	45	80
PLA.0631.525*	585 340	4721 912	800	45	80
PLA.0631.583**	585 340	4721 912	800	45	80




Handtuchhalter Edelstahl

Porte-serviette Acier inoxydable

Portasalviette Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1616.525*			600	80	
LLA.1616.583**			600	80	




Glashalter Edelstahl, mit Glas

Porte-verre Acier inoxydable, avec verre

Portabicchiere Acciaio inossidabile, bicchiere in vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1111.525*			97	106	66
LLA.1111.583**			97	106	66






Doppelglashalter Edelstahl, mit Glas

Porte-verre Acier inoxydable, avec verre

Portabicchiere doppio Acciaio inossidabile, bicchiere in vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1112.525*			95	173	86
LLA.1112.583**			95	173	86




Seifenablage

Porte-savon

Portasapone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1311.525*			54	128	108
LLA.1311.583**			54	128	108



Wandseifenspender BALI LUX Edelstahl, für Wandmontage, für 700 ml Schaumseife BALI PLUS oder BALI DISINFECTING

Distributeur de savon mural BALI LUX Acier inoxydable, montage mural, pour 700 ml savon mousse BALI PLUS ou BALI DISINFECTING

Dispenser sapone da muro BALI LUX Acciaio inossidabile, montaggio a muro, per 700 ml sapone schiuma BALI PLUS o BALI DISINFECTING

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1307.525*	585 050	4721 105	260	104	102
MLA.1307.583**	585 050		260	104	102

Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Schaumseife BALI PLUS

Savon mousse BALI PLUS

Sapone schiuma BALI PLUS


Desinfektionsmittel BALI DISINFECTING

Désinfectant BALI DISINFECTING

Disinfettante BALI DISINFECTING

MLV.M12P.000

MLV.M14P.000






Wandseifenspender MAXI Edelstahl, für 880 ml Flüssigseife oder Desinfektionsmittel, nachfüllbar, Wandmontage

Distributeur de savon mural MAXI Acier inoxydable, pour 880 ml savon liquide ou désinfectant, rechargeable, montage mural

Dispenser sapone da muro MAXI Acciaio inossidabile, per 880 ml sapone liquido o disinfettante, ricaricabile, montaggio a muro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1318.525*	585 051		260	120	110
MLA.1318.583**	585 051		260	120	110




Papierhandtuchspender MINI Edelstahl, für 250 Blätter, Z-Falz, Wandmontage

Distributeur d'essuie-mains MINI Acier inoxydable, pour 250 feuilles, pli Z, montage mural

Dispenser asciugamani MINI Acciaio inossidabile, per 250 fogli, piegatura a Z, montaggio a muro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1202.525*	585 052		155	255	120
MLA.1202.583**	585 052		155	255	120






Papierhandtuchspender MAXI Edelstahl, Wandmontage, für 500 Blätter, für C/Z-Falz

Distributeur d'essuie-mains MAXI Acier inoxydable, montage mural, pour 500 serviettes, pour plié C/Z

Dispenser asciugamani MAXI Acciaio inossidabile, montaggio a muro, per 500 foglie, per piegatura a C/Z

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1205.525*	585 053	4721 110	265	255	120
MLA.1205.583**	585 053	4721 110	265	255	120




Abfallbehälter Edelstahl, Wandmontage, 27 Liter

Poubelle Acier inoxydable, montage mural, 27 litres

Pattumiera Acciaio inossidabile, 27 litri, montaggio a muro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1402.525*	585 054	4721 109	595	340	165
MLA.1402.583**	585 054		595	340	165







Abfallbehälter Edelstahl, Wandmontage, 45 Liter

Poubelle Acier inoxydable, montage mural, 45 litres

Pattumiera Acciaio inossidabile, montaggio a muro, 45 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1404.525*	585 055		624	336	254
MLA.1404.583**	585 055		624	336	254




Stützgriff Edelstahl, MIT Montageplatte

Poignée de support Acier inoxydable, AVEC plaque de montage

Maniglia di sostegno Acciaio inossidabile, CON placca di montaggio

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LL0.0006.525*			600	250	110
LL0.0006.583**			600	250	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für | pour | per

Lochziegelsteine

brique

mattone forato

Leichtbauwand

Cloison léger

sistema pre-murale

Beton

béton

calcestruzzo

NOSAG

LM1.0100.000

SGVSB Team

585 390

Sanitas Troesch

4721 387

LM1.0200.000

585 391

4721 388

LM1.0300.000

585 392



Abbildung in linker Ausführung (.L)
Illustration en version gauche (.L)
Illustrazione in versione sinistra (.L)


Winkelgriff Edelstahl, 135°

Poignée latérale Acier inoxydable, 135°

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile, 135°

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PB1.0035.525.L*			300	500	80
PB1.0035.525.R*			300	500	80
PB1.0035.583.L**			300	500	80
PB1.0035.583.R**			300	500	80



IneoLine Plus

Design Grip by NOSAG®



**Edelstahl, hochglanz poliert**

acier inoxydable, poli
acciaio inossidabile

**Edelstahl, matt gebürstet**

acier inoxydable, mat
acciaio inossidabile, opaco

Qualitätsmerkmale

Material

- | | |
|-------------------|--------|
| • Edelstahl | 1.4301 |
| • Rohrdurchmesser | 37 mm |
| • Materialstärken | 1.5 mm |

Masse

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Wandabstand - Achse Rohr | 64 mm |
| • Abdeckrosette | D = 70 mm |
| • Montageflansch | D = 60 mm |

Alle Masse sind Achse - Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse - Wand gemessen)

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagematerial mitgeliefert.

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind immer aus Sicht des Monteurs in der Ausführung links.

Signes de qualité

Matériaux

- | | |
|-------------------------|--------|
| • acier inoxydable | 1.4301 |
| • diamètre | 37 mm |
| • épaisseur du matériau | 1.5 mm |

Mesures

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • distance du mur au tube | 64 mm |
| • rosace | D = 70 mm |
| • rosace perforée | D = 60 mm |

Toutes les dimensions sont mesurées d'axe en axe des tubes (exception: les barres d'appui d'angle sont mesurées axe-mur)

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Montage

- Chablon de perçement sur demande.
- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches du point de vue du monteur.

Caratteristiche qualitative

Materiale

- | | |
|--------------------------|--------|
| • acciaio inossidabile | 1.4301 |
| • diametro | 37 mm |
| • spessore del materiale | 1.5 mm |

Misure

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • Acciaio inossidabile | 64 mm |
| • Diametro tubolare | D = 70 mm |
| • Spessori del materiale | D = 60 mm |

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura. Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.

Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore


Haltegriff Edelstahl

Poignée d'appui Acier inoxydable

Corrimano Acciaio inossidabile

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW0.0003.525*	585 120	4721 801	300		
LW0.0004.525*	585 121	4721 802	400		
LW0.0006.525*	585 122	4721 803	600		
LW0.0008.525*	585 123	4721 804	800		
LW0.0009.525*	585 124	4721 805	900		
LW0.0010.525*		4721 806	1000		
LW0.0011.525*		4721 807	1100		
LW0.0018.525*			1800		
LW0.0003.583**	585 120	4721 801	300		
LW0.0004.583**	585 121	4721 802	400		
LW0.0006.583**	585 122	4721 803	600		
LW0.0008.583**	585 123	4721 804	800		
LW0.0009.583**	585 124	4721 805	900		
LW0.0010.583**		4721 806	1000		
LW0.0011.583**		4721 807	1100		
LW0.0018.583**			1800		


Haken Haken für WC-Bereich

Crochet Crochet pour WC

Gancio d'appoggio Gancio per WC

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PDA.1730.501		4721 802	73	15	3
PDA.1730.337		4721 805	73	15	3






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Illustration en version gauche (.L)
Illustrazione in versione sinistra (.L)

Winkelgriff Edelstahl**Poignée de sécurité** Acier inoxydable**Corrimano ad angolo** Acciaio inossidabileMax. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW1.0033.525*		4721 815	305	305	80
LW1.0044.525*	585 101	4721 816	415	415	80
LW1.0033.583**		4721 815	305	305	80
LW1.0044.583**	585 101	4721 816	415	415	80




Abbildung in linker Ausführung (.L)
Illustration en version gauche (.L)
Illustrazione in versione sinistra (.L)

Winkelgriff Edelstahl**Poignée de sécurité** Acier inoxydable**Corrimano ad angolo** Acciaio inossidabileMax. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW1.0036.525.L*			610	305	80
LW1.0036.525.R*			610	305	80
LW1.0036.583.L**			610	305	80
LW1.0036.583.R**			610	305	80








Abbildung in linker Ausführung (.L)
Illustration en version gauche (.L)
Illustrazione in versione sinistra (.L)

Winkelgriff Edelstahl**Poignée de sécurité** Acier inoxydable**Corrimano ad angolo** Acciaio inossidabile**Max. 150 kg**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW1.0048.525.L*	585 132	4721 821	815	405	80
LW1.0048.525.R*	585 133	4721 822	815	405	80
LW1.0059.525.L*	585 130	4721 819	950	500	80
LW1.0059.525.R*	585 131	4721 820	950	500	80
LW1.0048.583.L**	585 132	4721 821	815	405	80
LW1.0048.583.R**	585 133	4721 822	815	405	80
LW1.0059.583.L**	585 130	4721 819	950	500	80
LW1.0059.583.R**	585 131	4721 820	950	500	80

**Stützklappgriff** Edelstahl, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte****Barre d'appui rabattable** Acier inoxydable, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage****Corrimano ribaltabile** Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio****Max. 120 kg**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0006.525*	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.525*	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.525*	585 319	4721 886	850	250	110
LW2.0006.583**	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.583**	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.583**	585 319	4721 886	850	250	110

**Montagesets** | Sets de montage | Set di montaggio

für | pour | per
Lochziegelsteine
brique
mattone forato

Leichtbauwand
paroi légère
parete divisoria leggera

Beton
béton
calcestruzzo

NOSAG
LM1.0100.000

SGVSB Team
585 390

Sanitas Troesch
4721 387


LM1.0200.000

585 391

4721 388

LM1.0300.000

585 392




Stützklappgriff Edelstahl, mit Fallsicherung, zur fixen Wandmontage

Barre d'appui rabattable Acier inoxydable, avec frein de sécurité, pour montage mural fixe

Corrimano ribaltabile Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per montaggio fisso a parete

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0506.525*			600	250	110
LW2.0507.525*			720	250	110
LW2.0508.525*			850	250	110
LW2.0506.583**			600	250	110
LW2.0507.583**			720	250	110
LW2.0508.583**			850	250	110




Stützklappgriff Edelstahl, mit Papierhalter,, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Acciaio inossidabile, con portacarta, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0036.525*	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.525*	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.525*	585 322	4721 883	850	250	110
LW2.0036.583**	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.583**	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.583**	585 322	4721 883	850	250	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
paroi léger			
parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			




Montageplatte mit Abdeckung Edelstahl

Plaque de montage avec couvercle Acier inoxydable

Placca di montaggio con copertura Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.0033.525*	585 380	4721 899	239	106	17
LWA.0033.583**	585 380		239	106	17



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für | pour | per
Lochziegelsteine
 brique
 mattone forato

NOSAG
 LM1.0100.000

SGVSB Team
 585 390

Sanitas Troesch
 4721 387

Leichtbauwand
 paroi légère
 parete divisoria leggera

LM1.0200.000

585 391

4721 388

Beton
 béton
 calcestruzzo

LM1.0300.000

585 392




Stützklappgriff mit Fussstütze Edelstahl, mit Fallsicherung, mit Fussstütze, verstellbar

Barre d'appui rabattable avec support pied Acier inoxydable, avec frein de sécurité, avec support pied, réglable

Corrimano ribaltabile con supporto piede Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, con supporto piede, regolabile

Max. 170 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0016.525*			600	250	110
LW2.0017.525*			720	250	110
LW2.0018.525*			850	250	110
LW2.0016.583**			600	250	110
LW2.0017.583**			720	250	110
LW2.0018.583**			850	250	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
paroi légère			
parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			




Stützklappgriff Edelstahl, mit Fallsicherung, mit Standsäule für Bodenmontage, mit Montageset

Barre d'appui rabattable Acier inoxydable, avec frein de sécurité, avec support pour fixation au sol, avec set de montage

Corrimano ribaltabile Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, con colonna per frissaggio al pavimento, materiale di fissaggio

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0026.525*			600	792	740
LW2.0027.525*			720	792	740
LW2.0028.525*			850	792	740
LW2.0026.583**			600	792	740
LW2.0027.583**			720	792	740
LW2.0028.583**			850	792	740





Papierrollenhalter Edelstahl, mit Blattstopper

Dérouleur papier WC Acier inoxydable, avec butée

Portarotolo WC Acciaio inossidabile, con fermacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1111.525*			132	146	86
LWA.1111.583**			132	146	86






Papierrollenhalter Edelstahl, zum Anklemmen

Dérouleur papier WC Acier inoxydable, à clipser

Portarotolo WC Acciaio inossidabile, da agganciare

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1102.525*	585 345				
LWA.1102.583**	585 345				




Rückenstütze Edelstahl, mit Rückenkissen, schwarz

Appui-dos Acier inoxydable, avec coussin dossier, noir

Schienale di sostegno Acciaio inossidabile, con cuscino schienale, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1410.525*	585 420	4721 399	530	400	200
LWA.1410.583**	585 420	4721 399	530	400	200




Ersatzrollenhalter Edelstahl, für 1 Rolle

Dérouleur papier de réserve Acier inoxydable, pour 1 rouleau

Portarotolo di scorta Acciaio inossidabile, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1211.525*			170	80	54
LWA.1211.583**			170	80	54






Ersatzrollenhalter Edelstahl, für 2 Rollen

Dérouleur papier de réserve Acier inoxydable, pour 2 rouleaux

Portarotolo di scorta Acciaio inossidabile, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1212.525*			300	80	54
LWA.1212.583**			300	80	54




Bürstengarnitur Edelstahl, für Wandmontage

Ensemble brosse WC Acier inoxydable, pour montage mural

Portaspazzola WC Acciaio inossidabile, per montaggio a parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1312.525*			360	118	90
LWA.1312.583**			360	118	90





Piktogramm | Pictogramme | Pittogramma



Männliche Person Edelstahl, matt gebürstet, männliche Person

Personne homme Acier inoxydable, mat, personnage masculin

Persona uomo Acciaio inossidabile, opaco, bagno uomini

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1710.583		4721 691	125	125	



Weibliche Person Edelstahl, matt gebürstet, weibliche Person

Personne femme Acier inoxydable, mat, personnage féminin

Persona donna Acciaio inossidabile, bagno donne

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1711.583		4721 692	125	125	



IV-WC Edelstahl, matt gebürstet, IV-WC

WC accessible Acier inoxydable, mat, toilette pour handicapés

WC accessibile Acciaio inossidabile, opaco, bagno handicap

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1712.583		4721 693	125	125	




Hygiene-Abfallbehälter Edelstahl, Wandmontage, 4,5 Liter

Poubelle hygiénique Acier inoxydable, montage mural, 4,5 litre

Contentitore rifiuti per salviette igieniche Acciaio inossidabile, montaggio a muro, 4,5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1400.525*	585 058		260	225	100
MWA.1400.583**	585 058		260	225	100



Hygienebeutelspender Edelstahl

Distributeur de sachets hygiéniques Acier inoxydable

Distributore di sacchetti igiene Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1500.525*	585 057		170	95	24
MWA.1500.583**	585 057		170	95	24


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Hygienebeutel (30 Stk.)

MWV.TAA901.000

Sachets hygiéniques (30 pcs.)

Sacchetti igienici (30 pz.)



Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender Edelstahl, Wandmontage, 4,5 Liter, Diebstahlsicher

Poubelle murale avec distributeur de sachets hygiéniques intégré Acier inoxydable, montage mural, 4,5 litre, Antivol

Contentitore rifiuti con distributore sacchi igienici integrato Acciaio inossidabile, montaggio a muro, 4,5 litri, a prova di furto

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1510.525*	585 056	4721 103	260	225	100
MWA.1510.583**	585 056	4721 103	260	225	100


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Hygienebeutel (30 Stk.)

MWV.TAA901.000

Sachets hygiéniques (30 pcs.)

Sacchetti igienici (30 pz.)






Brausestange Edelstahl, mit Brausehalter

Barre de douche Acier inoxydable, avec support à douche

Asta doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD0.0008.525*	585 135	4721 835	800		80
LD0.0009.525*			900		80
LD0.0010.525*	585 136	4721 837	1000		80
LD0.0011.525*	585 137	4721 838	1100		80
LD0.0012.525*			1200		80
LD0.0008.583**	585 135	4721 835	800		80
LD0.0009.583**			900		80
LD0.0010.583**	585 136	4721 837	1000		80
LD0.0011.583**	585 137	4721 838	1100		80
LD0.0012.583**			1200		80



Winkelgriff mit Brausestange Edelstahl, mit Brausehalter


Barre d'angle avec barre de douche Acier inoxydable, avec support à douche

Corrimano angolare con asta doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD1.0051.525.L*	585 138	4721 831	1200	500	80
LD1.0051.525.R*	585 139	4721 832	1200	500	80
LD1.0061.525.L*			1200	600	80
LD1.0061.525.R*			1200	600	80
LD1.0051.583.L**	585 138	4721 831	1200	500	80
LD1.0051.583.R**	585 139	4721 832	1200	500	80
LD1.0061.583.L**			1200	600	80
LD1.0061.583.R**			1200	600	80

Abbildung in linker Ausführung (.L)
Illustration en version gauche (.L)
Illustrazione in versione sinistra (.L)






Duschhandlauf T-Form Edelstahl, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Main courante de douche en T Acier inoxydable, avec support de douche, barre de douche réglable

Corrimano doccia a T Acciaio inossidabile, con supporto doccia, asta doccia regolabile

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD1.0061.525*	585 172	4721 845	1200	600	80
LD1.0081.525*		4721 846	1200	800	80
LD1.0061.583**	585 172	4721 845	1200	600	80
LD1.0081.583**		4721 846	1200	800	80




Duschhandlauf Edelstahl

Barre d'appui d'angle Acier inoxydable

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD2.0002.525*		4721 841	763	763	80
LD2.0002.583**		4721 841	763	763	80






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Illustration en version gauche (.L)
Illustrazione in versione sinistra (.L)



Duschhandlauf mit Brausestange Edelstahl, mit Brausehalter

Main courante de douche avec barre de douche Acier inoxydable, avec support à douche

Corrimano doccia con asta doccia Acciaio inossidabile, con supporto doccia

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD2.0102.525.L*	585 142	4721 833	1200	763	763
LD2.0102.525.R*	585 143	4721 834	1200	763	763
LD2.0102.583.L**	585 142	4721 833	1200	763	763
LD2.0102.583.R**	585 143	4721 834	1200	763	763




Duschhandlauf mit Brausestange (verschiebbar) Edelstahl, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar


Main courante de douche avec barre de douche réglable Acier inoxydable, avec support à douche, barre de douche réglable

Corrimano doccia con asta doccia regolabile Acciaio inossidabile, con supporto doccia, asta doccia regolabile


Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD2.0202.525*	585 141	4721 830	1200	763	763
LD2.0202.583**	585 141	4721 830	1200	763	763





**Duschablage** Edelstahl, zum Anklemmen**Tablette de douche** Acier inoxydable, à accrocher**Mensola doccia** Acciaio inossidabile, da appendere


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1125.525*	585 125	4721 847	200	100	80
LDA.1125.583**	585 125	4721 847	200	100	80

**Brausehalter** Edelstahl, d = 32 mm**Support de douche** Acier inoxydable, d = 32 mm**Supporto doccia** Acciaio inossidabile, d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1101.525*	585 119		32		
LDA.1101.583**	585 119		32		

**Brausehalter** Nylon, d = 32 mm**Support de douche** Nylon, d = 32 mm**Supporto doccia** Nylon, d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4000.	585 116		112	34	90






Duschklappsitz Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Kunststoffmodul weiss

Siège de douche rabattable Acier inoxydable, avec frein de sécurisé, montage mural, siège blanc

Sedile ribaltabile da doccia Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a muro, modulo in plastica bianca


Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1000.525*			482	355	133
FD3.1000.583**			482	355	133



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per Lochziegelsteine brique mattone forato	NOSAG LM1.0100.000	SGVSB Team 585 390	Sanitas Troesch 4721 387
Leichtbauwand paroi léger parete divisoria leggera	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton béton calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	



Duschklappsitz Aluminium, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**


Siège de douche rabattable Aluminium, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Sedile ribaltabile da doccia Alluminio, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 150 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.	585 616	4721 785	412	419	512
ND3.6171.			412	422	512






Duschklapsitz Aluminium, mit Armlehnen, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Siège de douche rabattable Aluminium, avec accoudoirs, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Sedile ribaltabile da doccia Alluminio, con braccioli, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6172.			412	422	512



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
für Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
pour brique			
per mattone forato			
für Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
pour paroi légère			
per parete divisoria leggera			
für Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
pour béton			
per calcestruzzo			




Duschklapsitz Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem Polster, grau

Siège de douche rabattable Acier inoxydable, montage mural, avec frein de sécurité, coussin doux gris, avec échancrure, avant ouvert

Sedile ribaltabile da doccia Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a muro, con sedile imbottito morbido, grigio

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1100.525.A*			460	410	130
FD3.1100.583.A**			460	410	130






Variante mit Bodenstütze

Variante avec pieds suppl.

Varianta con piedi d'appoggio

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1110.525.A*			460	410	130
FD3.1110.583.A**			460	410	130



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
paroi léger			
parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			




Duschklappsitz Edelstahl, Wandmontage,, mit Fallsicherung, weiches Polster grau, mit Hygieneausschnitt vorne offen

Siège de douche rabattable Acier inoxydable, montage mural, avec frein de sécurité, coussin doux gris, avec échancrure avant ouvert

Sedile ribaltabile da doccia Acciaio inossidabile, montaggio a muro, con freno di sicurezza, cuscino morbido grigio, con nicchia igiene anteriore aperto

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1101.525.A*			460	410	130
FD3.1101.583.A**			460	410	130






Variante mit Bodenstütze

Variante avec pieds suppl.

Varianta con piedi d'appoggio


Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1111.525.A*			460	410	130
FD3.1111.583.A**			460	410	130



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
paroi légère			
parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			




Duschklappsitz Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem Polster, grau, mit Hygieneausschnitt vorn geschlossen

Siège de douche rabattable Acier inoxydable, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage gris, enclenchement, fermé devant

Sedile ribaltabile da doccia Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a muro, sedile imbottito morbido, grigio, apertura d'igiene, fronte aperta

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1102.525.A*			460	410	130
FD3.1102.583.A**			460	410	130






Variante mit Bodenstütze

Variante avec pieds suppl.

Varianta con piedi d'appoggio


Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1112.525.A*			460	410	130
FD3.1112.583.A**			460	410	130



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
paroi léger			
parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton			
calcestruzzo			



Duschkappsitz Aluminium verchromt, für Wandmontage,, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**,
Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Polster anthrazit Aluminium chromé, montage mural, avec frein de
sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile da doccia Alluminio cromato, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca
di montaggio**, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.501	585 046	4721 751	380	462	
ND3.6102.501	585 047		450	462	


Aluminium für Wandmontage,, mit Fallsicherung, **OHNE Montageplatte**, Polster anthrazit

Aluminium, montage mural, avec frein de sécurité, **SANS plaque de montage**, rembourrage anthracite

Alluminio, muro montaggio, con freno di sicurezza, **SENZA placca di montaggio**, sedile imbottito
antracite


Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.	585 612	4721 751	380	462	
ND3.6102.	585 613	4721 752	450	462	



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
paroi léger			
parete divisoria leggera			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			



Duschklappsitz Aluminium verchromt, mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Aluminium chromé, avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile da doccia Alluminio cromato, con nicchia igiene, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.501.A			450	462	


Aluminium, mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit

Aluminium, avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Alluminio, con nicchia igiene, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.-.A			450	462	




Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per Lochziegelsteine brique mattone forato	NOSAG NM1.0106.000	SGVSB Team 585 580	Sanitas Troesch 4721 795
Leichtbauwand paroi léger parete divisoria leggera	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton béton calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

**Montageplatte mit Abdeckung** Aluminium**Plaque de montage avec couvercle** Aluminium**Placca di montaggio con copertura** Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22

**Montagesets** | Sets de montage | Set di montaggio

für | pour | per

Lochziegelsteine

brique

mattone forato

Leichtbauwand

paroi léger

parete divisoria leggera

Beton

béton

calcestruzzo

NOSAG
NM1.0106.000**SGVSB Team**
585 580**Sanitas Troesch**
4721 795

NM1.0206.000

585 581

4721 796


NM1.0306.000

585 599

4721 798

**Rückenkissen** Edelstahl, für Wandmontage, mit weichem Polster grau**Coussin de dossier** Acier inoxydable, pour montage mural, avec coussin doux gris**Cuscino schienale** Acciaio inossidabile, per montaggio a muro, con cuscino morbido grigio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FDA.1410.339			445	195	






Duschklappsitz zum Einhängen Edelstahl, mit Fallsicherung, zum Einhängen auf 2 Höhen, mit weichem Polster grau

Siège de douche rabattable, à suspendre Acier inoxydable, frein de sécurité, à suspendre avec hauteurs variables, avec rembourrage gris

Sedile ribaltabile da doccia, per appendere Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per appendere su 2 altezze, con imbottito morbida grigio

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1500.525*			460	405	210
FD3.1500.583**			460	405	210




Duschklappsitz zum Einhängen Edelstahl, mit Fallsicherung, zum Einhängen auf 2 Höhen, mit weichem Polster grau, mit Hygieneausschnitt vorn offen

Siège de douche rabattable, à suspendre Acier inoxydable, frein de sécurité, à suspendre avec hauteurs variables, avec rembourrage gris, enclanchure, ouvert devant

Sedile ribaltabile da doccia, per appendere Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per appendere su 2 altezze, con imbottito morbida grigio, con piedi d'appoggio

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1501.525.A*			460	405	210
FD3.1501.583.A**			460	405	210






Duschkappsitz zum Einhängen Edelstahl, mit Fallsicherung, einstellbar auf 2 Höhen, mit weichem Polster grau, mit Hygieneausschnitt vorn geschlossen

Siège de douche rabattable à suspendre Acier inoxydable, avec frein de sécurité, réglable sur 2 hauteurs, avec rembourrage gris, enclenchement, fermé devant

Sedile ribaltabile da doccia per appendere Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, regolabile a 2 altezze, con imbottito morbida grigio, con piedi d'appoggio

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1502.525.A*			460	405	210
FD3.1502.583.A**			460	405	210




Duschkappsitz zum Einhängen Edelstahl, mit Fallsicherung, einstellbar auf 2 Höhen, mit Kunststoffmodul weiss

Siège de douche rabattable à suspendre Acier inoxydable, avec frein de sécurité, réglable sur 2 hauteurs, siège blanc

Sedile ribaltabile da doccia per appendere Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, regolabile a 2 altezze, modulo in plastica bianco

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1400.525*		4721 398	482	364	533
FD3.1400.583**		4721 398	482	364	533




Duschkappsitz Cavere für Rundrohr Aluminium (Farbskala siehe Seite 228), mit Fallsicherung, Polster anthrazit


Siège de douche Cavere pour tube rond Aluminium (gamme de couleurs voir la page 228), avec frein de sécurité, rembourrage noir

Sedile doccia Cavere per tubo tondo Alluminio (gamma di colori vedere pagina 228), con freno di sicurezza, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6600.	585 410	4721 853	380	563	340
ND3.6610.	585 418	4721 854	450	563	340







Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium,, mit Fallsicherung, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit

Siège de douche Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, avec frein de sécurité, avec échancrure, rembourrage noir

Sedile doccia Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, con freno di sicurezza, sedile imbottito, con nicchia igiene antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6610.-A			450	563	




Armlehnen Aluminium, nachrüstbar zu Duschklappsitzen Cavere einhängbar, hochklappbar

Accoudoirs Aluminium, à monter sur siège Cavere à suspendre, repliable

Braccioli Alluminio, attrezzatura per sedile ribaltabile d'appendere Cavere, può essere ripiegato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6301.	585 622	4721 760	590	509	




Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, Duschklappsitz komplett anthrazit oder weiss,, mit Fallsicherung

Siège de douche Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou blanc, avec frein de sécurité

Sedile doccia Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o bianco, con freno di sicurezza

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.	585 619	4721 685	412	422	642






Duschklapsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, Duschklapsitz komplett anthrazit oder weiss,, mit Fallsicherung, mit Armlehnen

Siège de douche Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou blanc, avec frein de sécurité, avec accoudoirs

Sedile doccia Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o bianco, con freno di sicurezza, con braccioli

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.	585 623	4721 686	412	422	642




Duschvorhangstange gerade Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen Nylon weiss, bauseits kürzbar

Tringle droite pour rideau de douche Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau nylon blanc, peut être raccourci par le client

Doccia bastone per tende Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli Nylon bianco, può essere accorciato sul luogo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1008.525*	171 541		800		
LD5.1009.525*	171 546		900		
LD5.1010.525*	171 547		1000		
LD5.1011.525*	171 548		1100		
LD5.1019.525*			1900		
LD5.1008.583**	171 541		800		
LD5.1009.583**	171 546		900		
LD5.1010.583**	171 547		1000		
LD5.1011.583**	171 548		1100		
LD5.1019.583**			1900		






Duschvorhangstange L-Form Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen, Nylon weiss, bauseits kürzbar, ohne Deckenabhängung

Tringle de rideau de douche en L Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau nylon blanc, peut être raccourci par le client, sans fixation pour plafond

Asta per tenda doccia a L Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli Nylon bianco, può essere accorciato sul luogo, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1100.525*	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1191.525*	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1101.525*	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1112.525*			1000	1200	
LD5.1102.525*	171 550		1100	1100	
LD5.1103.525*	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1104.525*			1500	1500	
LD5.1100.583**	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1191.583**	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1101.583**	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1112.583**			1000	1200	
LD5.1102.583**	171 550		1100	1100	
LD5.1103.583**	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1104.583**			1500	1500	






Duschvorhang 100% Polyester, waschbar 60°, antibakteriell, weiss mit Struktur

Rideau de douche 100% polyester, lavable 60°, antibactérien, blanc avec structure

Tenda per doccia 100% poliestere, lavabile 60°, antibatterico, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5511.019			1200	2000	
NDA.5501.019	585 630	4721 889	2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	

Mass mesure misura	Artikel article articolo	Ösen oeillets occhielli
1200 × 2000 mm	LD5.1100, LD5.1191	9
2400 × 2000 mm	LD5.1100, LD5.1191	16
3000 × 2000 mm	LD5.1103, LD5.1112	20



Deckenabhängung Edelstahl, bauseits kürzbar

Fixation pour plafond Acier inoxydable, recoupable sur place

Supporto al plafone Acciaio inossidabile, può essere accorciato sul luogo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1808.525*	171 560	4721 897	800		
LDA.1810.525*	171 557		1000		
LDA.1815.525*			1500		
LDA.1808.583**	171 560	4721 897	800		
LDA.1810.583**	171 557		1000		
LDA.1815.583**			1500		






Duschspritzschutz Edelstahl, mit Fallsicherung, Wandmontage, vorderer Bogen schwenkbar

Pare-éclaboussures Acier inoxydable, peut être raccourci par le client

Protezione antischizzo Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a muro, curva anteriore girevole

Max. 80 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD6.1294.525.L*			880	440	
FD6.1294.525.R*			880	440	
FD6.1294.583.L**			880	440	
FD6.1294.583.R**			880	440	



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 396	4721 387
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 397	4721 388
paroi légèr			
parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 395	
béton			
calcestruzzo			




Duschspritzschutzvorhang 100% Polyesterstoff, mit Bleiband, bei 40° waschbar, Relief white, mit Klettschlaufen

Rideau pare-éclaboussures 100% polyester étoffes, avec ourlet, plombé, lavable à 40°, Relief white, avec boucles velcro

Tenda paraspruzzi 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 40°, Relief white, passante con velcro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FDA.0799.100			1350	850	




Duschspritzschutz Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, **MIT Montageplatte**

Pare-éclaboussures Acier inoxydable, avec frein de sécurité, montage mural, **AVEC plaque de montage**

Protezione antischizzo Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a muro, **CON placca di montaggio**

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.0008.525*			850	250	110
LD6.0008.583**			850	250	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für | pour | per
Lochziegelsteine
brique
mattone forato

Leichtbauwand

paroi léger
parete divisoria leggera

Beton

béton
calcestruzzo

NOSAG
LM1.0100.000

SGVSB Team
585 390

Sanitas Troesch
4721 387

LM1.0200.000

585 391

4721 388

LM1.0300.000

585 392




Spritzschutzhvorhang 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, weiss mit Struktur, mit Klettverschluss

Rideau pour pare-éclaboussures Polyester 100%, blanc, avec ourlet plombé, lavable à 60°, blanc avec structur, avec boucles velcro

Tenda antischizzo 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, bianco con struttura, passante con velcro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0761.019			700	615	




Duschspritzschutz mobil Edelstahl

Pare éclaboussure mobile Acier inoxydable

Protezione antischizzo mobile Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.1500.525*	585 013	4721 887	440	735	950
LD6.1500.583**	585 013		440	735	950






Wandhaken Edelstahl

Crochet mural Acier inoxydable

Gancio portasciugamani Acciaio inossidabile


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1711.525*			65	54	25
LLA.1711.583**			65	54	25


Doppelhaken Edelstahl

Crochet double Acier inoxydable

Gancio doppio Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1712.525*			65	54	25
LLA.1712.583**			65	54	25



Haltegriff mit Handtuchhalter Edelstahl

Barre d'appui avec porte-serviette Acier inoxydable

Corrimano con portasalviette Acciaio inossidabile


Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.0630.525*	585 018	4721 810	600	45	80
LLA.0631.525*	585 019	4721 812	800	45	80
LLA.0630.583**	585 018	4721 810	600	45	80
LLA.0631.583**	585 019	4721 812	800	45	80




**Handtuchhalter** Edelstahl**Porte-serviette** Acier inoxydable**Portasalviette** Acciaio inossidabile


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1616.525*			600	80	
LLA.1616.583**			600	80	

**Glashalter** Edelstahl, mit Glas**Porte-verre** Acier inoxydable, avec verre**Portabicchiere** Acciaio inossidabile, bicchiere in vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1111.525*			97	106	66
LLA.1111.583**			97	106	66


**Doppelglashalter** Edelstahl, mit Glas**Porte-verre** Acier inoxydable, avec verre**Portabicchiere doppio** Acciaio inossidabile, bicchiere in vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1112.525*			95	173	86
LLA.1112.583**			95	173	86



**Seifenablage****Porte-savon****Portasapone**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1311.525*			54	128	108
LLA.1311.583**			54	128	108



Wandseifenspender BALI LUX Edelstahl, Wandmontage, für 700 ml Schaumseife BALI PLUS / Desinfizierende Schaumseife BALI DISINFECTING

Distributeur de savon mural BALI LUX Acier inoxydable, montage mural, pour 700 ml savon en mousse BALI PLUS / Savon en mousse désinfectant BALI DISINFECTING

Distributore di sapone BALI LUX Acciaio inossidabile, montaggio a muro, per 700 ml sapone schiuma BALI PLUS / Sapone schiuma disinfettante BALI DISINFECTING

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1307.525*	585 050	4721 105	260	104	102
MLA.1307.583**	585 050		260	104	102

Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati**Schaumseife BALI PLUS**

MLV.M12P.000

Savon en mousse BALI PLUS


Sapone schiuma BALI PLUS

Desinfektionsmittel BALI DISINFECTING

MLV.M14P.000

désinfectant BALI DISINFECTING

disinfettante BALI DISINFECTING




Wandseifenspender MAXI Edelstahl, Wandmontage, für 880 ml handelsübliche Flüssigseife oder Desinfektionsmittel

Distributeur de savon mural MAXI Acier inoxydable, montage mural, convient pour 800 ml de savon liquide commercial ou de désinfectant

Distributore di sapone MAXI Acciaio inossidabile, montaggio a muro, per 800 ml sapone liquido e disinfettante d'uso commerciale

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1318.525*	585 051		260	120	110
MLA.1318.583**	585 051		260	120	110






Papierhandtuchspender MINI Edelstahl, Wandmontage, für 250 Blätter, für Z-Falz

Distributer de serviettes en papier MINI Acier inoxydable, montage mural, pour 250 serviettes, pour plié Z

Distributore d'asciugamani MINI Acciaio inossidabile, montaggio a muro, per 250 foglie, per piegatura a Z

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1202.525*	585 052		155	255	120
MLA.1202.583**	585 052		155	255	120




Papierhandtuchspender MAXI Edelstahl, Wandmontage, für 500 Blätter, für C/Z-Falz

Distributer de serviettes en papier MAXI Acier inoxydable, montage mural, pour 500 serviettes, pour plié C/Z

Distributore d'asciugamani MAXI Acciaio inossidabile, montaggio a muro, per 500 foglie, per piegatura a C/Z

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1205.525*	585 053	4721 110	265	255	120
MLA.1205.583**	585 053		265	255	120






Abfallbehälter Edelstahl, Wandmontage, 27 Liter

Poubelle Acier inoxydable, montage mural, 27 litre

Contentitore rifiuti Acciaio inossidabile, montaggio a muro, 27 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1402.525*	585 054	4721109	595	340	165
MLA.1402.583**	585 054		595	340	165





Abfallbehälter Edelstahl, Wandmontage, 45 Liter

Poubelle Acier inoxydable, montage mural, 45 litre


Contentitore rifiuti Acciaio inossidabile, montaggio a muro, 45 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1404.525*	585 055		624	336	254
MLA.1404.583*	585 055		624	336	254



**Stützgriff** Edelstahl, MIT Montageplatte**Barre d'appui** Acier inoxydable, AVEC plaque de montage**Impugnatura di supporto** Acciaio inossidabile, CON placca di montaggioMax. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LL0.0006.525*			600	250	110
LL0.0006.583**			600	250	110

**Montagesets** | Sets de montage | Set di montaggio


für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	LM1.0100.000	585 390	4721 387
brique mattone forato			
Leichtbauwand	LM1.0200.000	585 391	4721 388
paroi léger parete divisoria leggera			
Beton	LM1.0300.000	585 392	
béton calcestruzzo			



Abbildung in linker Ausführung (.L)
Illustration en version gauche (.L)
Illustrazione in versione sinistra (.L)

Winkelgriff Edelstahl, 135°**Poignée latérale** Acier inoxydable, 135°**Corrimano ad angolo** Acciaio inossidabile, 135°Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LB1.0035.525.L*			300	500	80
LB1.0035.525.R*			300	500	80
LB1.0035.583.L**			300	500	80
LB1.0035.583.R**			300	500	80



Cavere® Care



Aluminium

Aluminium
Alluminio



→ **Erhältlich in Farbe** | Disponible en couleur | Disponibile in colore

Qualitätsmerkmale

Material

- Aluminium

Masse

- Wandabstand - Achse Rohr

65 mm

Alle Masse sind Achse - Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse - Wand gemessen)

Eigenschaften

- Trigonometrische Griffkontur
- Kratzfeste Pulverbeschichtung

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagematerial mitgeliefert.

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind immer aus Sicht des Monteurs in der Ausführung links.

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Signes de qualité

Matériaux

- aluminium

Mesures

- distance du mur au tube

65 mm

Toutes les dimensions sont mesurées d'axe en axe des tubes
(exception : les barres d'appui d'angle sont mesurées axe-mur)

Propriétés

- contours trigonométriques
- revêtement anti-rayures peint par poudrage

Montage

- Chablons de perçement sur demande.
- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches.

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Alluminio

Misure

- Distanza dalla parete - Asse del tubolare

65 mm

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

Caratteristiche

- Contorni trigonometrici
- Verniciatura a polvere antiraffio


Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.

Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore.

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet



Haltegriff Aluminium

Barre d'appui Aluminium

Corrimano Alluminio

Max. 100 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.6003.	585 550	4721 701	300		85
NW0.6004.	585 551	4721 702	400		85
NW0.6006.	585 552	4721 704	600		85
NW0.6008.	585 553	4721 706	800		85
NW0.6010.	585 554	4721 708	1000		85


Winkelgriff Aluminium

Poignées de sécurité Aluminium

Corrimano ad angolo Alluminio

Max. 100 kg

Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.6044.xxx.L		4721 718	400	400	85
NW1.6044.xxx.R		4721 719	400	400	85






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)





Winkelgriff Aluminium

Poignées de sécurité Aluminium

Corrimano ad angolo Alluminio

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.6047.xxx.L	585 561	4721 721	750	400	85
NW1.6047.xxx.R	585 562	4721 722	750	400	85
NW1.6057.xxx.L			750	500	85
NW1.6057.xxx.R			750	500	85
NW1.6059.xxx.L	585 563	4721 723	950	500	85
NW1.6059.xxx.R	585 564	4721 724	950	500	85




Papierrollenhalter für Griffe Aluminium

Porte-rouleau pour poignée Aluminium

Portacarta per corrimano Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6112.	585 570	4721 764	115	130	





Stützklappgriff Aluminium, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**


Barre d'appui rabattable Aluminium, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Alluminio, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.6026.	585 593	4721 771	600	220	100
NW2.6027.	585 594	4721 772	725	220	100
NW2.6028.	585 595	4721 773	850	220	100




Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio


für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Cloison légère			
sistema pre-murale			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			

**Montageplatte mit Abdeckung** Aluminium**Plaque de montage avec couvercle** Aluminium**Placca di montaggio con copertura** Alluminio


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22


**Montagesets** | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per Lochziegelsteine brique mattoni forati	NOSAG NM1.0106.000	SGVSB Team 585 580	Sanitas Troesch 4721 795
Leichtbauwand Cloison léger sistema pre-murale	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton béton calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

**Papierrollenhalter für Stützklappgriffe** Aluminium**Porte-rouleau pour barre d'appui rabattable** Aluminium**Portacarta per corrimano ribaltabile** Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6102.	585 585	4721 765	115	130	







Rückenstütze Aluminium, mit Rückenkissen schwarz

Dossier Aluminium, avec dossier noir

Schienale Alluminio, con schienale imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6410.	585 587	4721 757	545	402	210




Papierrollenhalter Aluminium

Porte-rouleau Aluminium

Portacarta Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6100.	585 590	4721 766	50	130	92




Ersatzrollenhalter Aluminium, für 1 Rolle

Porte-rouleau de réserve Aluminium, pour 1 rouleau

Portacarta di riserva Alluminio, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6201.	585 591	4721 767	190	81	






Ersatzrollenhalter Aluminium, für 2 Rollen

Porte-rouleau de réserve Aluminium, pour 2 rouleaux

Portacarta di riserva Alluminio, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6202.	585 602	4721 769	290	81	





Bürstengarnitur Aluminium

Ensemble brosse WC Aluminium

Portaspazzola Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6301.	585 592	4721 768	455	130	



Hygienebeutelspender Edelstahl, pulverbeschichtet

Distributeur de sachets hygiéniques Acier inoxydable, thermolaqué

Distributore di sacchetti igiene Acciaio inossidabile, verniciatura a polvere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6500.			136	95	27


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Hygienebeutel (30 Stk.)

MWV.TAA901.000

Sachets hygiéniques (30 pcs.)

Sacchetti igienici (30 pz.)






Brausestange Aluminium, mit Brausehalter

Glissière de douche Aluminium, avec support à rotule

Asta per doccia Alluminio, con supporto doccia

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.6006.	585 600	4721 732	600		80
ND0.6019.	585 601	4721 733	1190		80




Winkelgriff mit Brausestange Aluminium, mit vertikalem und horizontalem Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Barre d'appui avec glissière de douche Aluminium, avec support de douche vertical et horizontal, barre verticale coulissante

Corrimano ad angolo con asta doccia Alluminio, con supporto doccia verticale e orizzontale, asta per doccia scorrevole

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.6061.	585 605	4721 740	1200	600	85
ND1.6091.			1200	900	85





Duschhandlauf Aluminium


Barre d'appui d'angle Aluminium

Corrimano doccia Alluminio

Max. 150 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.6006.			600		85
ND2.6009.			900		85




Duschhandlauf Aluminium

Barre d'appui d'angle Aluminium


Corrimano doccia Alluminio

Max. 150 kg

Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.6001.xxx.L			750	450	85
ND2.6001.xxx.R			450	750	85
ND2.6002.			750	750	85






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)




Duschhandlauf mit Brausestange Aluminium, mit vertikalem und horizontalem Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche Aluminium, avec support de douche vertical et horizontal, barre verticale coulissante

Corrimano ad angolo asta per doccia Alluminio, con supporto doccia verticale e orizzontale, asta per doccia scorrevole

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.6100.xxx.L	585 603	4721 743	1200	750	750
ND2.6100.xxx.R	585 604	4721 745	1200	750	750
ND2.6101.xxx.L	585 608	4721 746	1200	1050	750
ND2.6101.xxx.R	585 609	4721 747	1200	1050	750
ND2.6102.xxx.L			1200	1100	1100
ND2.6102.xxx.R			1200	1100	1100





Brausehalter Aluminium, d = 30 mm

Support à rotule Aluminium, d = 30 mm

Supporto doccia Alluminio, d = 30 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6010.			120	112	45





Brausehalter horizontal Aluminium, d = 30 mm, für horizontale Befestigung

Support à rotule horizontal Aluminium, d = 30 mm, pour fixation horizontale

Supporto doccia orizzontale Alluminio, d = 30 mm, per montaggio orizzontale





NOSAG
NDA.6020.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
101	30	34



Duschablage Nylon weiss, manhattan, dunkelgrau oder schwarz, zum Auflegen

Tablette de douche Nylon blanc, manhattan, gris foncé ou noir, pour poser sur barre d'appui

Cestino da doccia Nylon bianco, manhattan, grigio scuro o nero, da mettere sul corrimano




NOSAG
NDA.6114.

SGVSB Team
585 571

Sanitas Troesch
4721 725

A	B	C
75	210	110



Duschablage Nylon weiss, manhattan, dunkelgrau oder schwarz, zum Anklemmen, mit Ablaufloch

Tablette de douche Nylon blanc, manhattan, gris foncé ou noir, pour montage à la barre d'appui, avec écoulement

Cestino da doccia Nylon bianco, manhattan, grigio scuro o nero, da incastro, gelsomino, con deflusso





NOSAG
NDA.3126.

SGVSB Team
585 559

Sanitas Troesch

A	B	C
50	160	80





Duschablage Aluminium

Tablette de douche Aluminium

Portasapone a cestino Alluminio


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6120.	585 565		150	80	320



Haken, nachrüstbar Nylon pulverbeschichtet (ausgenommen carbonschwarz 091), für Cavere-Griffe und Duschhandläufe

Crochet, montage ultérieur possible Nylon revêtu par poudre (sauf noir carbone 091), pour poignées de caverne et mains courantes de douche

Gancio, adattabile Nylon verniciato a polvere (tranne nero carbone 091), per maniglioni e corrimano doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6730.			44	61	16






Duschklappsitz Aluminium, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Aluminium, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Alluminio, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite




NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.	585 612	4721 751	380	462	
ND3.6102.	585 613	4721 752	450	462	



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Cloison légère			
sistema pre-murale			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			



Duschklappsitz Aluminium, mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, Polster anthrazit


Siège de douche rabattable Aluminium, avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Alluminio, con nicchia igiene, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.-.A			450	462	




Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio


für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Cloison légère			
sistema pre-murale			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			

**Montageplatte mit Abdeckung** Aluminium**Plaque de montage avec couvercle** Aluminium**Placca di montaggio con copertura** Alluminio


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22

**Montagesets** | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per Lochziegelsteine brique mattoni forati	NOSAG NM1.0106.000	SGVSB Team 585 580	Sanitas Troesch 4721 795
Leichtbauwand Cloison légère sistema pre-murale	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton béton calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

**Duschklappsitz Ascento, komplett anthrazit oder weiss** Aluminium, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte****Siège de douche rabattable Ascento, complètement anthracite ou blanc** Aluminium, pour montage mural, avec sécurité anti-chute, **AVEC plaque de montage****Sedile doccia Ascento, completamente antracite o bianco** Alluminio, per montaggio a muro, con sicurezza anticaduta, **CON placca di montaggio**Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.	585 616	4721 785	412	419	512
ND3.6171.			412	422	512






Duschklappsitz Ascento Aluminium, mit Armlehnen, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Siège de douche rabattable Ascento Aluminium, avec accoudoirs, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Sedile ribaltabile da doccia Ascento Alluminio, con braccioli, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6172.			412	422	512



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Cloison léger			
sistema pre-murale			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			




Duschklappsitz Cavere zum Einhängen Aluminium, mit Fallsicherung, für Cavere-Rohr, Polster anthrazit


Siège de douche rabattable Cavere à suspendre Aluminium, avec frein de sécurité, pour tube Cavere, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Cavere per appendere Alluminio, con freno di sicurezza, per tubo Cavere, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6500.	585 620	4721 753	380	563	
ND3.6510.	585 621	4721 754	450	563	







Duschklappsitz Cavere zum Einhängen Aluminium, mit Fallsicherung, für Cavere-Rohr, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Cavere à suspendre Aluminium, avec frein de sécurité, pour tube Cavere, à suspendre, avec échancrure, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Cavere per appendere Alluminio, con freno di sicurezza, per tubo Cavere, per appendere, sedile imbottito, con nicchia igiene antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6510.-A			450	563	




Armlehnen Aluminium, nachrüstbar zu Duschklappsitzen Cavere, einhängbar, hochklappbar

Accoudoirs Aluminium, à monter sur siège Cavere à suspendre, repliable

Braccioli Alluminio, attrezzatura per sedile ribaltabile d'appendere Cavere, può essere ripiegato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6301.	585 622	4721 760	590	509	




Duschklappsitz Ascento zum Einhängen Aluminium, Duschklappsitz komplett anthrazit oder komplett weiss, mit Fallsicherung, zum Einhängen

Siège de douche rabattable Ascento à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou complètement blanc, avec frein de sécurité, à suspendre

Sedile ribaltabile Ascento per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o completamente bianco, con freno di sicurezza, per appendere

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6581.	585 617	4721 786	412	422	642






Duschklapsitz Ascento zum Einhängen Aluminium, Duschklapsitz komplett anthrazit oder komplett weiss , mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen

Siège de douche rabattable Ascento à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou complètement blanc , avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs

Sedile ribaltabile Ascento per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o completamente bianco , con freno di sicurezza, per appendere, con braccioli

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6582.900	585 618	4721 787	412	422	642




Duschvorhangstange gerade Aluminium, mit Vorhangringen, auf Mass bestellbar

Tringle pour rideau de douche Aluminium, avec anneaux pour rideau, peut être commandé sur mesure

Asta da doccia Alluminio, con tenda anelli, può essere ordinato su misura



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.6000.			500-1000		
ND5.6001.			1001-1500		




Duschvorhangstange L-Form Aluminium, mit Vorhangringen, ohne Deckenabhängung

Tringle pour rideau de douche forme L Aluminium, avec anneaux pour rideau, sans fixation pour plafond

Asta da doccia forma-L Alluminio, con tenda anelli, senza supporto al plafone



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.6101.	585 625	4721 792	900	900	
ND5.6102.	585 626	4721 793	1000	1000	
ND5.6104.	585 627	4721 794	1200	1200	
ND5.6191.	585 624		900	1100	
ND5.6112.			1000	1200	
ND5.6107.			1500	1500	






Duschvorhang Für Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, antibakteriell, weiss mit Struktur

Rideau de douche Pour tringles pour rideau de douche, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure

Tenda per doccia Per aste da doccia, 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, antibatterico, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5511.019			1200	2000	
NDA.5512.019			1500	2000	
NDA.5500.019			2100	2000	
NDA.5501.019	585 630	4721 889	2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	

Mass mesure misura	Artikel article articolo	Ösen oeillets occhielli
1200 × 2000 mm	ND5.6000	9
1500 × 2000 mm	ND5.6000	11
2100 × 2000 mm	ND5.6001.	15
2400 × 2000 mm	ND5.6101.,ND5.6102.,ND5.6191.	16
3000 × 2000 mm	ND5.6104.,ND5.6112.	20





Deckenabhängung Aluminium, bauseits kürzbar

Suspension au plafond Aluminium, peut être raccourci par le client

Sospensione a soffitto Alluminio, può essere accorciato sul luogo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6805.	585 628	4721 797	500	32	6
NDA.6810.			1000	32	6






Duschspritzschutz Aluminium, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**, für Wandmontage

Pare-éclaboussure Aluminium, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**, montage mural

Protezione antischizzo Alluminio, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**, montaggio a muro

Max. 100 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.6086.			850	220	100



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per Lochziegelsteine brique mattone forato	NOSAG NM1.0106.000	SGVSB Team 585 580	Sanitas Troesch 4721 795
Leichtbauwand Cloison léger sistema pre-murale	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton béton calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798





Duschspritzschutz Aluminium

Pare-éclaboussure à suspendre Aluminium, zum Einhängen

Protezione antischizzo Aluminium, à suspendre

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.6485.			845		






Spritzschutzhvorhang 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, antibakteriell, weiss mit Struktur

Rideau pour pare-éclaboussure Polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, antibactérien, fongicide, blanc avec structure

Tenda antischizzo 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, antibatterico, fungicida, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0671.019			605	715	
NDA.0785.019			700	850	

Mass mesure misura	Artikel article articolo
605 × 715 mm	ND6.6086.
700 × 850 mm	ND6.6485.




Stützgriff Aluminium, MIT Montageplatte

Barre d'appui Aluminium, AVEC plaque de montage

Impugnatura di supporto Alluminio, CON placca di montaggio

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLO.6076.			600	220	100
NLO.6077.			725	220	100
NLO.6078.			850	220	100



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique mattoni forati			
Leichtbauwand	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Cloison léger sistema pre-murale			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton calcestruzzo			





Handtuchhalter Aluminium, schwenkbar, 2-armig

Porte-serviette Aluminium, orientable, 2 bras

Portasalviette Alluminio, 2-braccia, orientabile



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6620.	585 557	4721 782	450		




Handtuchhalter Aluminium

Porte-serviette Aluminium

Portasalviette Alluminio



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6630.			600	150	



Haltegriff mit Handtuchhalter Aluminium


Barre d'appui avec porte-serviette Aluminium

Corrimano con portasalviette Alluminio

Max. 100 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6631.	585 555	4721 710	600	93	
NLA.6632.	585 556	4721 712	800	93	




Ablage Aluminium, mit Glasplatte


Tablette en verre Aluminium, avec plaque de verre

Mensola in vetro Alluminio, con piano in vetro



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6503.	585 641	4721 788	150	650	






Ablage mit Haltegriff Aluminium, mit Glasplatte

Tablette en verre avec poignée de maintien Aluminium, avec plaque de verre

Mensola in vetro con corrimano Alluminio, con piano in vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6504.	585 642	4721 789	150	650	





Wandhaken Aluminium

Crochet mural Aluminium

Gancio portasciugamani Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6700.	585 643	4721 780	18	37	




Doppelhaken Aluminium

Crochet double Aluminium

Gancio doppio Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6710.	585 644	4721 781	54	37	






Seifenspender Aluminium, mit satiniertem Glasbehälter

Distributeur de savon Aluminium, avec récipient en verre satiné

Distributore di sapone Alluminio, con contenitore in vetro satinato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6311.		4721 734	168	80	100




Seifenablage Aluminium

Porte-savon Aluminium

Portasapone Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6300.	585 566	4721 728	105	80	58





Becherhalter Aluminium, mit Becher (transparent)

Porte-gobelet Aluminium, avec gobelet (transparent)

Portabicchiere Alluminio, bicchiere sintetico (trasparente)

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6100.	585 567	4721 729	100	80	84



**Glashalter** Aluminium, mit Glas**Porte-verre** Aluminium, avec verre**Portabicchieri** Alluminio, bicchiere in vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6101.	585 568	4721 730	100	80	84




**Winkelgriff** Aluminium, 135°**Poignée latérale** Aluminium, 135°**Corrimano ad angolo** Alluminio, 135°Max. 100 kg


Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NB1.6035.xxx.L			316	350	
NB1.6035.xxx.R			316	350	
NB1.6036.xxx.L			316	650	
NB1.6036.xxx.R			316	650	

**Waschbecken** aus Mineralguss, mit porenfreier Oberfläche, weiss, ohne Überlauf, mit Hahnloch, ohne Armatur und Siphon, ohne Montageset**Lavabo** en front minérale, surface non poreuse, blanc, sans trop-plein, avec perçage pour robinetterie, sans armature et siphon, sans set de montage**Lavamani** in mineralmarmo, superficie senza porosita, bianco, senza troppopieno, con foro per rubinetteria, senza rubinetto e sifone, senza set di montaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL9.5056.100			600	550	100



Futuro 25



Qualitätsmerkmale

Material

• Edelstahl	1.4301
• Rohrdurchmesser	25 mm
• Materialstärken	1.5 mm

Masse

• Wandabstand - Achse Rohr	65 mm
----------------------------	-------

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagematerial mitgeliefert.

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind immer aus Sicht des Monteurs in der Ausführung links.

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Signes de qualité

Matériaux

• acier inoxydable	1.4301
• diamètre	25 mm
• épaisseur du matériau	1.5 mm

Mesures

• distance du mur au tube	65 mm
---------------------------	-------

Montage

- Chablons de perçement sur demande.
- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches du point de vue du monteur.

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Caratteristiche qualitative

Materiale

• acciaio inossidabile	1.4301
• diametro	25 mm
• spessore del materiale	1.5 mm

Misure

• Acciaio inossidabile	65 mm
------------------------	-------

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.


Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet

**Haltegriff** Edelstahl hochglanz poliert, D=25 mm**Barre d'appui** Acier Inoxydable, poli, D=25 mm**Corrimano** Acciaio inossidabile, brillante, D=25 mmMax. 120 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LB0.1503.525	103909525	4722 156.524.000	300		
LB0.1504.525	103910525	4722 157.524.000	400		

**Brausestange** Messing verchromt, D=25mm**Glissière de douche** Laiton chromé, D=25mm**Asta per doccia** Ottone cromato, D=25mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ID0.2011.501	103908501	4722 155.501.000	1100		

Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati**Brausehalter**, Messing verchromt

IDA.2001.501

Support à rotule, Laiton chromé**Doccia titolare**, Ottone cromato




Winkelgriff Edelstahl hochglanz poliert, D=25 mm

Poignées de sécurité Acier Inoxydable, poli, D=25 mm

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile, brillante, D=25 mm

Max. 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LB1.1533.525	103911525	4722 158.524.000	300	300	
LB1.1544.525	103912525	4722 159.524.000	400	400	




Duschklapsitz Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, weiss oder dunkelgrau

Siège de douche rabattable Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, blanc ou gris foncé

Sedile ribaltabile Nylon, con freno di sicurezza, montaggio a muro, bianco o grigio scuro



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3111.	585 633	4722 215	412	444	146



Nylon N300



**Nylon, Oberfläche glatt**

nylon, tube lisse

Nylon, superficie liscia

Qualitätsmerkmale
Material

- Polyamid Nylon
- Rohrdurchmesser 34 mm
- Materialstärken 4 mm

Masse

- Wandabstand – Achse Rohr 67 mm
- Abdeckrosette D = 71 mm
- Montageflansch D = 66 mm

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagematerial mitgeliefert.

Alle Winkelgriffe und Duschhandläufe sind in die linke und rechte Ausführung drehbar.

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Signes de qualité
Matériaux

- polyamide nylon
- diamètre 34 mm
- épaisseur du matériau 4 mm

Mesures

- distance du mur au tube 67 mm
- rosace D = 71 mm
- rosace perforée D = 66 mm

Toutes les dimensions sont mesurées d'axe en axe des tubes (exception: les barres d'appui d'angle sont mesurées axe-mur)

Montage

- Chablon de percement sur demande.
- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les poignées de sécurité et barre d'appui d'angle peuvent être tournées vers la gauche ou vers la droite.

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Caratteristiche qualitative
Materiale

- Poliammide Nylon
- Diametro tubolare 34 mm
- Spessori del materiale 4 mm

Misure

- Distanza dalla parete – Asse del tubolare 67 mm
- Rosetta di copertura D = 71 mm
- Flangia di montaggio D = 66 mm

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.

Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet




Haltegriff Nylon, mit glatter Oberfläche


Barre d'appui Nylon, tube lisse

Corrimano Nylon, liscio

Max. 125 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.3003.	586 021	4721601	300		84
NW0.3004.	586 022	4721602	400		84
NW0.3005.			500		84
NW0.3006.	586 023	4721604	600		84
NW0.4108.-.G	586 024		800		84
NW0.4110.-.G	586 025		1000		84




Winkelgriff Nylon, mit glatter Oberfläche


Poignées de sécurité Nylon, tube lisse

Corrimano ad angolo Nylon, liscio

Max. 125 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.3033.	586 124	4721621	360	360	84








Winkelgriff Nylon, mit glatter Oberfläche

Poignées de sécurité Nylon, tube lisse

Corrimano ad angolo Nylon, liscio

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.3037.	586 125	4721 623	700	360	84
NW1.3059.	586 126	4721 624	950	500	84





Stützklappgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Nylon, liscio, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3106.	586 301	4721 171	600	200	132
NW2.3107.	586 302	4721 172	725	200	132
NW2.3108.	586 303	4721 173	850	200	132



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Brique			
Mattone forato			
Vorwandsysteme	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0300.000	586 395	
Béton			
Calcestruzzo			




Stützklappgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter, **MIT Montageplatte**


Barre d'appui rabattable Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con portacarta, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3016.	586 308	4721 175	600	200	132
NW2.3017.	586 309	4721 176	725	200	132
NW2.3018.	586 310	4721 177	850	200	132



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0300.000	586 395	
Béton			
Calcestruzzo			




Stützklappgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Fussstütze, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec repose-pieds, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con poggiapiedi, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3066.			600	200	132
NW2.3067.			725	200	132
NW2.3068.			850	200	132



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0300.000	586 395	
Béton			
Calcestruzzo			





Stützklappgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Fussstütze, mit Papierrollenhalter, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec repose-pieds, avec porte-rouleau, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con poggipiedi, con portacarta, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3076.			600	200	132
NW2.3077.			725	200	132
NW2.3078.			850	200	132



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0300.000	586 395	
Béton			
Calcestruzzo			





Montageplatte mit Abdeckung Nylon, passend zu Stützklappgriffen

Plaque de montage avec couvercle Nylon, compatible avec les barres d'appui rabattable

Placca di montaggio con copertura Nylon, adattato per corrimano ribaltabili

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3111.	586 320	4721 179	200	132	



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0300.000	586 395	
Béton			
Calcestruzzo			





Rückenstütze Nylon, weiss (100), manhattan (133), dunkelgrau (337) oder schwarz (305), mit Rückenkissen schwarz

Dossier Nylon, blanc (100), manhattan (133), gris foncé (337) ou noir (305), avec rembourrage noir

Schienale Nylon, bianco (100), manhattan (133), grigio scuro (337) o nero (305), schienale imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3410.	586 411	4721 198	577	402	210







Papierrollenhalter Nylon

Porte-rouleau Nylon

Portacarta Nylon




NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4100.	537 861	4721 261	125	160	


Papierrollenhalter (mit Abrollbremse) Nylon, mit Abrollbremse

Porte-rouleau avec arrêt Nylon, avec arrêt

Portacarta con freno Nylon, con freno



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4112.	586 333	4721 192	120	143	


Ersatzrollenhalter Nylon, für 1 Rolle

Porte-rouleau de réserve Nylon, pour 1 rouleau

Portacarta di riserva Nylon, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4203.			190	107	70







Ersatzrollenhalter Nylon, für 2 Rollen

Porte-rouleau de réserve Nylon, pour 2 rouleaux

Portacarta di riserva Nylon, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4202.	586 336	4721 264	290	107	70





Bürstengarnitur Nylon

Ensemble brosse WC Nylon

Portaspazzola Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3301.	537 865	4721 267	512	135	148




Piktogramm | Pictogramme | Pittogramma

Männliche Person Nylon

Personnage masculin Nylon

Signori Nylon


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4710.			50	130	


Weibliche Person Nylon

Personnage féminin Nylon

Signore Nylon


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4711.			50	130	



IV-WC Nylon

Toilette pour handicapés Nylon

Andicap Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4712.			111	130	





Hygienebeutelspender Edelstahl, pulverbeschichtet

Distributeur de sachets hygiéniques Acier inoxydable, thermolaqué

Distributore di sacchetti igiene Acciaio inossidabile, verniciatura a polvere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6500.			136	95	27


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati

Hygienebeutel (30 Stk.)

MWV.TAA901.000

Sachets hygiéniques (30 pcs.)

Sacchetti igienici (30 pz.)





Brausestange Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Glissières de douche Nylon, tube lisse, avec support à rotule

Asta per doccia Nylon, liscio, con supporto doccia

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.3006.			600		84
ND0.3010.	586 457	4721 631	1086		84







Winkelgriff mit Brausestange Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Barre d'appui avec glissière de douche Nylon, tube lisse, avec support à rotule

Corrimano ad angolo con asta doccia Nylon, liscio, con supporto doccia

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.3041.	586 128	4721625	1086	460	84





Duschhandlauf T-Form Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Barre d'appui en T Nylon, tube lisse, avec support à rotule, barre verticale coulissante

Corrimano a forma-T Nylon, liscio, con asta per doccia, asta per doccia scorrevole

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3091.		4721645	1158	943	84





Duschhandlauf Nylon, mit glatter Oberfläche


Barre d'appui d'angle Nylon, tube lisse

Corrimano ad angolo Nylon, liscio

Max. 175 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3001.			427	767	84
ND2.3002.		4721 641	767	767	84




Duschhandlauf mit Brausestange Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter


Barre d'appui d'angle avec glissière de douche Nylon, tube lisse, avec support à rotule

Corrimano ad angolo con asta per doccia Nylon, liscio, con supporto doccia

Max. 175 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3102.	586 207	4721 648	1158	767	767








Duschhandlauf mit Brausestange Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche Nylon, tube lisse, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale

Corrimano ad angolo con asta per doccia Nylon, liscio, con supporto doccia, asta per doccia scorrevole

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3202.	586 208	4721 649	1158	767	767
ND2.3203.			1158	1012	767






Brausehalter Nylon, d = 34 mm

Support à rotule Nylon, d = 34 mm

Supporto doccia Nylon, d = 34 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4010.			112	34	90





Duschablage Nylon, zum Auflegen

Tablette de douche Nylon, pour poser sur barre d'appui

Cestino da doccia Nylon, a mettere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4113.	586 241	4721 151	75	210	110







Duschablage Nylon, zum Anklemmen, mit Ablaufloch

Tablette de douche Nylon, montage à la barre d'appui, avec écoulement

Cestino da doccia Nylon, da incastro, con deflusso



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.3125.	585 579	4721 647	50	160	80



Duschklappsitz, komplett anthrazit oder weiss Aluminium, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**


Siège de douche, complètement anthracite ou blanc Aluminium, pour montage mural, avec sécurité anti-chute, **AVEC plaque de montage**

Sedile doccia, completamente antracite o bianco Alluminio, per montaggio a muro, con sicurezza anticaduta, **CON placca di montaggio**

Max. 150 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.	585 616	4721 785	412	419	512
ND3.6171.			412	422	512






Duschklapsitz Aluminium, mit Armlehnen, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Siège de douche rabattable Aluminium, avec accoudoirs, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Sedile ribaltabile da doccia Alluminio, braccioli, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 150 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6172.			412	422	512



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			




Duschklappsitz Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz


Siège de douche rabattable Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noir

Sedile ribaltabile Nylon, con freno di sicurezza, montaggio a muro, sedile imbottito nero

Max. 175 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3110.			410	320	90



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0101.000	586 392	4721193
Brique			
Mattone forato			
Vorwandsysteme	NM1.0201.000	586 393	4721194
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0301.000	586 391	
Béton			
Calcestruzzo			




Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage


Nylon, avec frein de sécurité, montage mural

Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete

Max. 175 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.-.A	586 401	4721 785	380	315	95



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0301.000	586 391	
Béton			
Calcestruzzo			




Duschklappsitz Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, ND3.4002. mit 5 Leisten


Siège de douche rabattable Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, ND3.4002. avec 5 baguettes

Sedile ribaltabile Nylon, con freno di sicurezza, montaggio a muro, ND3.4002. con 5 listelli

Max. 175 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4000.			380	320	90
ND3.4001.			480	320	90
ND3.4002.			480	320	90



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0301.000	586 391	
Béton			
Calcestruzzo			





Duschklappsitz zum Einhängen Nylon, mit Fallsicherung, Sitzpolster schwarz

Siège de douche rabattable à suspendre Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, rembourrage noir

Sedile ribaltabile per appendere Nylon, con freno di sicurezza, sedile imbottito, nero

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4510.		4721222	407	321	235





Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, mit Fallsicherung, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, avec frein de sécurité, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, con freno di sicurezza, sedile imbottito antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6600.	585 410	4721853	380	563	
ND3.6610.	585 418	4721854	450	563	








Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, mit Fallsicherung, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, avec frein de sécurité, avec échancrure, rembourrage anthracite

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, con freno di sicurezza, sedile imbottito, con nicchia igiene antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6610.-A			450	563	





Armlehnen Aluminium, nachrüstbar zu Duschklappsitzen Cavere, einhängbar, hochklappbar

Accoudoirs Aluminium, à monter sur siège Cavere à suspendre, repliable

Braccioli Alluminio, attrezzatura per sedile ribaltabile Cavere, appendibile, richiudibile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6301.	585 622	4721 760	590	509	





Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, Duschklappsitz komplett anthrazit oder komplett weiss, mit Fallsicherung

Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou complètement blanc, avec frein de sécurité

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o completamente bianco, con freno di sicurezza

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.	585 619	4721 685	412	422	642







Duschklapsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, Duschklapsitz komplett anthrazit oder komplett weiss, mit Fallsicherung, mit Armlehnen

Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou complètement blanc, avec frein de sécurité, avec accoudoirs

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o completamente bianco, con freno di sicurezza, con braccioli

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.	585 623	4721 686	412	422	642





Duschvorhangstange gerade Nylon, mit Vorhangringen, auf Mass bestellbar

Tringle droite pour rideau de douche Nylon, avec anneaux pour rideau, peut être commandé sur mesure

Doccia bastone per tende Nylon, con tenda anelli, può essere ordinato su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.4000.			526-1050		
ND5.4001.			1051-1575		
ND5.4002.			1576-2200		





Duschvorhangstange L-Form Nylon, mit Vorhangringen, bauseits kürzbar, ohne Deckenabhängung

Tringle pour rideau de douche form L Nylon, avec anneaux pour rideau, peut être raccourci par le client, sans fixation pour plafond

Doccia bastone per tende Nylon, con tenda anelli, può essere accorciato sul luogo, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.4101.			900	900	
ND5.4191.			900	1100	
ND5.4102.	171 552		1000	1000	
ND5.4104.			1200	1200	
ND5.4112.			1000	1200	
ND5.4107.			1500	1500	







Deckenabhängung Nylon, bauseits kürzbar

Fixation pour plafond Nylon, peut être raccourci par le client

Supporto al plafone Nylon, può essere accorciato sul luogo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4805.	171553		500		
NDA.4806.			600		
NDA.4810.			1000		




Duschvorhang Für Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, antibakteriell, weiss mit Struktur


Rideau de douche Pour tringles pour rideau de douche, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, blanc avec structure

Tenda per doccia Per aste da doccia, 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, antibatterico, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5511.019			1200	2000	
NDA.5512.019			1500	2000	
NDA.5500.019		4721 890	2100	2000	
NDA.5501.019	585 630	4721 889	2400	2000	
NDA.5504.019		4721 888	2700	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	
NDA.5503.019	585 632	4721 791	3600	2000	

Mass mesure misura	Artikel article articolo	Ösen oeillets occhielli
1200 × 2000 mm	NDA.5511.	9
1500 × 2000 mm	ND5.4000.	11
2100 × 2000 mm	ND5.4001.	15
2400 × 2000 mm	ND5.4101.	16
2700 × 2000 mm	ND5.4002.	18
3000 × 2000 mm	ND5.4104.	20
3600 × 2000 mm	ND5.4191.	22






Duschspritzschutz Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, **MIT Montageplatte**


Pare-éclaboussure Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, **AVEC plaque de montage**

Protezione antischizzo Nylon, con freno di sicurezza, montaggio a muro, **CON placca di montaggio**

Max. 125 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.4093.-G	586 010	4721 147	900	200	132



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0300.000	586 395	
Béton			
Calcestruzzo			





Spritzschutzvorhang 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, weiss mit Struktur, mit Klettverschluss

Rideau pour pare-éclaboussure Polyester 100%, blanc, avec ourlet plombé, lavable à 60°, blanc avec structure, avec boucles velcro

Tenda antischizzo 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, bianco con struttura, passante con velcro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0777.100	586 012	4721 149	775	620	







Stützgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui Nylon, tube lisse, **AVEC plaque de montage**

Impugnatura di supporto Nylon, liscio, **CON placca di montaggio**

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL0.3006.			600	200	132



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0300.000	586 395	
Béton			
Calcestruzzo			





Kippspiegel Spiegel 500 × 500 mm, Haltestützen Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar

Miroir inclinable Miroir 500 × 500 mm, barre d'appui latérale en Nylon, réglable jusqu'à 25°

Inclinazione specchio Specchio 500 × 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL2.3000.			500	550	500







Kippspiegel Spiegel 500 × 500 mm, Haltebügel Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar, ohne Spiegelleuchte

Miroir inclinable Miroir 500 × 500 mm, barres d'appui latérales en Nylon, réglable jusqu'à 25°, sans lumière

Inclinazione specchio Specchio 500 × 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°, senza illuminazione

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL2.4100.		4721200	500	590	148






Bedienungshebel Nylon, passend zu Artikel NL2.4100 - Kippspiegel

Levier de commande Nylon, adaptable aux articles NL2.4100 - Miroir inclinable

Leva comando Nylon, adatto per articolo NL2.4100 - Inclinazione specchio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4800.			240	336	






Seifenablage Nylon, ohne Ablauf

Porte-savon Nylon, sans écoulement

Portasapone Nylon, senza a deflusso

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4300.			125	116	39





Becherhalter Nylon, mit Becher

Porte-gobelet Nylon, avec gobelet

Portabicchieri Nylon, bicchiere sintetico

NOSAG
NLA.3300.


SGVSB Team

Sanitas Troesch

A
125

B
116

C
122



Handtuchhalter Nylon

Porte-serviette Nylon

Portasalviette Nylon

NOSAG
NLA.4600.



SGVSB Team
537 822

Sanitas Troesch

A
150

B
220

C



Handtuchhalter Nylon

Porte-serviette Nylon

Portasalviette Nylon

NOSAG
NLA.4610.


SGVSB Team
537 823

Sanitas Troesch

A
161

B
360

C






Handtuchhalter Nylon, schwenkbar, 2-armig

Porte-serviette Nylon, orientable, 2 bras

Portasalviette Nylon, 2-braccia, orientabile



NOSAG
NLA.4620.


SGVSB Team
537 821

Sanitas Troesch

A
65

B
450


C



Handtuchhalter Nylon

Porte-serviette Nylon

Portasalviette Nylon



NOSAG
NLA.4630.



SGVSB Team

Sanitas Troesch

A
71

B
456

C



Wandhaken Nylon

Crochet mural Nylon

Gancio portasciugamani Nylon

NOSAG
NLA.4700.
NLA.4701.




SGVSB Team
537 824
537 825


Sanitas Troesch

A
58
70

B
44
66

C
28
34







Doppelhaken Nylon

Crochet double Nylon

Gancio doppio Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4710.	537 827		28	32	58




Papierhandtuchspender Metall weiss lackiert, für Wandmontage

Distributeur de serviettes en papier en métal laqué blanc, montage mural

Distributore d'asciugamani metallo, bianco laccato, montaggio a muro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.3400.100			371	282	105





Winkelgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, 135°

Poignée latérale Nylon, tube lisse, 135°

Corrimano ad angolo Nylon, liscio, 135°

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NB1.3035.			336	579	84



Verso Care



Nylon, Oberfläche glatt

nylon, tube lisse

Nylon, superficie liscia

→ **Erhältlich in Farbe** | Disponible en couleur | Disponibile in colore**Qualitätsmerkmale****Material**

- Polyamid Nylon
- Rohrdurchmesser 34 mm
- Materialstärken 4 mm

Masse

- Wandabstand – Achse Rohr 62.5 mm

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

Montage

- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagmaterial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagmaterial mitgeliefert.

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind immer aus Sicht des Monteurs in der Ausführung links.

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benutzen.

Signes de qualité**Matériaux**

- polyamide nylon
- diamètre 34 mm
- épaisseur du matériau 4 mm

Mesures

- distance du mur au tube 62.5 mm

Toutes les dimensions sont mesurées d'axe en axe des tubes (exception: les barres d'appui d'angle sont mesurées axe-mur)

Montage

- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches du point de vue du monteur.

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Caratteristiche qualitative**Materiale**

- Poliammide Nylon
- Diametro tubolare 34 mm
- Spessori del materiale 4 mm

Misure

- Distanza dalla parete – Asse del tubolare 62.5 mm

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

Montaggio

- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.

Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet




Haltegriff Nylon, mit glatter Oberfläche

Barre d'appui Nylon, tube lisse

Corrimano Nylon, liscio


Max. 125 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.3103.	561 274	4722 222	300		80
NW0.3104.	561 275	4722 223	400		80
NW0.3106.	561 276	4722 224	600		80



Haltegriff Nylon, mit glatter Oberfläche, geteiltes Nylonrohr

Barre d'appui Nylon, tube lisse, tube en nylon divisé

Corrimano Nylon, liscio, Tubo di nylon diviso

Max. 125 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.3108.	561 277	4722 225	800		80
NW0.3110.	561 278	4722 226	1000		80



Winkelgriff Nylon, mit glatter Oberfläche

Poignée de sécurité Nylon, tube lisse


Corrimano ad angolo Nylon, liscio

Max. 175 kg

Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.3133.xxx.L	561 279	4722 227	300	300	80
NW1.3133.xxx.R	561 280	4722 228	300	300	80
NW1.3144.xxx.L	561 281	4722 229	400	400	80
NW1.3144.xxx.R	561 282	4722 230	400	400	80








Winkelgriff Nylon, mit glatter Oberfläche

Poignée de sécurité Nylon, tube lisse

Corrimano ad angolo Nylon, liscio

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.3147.xxx.L	561 283	4722 231	750	400	
NW1.3147.xxx.R	561 284	4722 232	750	400	
NW1.3159.xxx.L	561 285	4722 233	950	500	
NW1.3159.xxx.R	561 286	4722 234	950	500	





Stützklappgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Nylon, superficie liscia, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**


Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3106.	561 287	4722 235	600	227	115
NW2.3107.	561 288	4722 236	725	227	115
NW2.3108.	561 289	4722 237	850	227	115



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			




Stützklappgriff Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter, **MIT Montageplatte**


Barre d'appui rabattable Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Nylon, superficie liscia, con freno di sicurezza, con portacarta, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3116.	561 290	4722 238	600	227	115
NW2.3117.	561 291	4722 239	725	227	115
NW2.3118.	561 292	4722 240	850	227	115



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			




Stützklappgriff mit Fusstütze Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, Fusstütze verstellbar, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable avec pied Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, pied réglable, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile con piede Nylon, superficie liscia, con freno di sicurezza, piede d'appoggio regolabile, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3166.			600	227	115
NW2.3167.			725	227	115
NW2.3168.			850	227	115



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			





Stützklappgriff mit Fussstütze Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, Fussstütze verstellbar, mit Papierrollenhalter, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable avec pied Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, pied réglable, avec porte-rouleau, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile con piede Nylon, superficie liscia, con freno di sicurezza, piede d'appoggio regolabile, con portacarta, **CON placca di montaggio**

Max. 100 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3176.			600	227	115
NW2.3177.			725	227	115
NW2.3178.			850	227	115



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			






Rückenstütze Nylon weiss (100), manhattan (133), dunkelgrau oder schwarz, mit Rückenkissen schwarz

Dossier Nylon blanc (100), manhattan (133), gris foncé ou noir, avec rembourrage noir

Schienale Nylon bianco (100), manhattan (133), grigio scuro o nero, schienale imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3410.	586 411	4721198	577	402	210






Montageplatte mit Abdeckung Nylon, passend zu Stützklappgriffen

Plaque de montage avec couvercle Nylon, compatible avec la barre d'appui rabattable



Placca di montaggio con copertura Nylon, adattata per il corrimano ribaltabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3111.	561 293	4722 241	227	115	24



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			




Papierrollenhalter Nylon, mit Abrollbremse

Porte-rouleau Nylon, avec arrêt

Portacarta Nylon, con freno

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4112.	586 333	4721 192	120	143	







Brausestange Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Glissières de douche Nylon, tube lisse, avec support à rotule

Asta per doccia Nylon, liscio, con supporto doccia

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.3106.	561 254	4722 202	600		80
ND0.3109.	561 255	4722 203	900		80
ND0.3112.	561 256	4722 204	1200		80



Winkelgriff mit Brausestange Nylon, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter



Barre d'appui avec glissière de douche Nylon, glissière surface tube lisse, avec support à rotule


Corrimano ad angolo con asta doccia Nylon, con asta per doccia, liscia, con supporto doccia

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.3151.xxx.L	561 257	4722 205	1200	500	80
ND1.3151.xxx.R	561 258	4722 206	1200	500	80
ND1.3171.xxx.L	561 259	4722 207	1200	700	80
ND1.3171.xxx.R	561 260	4722 208	1200	700	80

Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)






Duschhandlauf T-Form Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Barre d'appui en T Nylon, tube lisse, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale

Corrimano a forma-T Nylon, liscio, con supporto doccia, asta doccia scorrevole

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3111.	561 262	4722 210	1200	1000	80



Duschhandlauf mit Brausestange Nylon, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar


Barre d'appui d'angle avec glissière de douche Nylon, glissière surface tube lisse, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale


Corrimano ad angolo con asta per doccia Nylon, liscio, con supporto doccia, asta doccia scorrevole

Max. 175 kg


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3112.xxx.L	561 263	4722 211	1200	750	750
ND2.3112.xxx.R	561 264	4722 212	1200	750	750
ND2.3113.xxx.L	561 265	4722 213	1200	950	950
ND2.3113.xxx.R	561 266	4722 214	1200	950	950

Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)





**Duschhandlauf** Nylon, mit glatter Oberfläche**Barre d'appui d'angle** Nylon, tube lisse**Corrimano ad angolo** Nylon, liscio**Max. 175 kg**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3100.	561 261	4722 209	750	750	80
ND2.3101.			1000	1000	80

**Brausehalter** Nylon, d = 34 mm**Support à rotule** Nylon, d = 34 mm**Supporto doccia** Nylon, d = 34 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.3110.	561 272	4722 220			






Duschklappsitz Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, weiss oder dunkelgrau

Siège de douche rabattable Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, blanc ou gris foncé

Sedile ribaltabile Nylon, con freno di sicurezza, montaggio a muro, bianco o grigio scuro



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3111.	585 633	4722 215	412	444	146



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0111.000	561 294	4722 200
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0216.000	561 295	4722 201
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0308.000		
Béton			
Calcestruzzo			





Duschklappsitz Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit geführter Bodenstütze, weiss oder dunkelgrau

Siège de douche rabattable Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, avec pieds, blanc ou gris foncé

Sedile ribaltabile Nylon, con freno di sicurezza, montaggio a muro, con piede d'appoggio, bianco o grigio scuro

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3112.	561 268	4722 216	412	444	146



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio


für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0111.000	561 294	4722 200
Brique			
Mattone forato			
Vorwandsysteme	NM1.0216.000	561 295	4722 201
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0308.000		
Béton			
Calcestruzzo			




Duschvorhangstange L-Form Nylon, mit Vorhangringen, bauseits kürzbar, ohne Deckenabhängung

Tringle pour rideau de douche form L Nylon, avec anneaux pour rideau, peut être raccourci par le client, sans fixation pour plafond

Doccia bastone per tende Nylon, con tenda anelli, può essere accorciato sul luogo, senza supporto al plafone



NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.3101.	561 269	4722 217	900	900	
ND5.3102.	561 270	4722 218	1000	1000	
ND5.3104.	561 271	4722 219	1200	1200	






Deckenabhängung Nylon, bauseits kürzbar

Fixation pour plafond Nylon, peut être raccourci par le client

Supporto al plafone Nylon, può essere accorciato sul luogo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.3805.	561 273	4722 221	500		




Duschvorhang für Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, antibakteriell, weiss mit Struktur

Rideau de douche Pour tringles pour rideau de douche, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, blanc avec structure

Tenda per doccia Per aste da doccia, 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, antibatterico, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5500.019		4721 890	2100	2000	
NDA.5501.019	585 630	4721 889	2400	2000	
NDA.5504.019		4721 888	2700	2000	

Mass mesure misura	Artikel article articolo	Ösen oeillets occhielli
2100 × 2000 mm	ND5.3101.	15
2400 × 2000 mm	ND5.3102.	16
2700 × 2000 mm	ND5.3104.	18



Inox Care



**Edelstahl, matt**

acier inoxydable, mat

Acciaio inossidabile, opaco

Qualitätsmerkmale
Material

- | | |
|-------------------|---------|
| • Edelstahl | 1.4301 |
| • Rohrdurchmesser | 32 mm |
| • Materialstärken | 1.65 mm |

Masse

- | | |
|----------------------------|-----------|
| • Wandabstand - Achse Rohr | 64 mm |
| • Abdeckrosette | D = 70 mm |
| • Montageflansch | D = 60 mm |

Alle Masse sind Achse - Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse - Wand gemessen)

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden. Bei den restlichen Produkten wird das Montagematerial mitgeliefert.

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind immer aus Sicht des Monteurs in der Ausführung links.

→ Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Signes de qualité**Matériaux**

- | | |
|-------------------------|---------|
| • acier inoxydable | 1.4301 |
| • diamètre | 32 mm |
| • épaisseur du matériau | 1.65 mm |

Mesures

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • distance du mur au tube | 64 mm |
| • rosace | D = 70 mm |
| • rosace perforée | D = 60 mm |

Toutes les dimensions sont mesurées d'axe en axe des tubes (exception: les barres d'appui d'angle sont mesurées axe-mur)

Montage

- Chablon de perçement sur demande.
- Tous les produits sont livrés avec montage invisible
- Pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support. Pour les autres produits, le matériel de montage est fourni.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches du point de vue du monteur.

→ Vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site

Caratteristiche qualitative**Materiale**

- | | |
|--------------------------|---------|
| • acciaio inossidabile | 1.4301 |
| • diametro | 32 mm |
| • spessore del materiale | 1.65 mm |

Misure

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • Acciaio inossidabile | 64 mm |
| • Diametro tubolare | D = 70 mm |
| • Spessori del materiale | D = 60 mm |

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per tutti i prodotti ribaltabili e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura Per i prodotti restanti il materiale di fissaggio è incluso.

Tutti maniglioni angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra dal punto di vista dell'installatore

→ I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet




Haltegriff Edelstahl, matt gebürstet

Barre d'appui Acier inoxydable, mat

Corrimano Acciaio inossidabile, opaco

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW0.1003.583		4722 501	300		80
NXW0.1004.583		4722 502	400		80
NXW0.1006.583		4722 504	600		80
NXW0.1008.583		4722 506	800		80
NXW0.1010.583		4722 508	1000		80
NXW0.1011.583			1100		80



Winkelgriff Edelstahl, matt gebürstet

Poignée de sécurité Acier inoxydable, mat

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile, opaco

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW1.1033.583		4722 520	300	300	80
NXW1.1044.583			400	400	80






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)


Winkelgriff Edelstahl, matt gebürstet

Poignée de sécurité Acier inoxydable, mat

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile, opaco

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW1.1047.583.L		4722 523	750	400	
NXW1.1047.583.R		4722 524	750	400	
NXW1.1057.583.L			750	500	
NXW1.1057.583.R			750	500	
NXW1.1059.583.L		4722 525	950	500	
NXW1.1059.583.R		4722 526	950	500	




Stützklappgriff Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui rabattable Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Corrimano ribaltabile Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW2.1026.583		4722 561	600	226	110
NXW2.1027.583		4722 562	725	226	110
NXW2.1028.583		4722 563	850	226	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			




Rückenstütze Edelstahl, matt gebürstet, mit Rückenkissen schwarz

Dossier Acier inoxydable, mat, avec rembourrage noir

Schienale Acciaio inossidabile, opaco, schienale imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1410.583		4722 585	545	402	215
NXWA.1013.583			110	226	23



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für | pour | per

Lochziegelsteine

Brique

Mattone forato

Vorwandssysteme

Murs préfabriqués

Muri prefabbricati

Beton

Béton

Calcestruzzo

NOSAG

NM1.0106.000

SGVSB Team

585 580

Sanitas Troesch

4721 795

NM1.0206.000


585 581

4721 796

NM1.0306.000

585 599

4721 798




Papierrollenhalter Nylon, dunkelgrau, mit Abrollbremse

Porte-rouleau Nylon, gris foncé, avec système de freinage

Portacarta Nylon, grigio scuro, freno

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.4132.337	4722 569	4721 798	120	143	






Papierrollenhalter Edelstahl, matt gebürstet

Porte-rouleau Acier inoxydable, mat

Portacarta Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1101.583		4722 661	171	82	





Ersatzrollenhalter Edelstahl, matt gebürstet, für 1 Rolle

Porte-rouleau de réserve Acier inoxydable, mat, pour 1 rouleau

Portacarta di riserva Acciaio inossidabile, opaco, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1201.583		4722 663	171	82	




Ersatzrollenhalter Edelstahl, matt gebürstet, für 2 Rollen

Porte-rouleau de réserve Acier inoxydable, mat, pour 2 rouleaux

Portacarta di riserva Acciaio inossidabile, opaco, per 2 rotoli

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1202.583			240	101	






Bürstengarnitur Edelstahl, matt gebürstet, mit austauschbarem schwarzen Bürstenkopf Ø 86mm, zur Wandmontage

Ensemble brosse Acier inoxydable, mat, avec tête de brosse noire interchangeable Ø 86mm, pour montage mural

Portaspazzola Acciaio inox, spazzolato opaco, con testina nera sostituibile Ø 86 mm, per montaggio a parete

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1302.583			499	102	135



Hygienebeutelspender Edelstahl, matt gebürstet

Distributeur de sachets hygiéniques Acier inoxydable, mat

Distributore sacchi igienici Acciaio inossidabile, opaco

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1500.583			95	136	27


Dazugehöriger Artikel | Article correspondant | Articoli correlati


Hygienebeutel (30 Stk.)

MWV.TAA901.000

Sachets hygiéniques (30 pcs.)

Sacchetti igienici (30 pz.)



**Piktogramm | Pictogramme | Pittogramma****Männliche Person** Edelstahl, matt gebürstet**Personnage masculin** Acier inoxydable, brossé mat**Uomo** Acciaio inossidabile, spazzolato opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1710.583		4721 691	125	125	

**Weibliche Person** Edelstahl, matt gebürstet**Personnage féminin** Acier inoxydable, brossé mat**Donna** Acciaio inossidabile, spazzolato opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1711.583		4721 692	125	125	

**IV-WC** Edelstahl, matt gebürstet**WC accessible** Acier inoxydable, brossé mat**WC accessibile** Acciaio inossidabile, spazzolato opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1712.583		4721 693	125	125	




Brausestange Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Glissières de douche Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé

Asta per doccia Acciaio inossidabile, opaco, con supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD0.1011.583		4722 533	1100		80



Winkelgriff mit Brausestange Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Barre d'appui avec glissières de douche Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé

Corrimano ad angolo con asta doccia Acciaio inossidabile, opaco, con supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD1.1051.583.L		4722 527	1200	500	80
NXD1.1051.583.R		4722 528	1200	500	80




Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)





Duschhandlauf Edelstahl, matt gebürstet

Barre d'appui d'angle Acier inoxydable, mat

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile, opaco

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1001.583			400	750	
NXD2.1002.583		4722 541	750	750	



Duschhandlauf mit Brausestange Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon dunkelgrau

Barre d'appui d'angle Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon gris foncé

Corrimano ad angolo con asta per doccia Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon grigio scuro

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1102.583.L		4722 551	1200	750	
NXD2.1102.583.R		4722 552	1200	750	




Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)



Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)


Duschhandlauf mit Brausestange Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Barre d'appui d'angle Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé

Corrimano ad angolo con asta per doccia Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon, grigio scuro

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1202.583.L		4722 548	1200	750	750
NXD2.1202.583.R		4722 549	1200	750	750




Duschhandlauf T-Form Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau

Barre d'appui en T Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé

Corrimano a forma-T Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon, grigio scuro

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1051.583			1200	500	250





Duschablage Nylon, dunkelgrau, zum Anklemmen, mit Ablaufloch

Tablette de douche Nylon, gris foncé, à clipser barre d'appui, avec écoulement

Cestino da doccia Nylon, grigio scuro, da incastro, con deflusso

NOSAG
NDA.3127.




SGVSB Team

Sanitas Troesch

A
50

B
160

C
80



Duschablage Nylon, zum Auflegen

Tablette de douche Nylon, pour poser sur barre d'appui

Cestino da doccia Nylon, a mettere

NOSAG
NDA.4113.



SGVSB Team
586 241

Sanitas Troesch
4721 151

A
75

B
210

C
110



Brausehalter Nylon, d = 32 mm

Support à rotule Nylon, d = 32 mm

Supporto doccia Nylon, d = 32 mm

NOSAG
NDA.4000.


SGVSB Team
585 116

Sanitas Troesch

A
50

B
205

C
80






Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz

Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noir

Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a muro, sedile imbottito nero

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.583	4721 555		410	320	90



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0101.000	4721 193	586 392
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0201.000	4721 194	586 393
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0301.000		586 391
Béton			
Calcestruzzo			




Nylon, Edelstahl Optik, mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, Sitzpolster schwarz

Nylon, optique acier mat, avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, rembourrage noir

Nylon, acciaio ottica inox, con nicchia igiene, montaggio a muro, con freno di sicurezza, sedile imbottito nero

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.583.A		4721 572	450	360	90



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0301.000	586 391	
Béton			
Calcestruzzo			




Duschklappsitz Aluminium, Duschklappsitz komplett anthrazit oder Duschklappsitz komplett weiss, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Montageplatte**

Siège de douche rabattable Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou siège de douche rabattable complètement blanc, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de montage**

Sedile ribaltabile Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o sedile ribaltabile completamente bianco, montaggio a muro, con freno di sicurezza, **CON placca di montaggio**

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.	585 616	4721 785	412	419	512
ND3.6171.			412		419
ND3.6172.			412		419



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			




Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, mit Fallsicherung, Polster anthrazit


Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, avec frein de sécurité, rembourrage noir

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, con freno di sicurezza, sedile imbottito, antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6600.	585 410	4721 853	380	563	
ND3.6610.	585 418	4721 854	450	563	







Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, mit Fallsicherung, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit

Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, avec frein de sécurité, avec échancrure, rembourrage noir

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, con freno di sicurezza, sedile imbottito, con nicchia igiene, antracite

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6610.-.A			450	563	




Armlehnen Aluminium, nachrüstbar zu Duschklappsitzen Cavere einhängbar, hochklappbar

Accoudoirs Aluminium, à monter sur siège Cavere à suspendre, repliable

Braccioli Alluminio, attrezzatura per sedile ribaltabile d'appendere Cavere, può essere ripiegato

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6301.	585 622	4721 760	590	509	




Duschklappsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, Duschklappsitz komplett anthrazit oder Duschklappsitz komplett weiss, mit Fallsicherung

Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou siège de douche rabattable complètement blanc, avec frein de sécurité

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o sedile ribaltabile completamente bianco, con freno di sicurezza

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.	585 619	4721 685	412	422	642






Duschklapsitz Cavere für Rundrohr zum Einhängen Aluminium, Duschklapsitz komplett anthrazit oder Duschklapsitz komplett weiss, mit Fallsicherung, mit Armlehnen

Siège de douche rabattable Cavere pour tube rond à suspendre Aluminium, siège de douche rabattable complètement anthracite ou siège de douche rabattable complètement blanc, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs

Sedile ribaltabile Cavere per tubo tondo per appendere Alluminio, sedile ribaltabile completamente antracite o sedile ribaltabile completamente bianco, con freno di sicurezza, con braccioli

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.	585 623	4721 686	412	422	642




Duschvorhangstange gerade Edelstahl, matt gebürstet, mit Vorhangringen Nylon dunkelgrau, auf Mass bestellbar

Tringle droite pour rideau de douche Acier inoxydable, mat, avec anneaux, pour rideau nylon gris foncé, peut être commandé sur mesure

Doccia bastone per tende Acciaio inossidabile, opaco, con tenda anelli nylon grigio scuro, può essere ordinato su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD5.1000.583			500 - 1000		
NXD5.1001.583			1001 - 1500		






Duschvorhangstange L-Form Edelstahl, matt gebürstet, mit Vorhangringen Nylon dunkelgrau, bauseits kürzbar, ohne Deckenabhängung

Tringle pour rideau de douche form L Acier inoxydable, mat, avec anneaux pour rideau nylon gris foncé, peut être raccourci par le client, sans fixation pour plafond

Doccia bastone per tende Acciaio inossidabile, opaco, con tenda anelli nylon grigio scuro, può essere accorciato sul luogo, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD5.1100.583			800	800	
NXD5.1101.583			900	900	
NXD5.1102.583			1000	1000	
NXD5.1103.583			1100	1100	
NXD5.1104.583			1200	1200	
NXD5.1105.583			1300	1300	
NXD5.1108.583			900	1100	
NXD5.1112.583			1000	1200	
NXD5.1106.583			1400	1400	
NXD5.1107.583			1500	1500	




Deckenabhängung Edelstahl, matt gebürstet, bauseits kürzbar

Fixation pour plafond Acier inoxydable, mat, peut être raccourci par le client

Supporto al plafone Acciaio inossidabile, opaco, può essere accorciato sul luogo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXDA.1805.583			500	32	6
NXDA.1810.583			1000	32	6






Duschvorhang Für Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, antibakteriell, weiss mit Struktur


Rideau de douche Pour tringles pour rideau de douche, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, blanc avec structure

Tenda per doccia Per aste da doccia, 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, antibatterico, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5511.019			1200	2000	
NDA.5512.019			1500	2000	
NDA.5500.019		4721 890	2100	2000	
NDA.5501.019	585 630	4721 889	2400	2000	
NDA.5504.019		4721 888	2700	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	
NDA.5503.019	585 632	4721 791	3600	2000	

Mass mesure misura	Artikel article articolo	Ösen oeillets occhielli
1200 × 2000 mm	ND5.1000.	9
1500 × 2000 mm	ND5.1000.	11
2100 × 2000 mm	ND5.1001. ND5.1100.	15
2400 × 2000 mm	ND5.1101 ND5.1102 ND5.1108.	16
2700 × 2000 mm	ND5.1103	18
3000 × 2000 mm	ND5.1104. ND5.1112	20
3600 × 2000 mm		22






Duschspritzschutz Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, für Wandmontage, **MIT Montageplatte**

Pare éclaboussure Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, montage mural, **AVEC plaque de montage**

Protezione antischizzo Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, montaggio a muro, con placca di montaggio

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD6.1085.583			850	226	110
NXD6.1090.583		4722 558	900	226	110



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio



für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
brique			
mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
murs préfabriqués			
muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
béton			
calcestruzzo			





Duschspritzschutzhvorhang 100% Polyester, weiss, mit Bleiband, bei 60° waschbar, mit Klettverschluss

Rideau pour pare-éclaboussure Polyester 100%, blanc, avec ourlet plombé, lavable à 60°, blanc avec structure, avec boucles velcro

Tenda paraspruzzo 100% poliestere, bordo con piombo, lavabile a 60°, bianco con struttura, passante con velcro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0777.100	586 012	4721 149	775	620	






Stützgriff Edelstahl, matt gebürstet, **MIT Montageplatte**

Barre d'appui Acier inoxydable, mat, **AVEC plaque de montage**

Impugnatura di supporto Acciaio inossidabile, opaco, con placca di montaggio

Max. 125 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXL0.1076.583			600	110	226



Montagesets | Sets de montage | Set di montaggio

für pour per	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Brique			
Mattone forato			
Vorwandssysteme	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Murs préfabriqués			
Muri prefabbricati			
Beton	NM1.0306.000	585 599	4721 798
Béton			
Calcestruzzo			








Kippspiegel Spiegel 500 × 500 mm, Haltestützen Edelstahl matt gebürstet, bis 25° stufenlos verstellbar, ohne Spiegelleuchte


Miroir inox Carelinabile Miroir 500 × 500 mm, barre d'appui latérale en acier inoxydable mat, réglable jusqu'à 25°, sans lumière

Specchio inox Carelinabile Specchio 500 × 500 mm, supporto acciaio inossidabile opaco, regolabile a 25°, senza illuminazione

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXL2.1000.583		4721 681	500	590	500



**Bedienungshebel** Edelstahl mit Nylongriff, passend zu Artikel NXLA.1000.583**Levier de commande** Acier inoxydable, poignée en nylon, adaptable aux articles NXLA.1000.583**Leva comando** Acciaio con maniglia Nylon, adatto per articolo NXLA.1000.583**NOSAG**
NXLA.1800.583**SGVSB Team****Sanitas Troesch****A**
434**B**
312**C**
286**Ablage** Plattenhalter Edelstahl, matt gebürstet, mit Glasplatte**Tablette en verre** Support mural en acier inoxydable, mat, avec tablette en verre**Mensola in vetro** Acciaio inossidabile, opaco, lastra di vetro**NOSAG**
NXLA.1505.583**SGVSB Team****Sanitas Troesch****A**
500**B**
49**C**
141**Wandhaken** Edelstahl, matt gebürstet**Crochet mural** Acier inoxydable, mat**Gancio portasciugamani** Acciaio inossidabile, opaco**NOSAG**
NLA.1700.583**SGVSB Team****Sanitas Troesch**
4721 635**A**
40**B****C**




Papierhandtuchspender 105 x 282 x 371 mm, Edelstahl hochglanzpoliert, für Wandmontage

Distributeur d'essuie-mains 105 x 282 x 371 mm, Acier inoxydable poli brillant, montage mural

Distributore die asciugamani 105 x 282 x 371 mm, Acciaio inox, altamente lucidato, per montaggio a parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXLA.1400			105	282	371
NXLA.1319			229	93	322



Waschbecken aus Mineralguss, mit porenfreier Oberfläche, weiss, ohne Überlauf, mit Hahnloch, ohne Armatur und Siphon, ohne Montageset

Lavabo en front minérale, surface non poreuse, blanc, sans trop-plein, avec percage pour robinetterie, sans armature et siphon, sans set de montage

Lavamani in mineralmarmo, superficie senza porosita, bianco, senza troppopieno, con foro per rubinetteria, senza rubinetto e sifone, senza set di montaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL9.5056.100		3132101	600	550	100






Abbildung in linker Ausführung (.L)
Image execution gauche (.L)
Immagine versione sinistra (.L)


Winkelgriff Edelstahl, matt gebürstet, 135°

Poignée latérale Acier inoxydable, mat, 135°

Corrimano ad angolo Acciaio inossidabile, opaco, 135°

Max. 175 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXB1.1044.583.L		4722 511	400	400	80
NXB1.1044.583.R		4722 512	400	400	80



Hilfsmittel

Moyens auxiliaires

Ausili





Hilfsmittel Aides Ausili	170 – 179
WC-Sitzerhöhung Surélévation de toilette Sedile WC	172 – 173
Duschstühle Siège de douche Sedile WC Hi-Loo	174 – 176
Wickeltisch Tables à langer Fasciatoio	177
Badewannenhilfsmittel Moyens auxiliaire pour baignoire Ausili per vasca da bagno	178
Wasser-Rückhaltesystem Système de retenue d'eau Acqua-sistema di ritenzion	179
Farbkarte Palette de coloris Palette di colori	180
AGB's	182 – 184



WC-Sitzerhöhung Hi-Loo Kunststoff, weiss, mit 4 Montageklammern für: Standard WC

Surélévation de toilette Matière synthétique, blanc, fixation avec 4 crochets, pour: WC standard

Rialzo sedile WC Hi-Loo Sintetico, bianco, con 4 mollette di fissaggio, per: WC standard

Max. 150 kg

Für | pour | per: Laufen Riva, La Preva P1 / P2, Geberit AquaClean 8000 / AquaClean 8000 plus / Sela / Alba / Mera / Tuma / Balena / Balena 8000, Closomat Palma / Alegra

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5006.100	351 495	3316 831	60	360	390
EW7.5010.100	351 496	3316 832	100	360	390



WC-Sitzerhöhung Hi-Loo Kunststoff, weiss, mit 4 Montageklammern, mit Deckel, für: Standard WC

Surélévation de toilette Matière synthétique, blanc, fixation avec 4 crochets, avec couvercle, pour: WC standard

Rialzo sedile WC Hi-Loo Sintetico, bianco, con 4 mollette di fissaggio, con coperchio, per: WC standard

Max. 150 kg

Für | pour | per: Laufen Riva, La Preva P1 / P2, Geberit AquaClean 8000 / AquaClean 8000 plus / Sela / Mera / Tuma / Balena / Balena 8000, Closomat Palma / Alegra

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5106.100			60	360	390
EW7.5110.100			100	360	390



Montage auf bestehendem WC-Sitz, nicht für Rollstuhlnutzer empfohlen

Montage sur siège de WC existant, non recommandé pour les utilisateurs de fauteuils roulants

Installazione sul sedile della toilette esistente, non è raccomandato per le persone in sedia a rotelle



WC-Sitzerhöhung Apollo Soft weich, hellgrau, für: Standard WC

Surélévation de toilette Apollo Soft Souple, gris clair, pour: WC standard

Rialzo sedile WC Apollo Soft Morbido, grigio, per: WC standard

Max. 185 kg

Für | pour | per: Geberit AquaClean 8000 / AquaClean 8000 plus / Laufen Riva

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RW7.5710.339			100		



WC-Sitzerhöhung Apollo Soft weich, hellgrau, mit Ausschnitt für Dusch-WC

Surélévation de toilette Apollo Soft Souple, gris clair, avec découpe pour WC douche

Rialzo sedile WC Apollo Soft Morbido, grigio, con foro per doccia WC

Max. 150 kg

Für | pour | per: Geberit Balena / Balena 800

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RW7.5711.339			100		



Montage direkt auf dem Keramik, nicht für Rollstuhlnutzer empfohlen

montage directement sur la céramique, non recommandé pour les utilisateurs de fauteuils roulants

Montaggio diretto sulla ceramica, non è raccomandato per le persone in sedia a rotelle



Supporter, Deckel mit Armstützen Stahl, pulverbeschichtet, weiss, für fixe Montage, Deckel mit Armstützen

Supporter, couvercle avec accoudoirs Tube d'acier thermolaqué, blanc, montage fixe, couvercle avec accoudoirs

Supporter, coperchio con braccioli Acciaio, verniciatura a polvere, bianco, per montaggio fisso, coperchio con braccioli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.7500.100	351 490		460	250	490



WC-Sitzerhöhung Hi-Loo, Fixmontage Kunststoff, weiss, für fixe Montage, mit Deckel

Surélévation de toilette Hi-Loo, Installation fixe Matière synthétique, blanc, montage fixe, avec couvercle

Rialzo sedile WC Hi-Loo, montaggio fisso Sintetico, bianco, montaggio fisso, con coperchio

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5206.100	351 491	3316 811	60	460	400
EW7.5210.100	351 492	3316 812	100	460	400



WC-Sitzerhöhung Hi-Cloo, Fixmontage Kunststoff, weiss, für fixe Montage, mit Deckel, verstellbar (60 / 100 mm), mit klappbaren Armstützen

Surélévation de toilette Hi-Cloo, Installation fixe Matière synthétique, blanc, montage fixe, avec couvercle, variable (60 / 100 mm), avec accoudoirs rabattable

Rialzo sedile WC Hi-Cloo, montaggio fisso Sintetico, bianco, montaggio fisso, con coperchio, altezza regolabile (60 / 100 mm), con braccioli ribaltabili

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5500.100			60 / 100	460	400



Nur geeignet für WC-Keramik mit durchgehenden Montage-Löchern.

Convient uniquement pour les cuvettes de WC en céramique avec trous de montage traversants.
Adatto solo per WC in ceramica con fori di montaggio passanti.



Duschhocker Edelstahl, matt gebürstet, Sitzfläche Polypropylen schwarz

Tabouret de douche Acier inoxydable, mat, surface du siège polypropylène noir

Sgabello da doccia Acciaio inossidabile, opaco, sedile polipropilene nero

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD4.1201.583	586 502		510	450	408



Duschhocker Edelstahl, matt gebürstet, Sitzfläche Polypropylen dunkelgrau oder weiss

Tabouret de douche Acier inoxydable, mat, surface du siège polypropylène gris foncé ou blanc

Sgabello da doccia Acciaio inossidabile, opaco, sedile polipropilene grigio scuro o bianco

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD4.1202.	586 500	4722 587	475	548	437



Duschhocker Easy Aluminium, Sitzfläche Polypropylen lichtgrau, mit Höhenverstellung

Tabouret de douche Easy Aluminium, surface du siège polypropylène gris clair, réglable en hauteur

Sgabello da doccia Easy Alluminio, sedile polipropilene grigio chiaro, altezza regolabile

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5000.339	586 504	4772 133	420 - 570	400 495 - 535	



Duschhocker Edge Aluminium, Sitzfläche Polypropylen lichtgrau, mit Höhenverstellung

Tabouret de douche Edge Aluminium, surface du siège polypropylène gris clair, réglable en hauteur

Sgabello da doccia Edge Alluminio, sedile polipropilene grigio chiaro, altezza regolabile

Max. 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5100.339	586 503	4772 131	420 - 570	450 x 405	500 - 520



Duschstuhl Swift Aluminium, Sitzfläche Polypropylen lichtgrau, mit Höhenverstellung, mit Armlehnen, mit Rückenlehne, mit Hygieneausschnitt

Chaise de douche Swift Aluminium, surface du siège polypropylène gris clair, réglable en hauteur, avec accoudoirs, avec dossier, avec échancrure

Sedia doccia Swift Alluminio, sedile polipropilene grigio chiaro, altezza regolabile, con braccioli, con schienale, con nicchia igiene

Max. 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5200.339			800 - 950	450	



Duschhocker Swift Aluminium, Sitzfläche Polypropylen lichtgrau, mit Höhenverstellung, mit Hygieneausschnitt

Siège de douche Swift Aluminium, surface du siège polypropylène gris clair, réglable en hauteur, avec échancrure

Sgabello da doccia Swift Alluminio, sedile polipropilene grigio chiaro, altezza regolabile, con nicchia igiene

Max. 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5201.339	586 505	4772 132	420 - 570	540 x 410	




Sitzkissen für Edge Kunststoff, dunkelgrau

Revêtement pour siège Edge Matière synthétique, gris foncé

Cuscino seduta Edge Sintetico, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5220.337					



Sitzkissen für Swift Kunststoff, dunkelgrau

Revêtement pour siège Swift Matière synthétique, gris foncé

Cuscino seduta Swift Sintetico, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5210.337	586 509	4772 138			



Sitzkissen für Easy Etac Kunststoff, dunkelgrau

Revêtement pour siège Easy Etac Matière synthétique, gris foncé

Cuscino seduta Easy Etac Sintetico, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5230.337					



Rückenkissen zu Swift Kunststoff, dunkelgrau

Revêtement p. dossier Matière synthétique, gris foncé

Cuscino schiena Swift Sintetico, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5213.337	586 508	4772 137			



Armlehnen zu Swift (Paar) Polypropylen, lichtgrau

Accoudoirs pour Swift (paire) Polypropylène, gris clair

Braccioli Swift (al paio) Polipropilene, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5202.339	586 506	4772 135			



Rückenlehne zu Swift Polypropylen, lichtgrau

Dossier pour Swift Polypropylène, gris clair

Schienale per Swift Polipropilene, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5203.339	586 507	4772 136			



Wickeltisch Kiddy Stahl, weiss beschichtet, Wandmontage, inkl. Matratze und Montagematerial

Table à langer Kiddy Acier, revêtement blanc, montage mural, y compris matelas et matériel de montage

Fasciatoio Kiddy Acciaio, rivestimento bianco, montaggio a muro, incluso materassino e materiale di montaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
GL7.7000.100	585 431	4772 140	725	755	165



Wickeltisch NATHI Birke, lackiert, Wandmontage, inkl. Matratze und Montagematerial

Table à langer NATHI Bouleau, laqué, montage mural, y compris matelas et matériel de montage

Fasciatoio NATHI Betulla, laccato, montaggio a muro, incluso materassino e materiale di montaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DL7.9000.731	585 432	4772 141	865	760	175



Badewannenthaltegriff Kunststoff, weiss, verstellbar (62–145 mm)

Poignée de baignoire Matière synthétique, blanc, réglable (62–145 mm)

Corrimano per vasca da bagno Sintetico, bianco, regolabile (62–145 mm)

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DB2.5000.100	561 341	4771 315	455	180	



Badebrett Polypropylen, weiss, Füsse verstellbar

Planche de bain Polypropylène, blanc, bouchons en caoutchouc réglable

Asse per vasca da bagno Polipropilene, bianco, piede regolabile

Max. 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EB3.5069.100			690	208	360
EB3.5074.100			740	208	360




Badewannentritt Stahl pulverbeschichtet, Polypropylen weiss

Escabeau de bain Tube d'acier thermolaqué, Polypropylène blanc

Pedana per vasca da bagno Acciaio verniciato a polvere, polipropilene bianco

Max. 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EB4.7000.100			380	440	179




NOWARUS Wasser-Rückhaltesystem Aluminiumprofil, mit PVC-Lippe 70 shore (transparent), Preis per Laufmeter

Système de retenue d'eau NOWARUS Rail aluminium, avec lèvres en PVC 70 shore (transparent), prix au par mètre

Sistema di ritenzione d'acqua NOWARUS Profilo alluminio, con labbro PVC 70 shore (trasparente), prezzo per metro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DD9.6100.586			52	37	8



NOWARUS Wasser-Rückhaltesystem Aluminiumprofil, mit PVC-Profil halbhart (schwarz), Preis per Laufmeter

Système de retenue d'eau NOWARUS Rail aluminium, avec lèvres en PVC (noir), prix au par mètre

Sistema di ritenzione d'acqua NOWARUS Profilo alluminio, con labbro PVC (nero), prezzo per metro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DD9.6101.586			52		8



Gehrungszuschnitt

Coupe (angle)

Taglio (angolo)

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DDA.0100.000					



Die NOWARUS-Artikel bestellen Sie bitte via Bestellformular unter <https://www.nosag.ch/> bestellen

Vous pouvez commander nos articles NOWARUS en remplissant un formulaire de commande (voir sous <https://www.nosag.ch/bestellen>).

I nostri prodotti NOWARUS possono essere ordinati tramite formulario su <https://www.nosag.ch/bestellen>.



Klebedichtstoff transparent CeTeFlex MS 60, 290 ml, reicht für ca. 20 m

Adhésif pour joints transparent CeTeFlex MS 60, 290 ml, pour env. 20 mètres

Sigillante adesivo trasparente CeTeFlex MS 60, 290 ml, basta per ca. 20 m

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DDA.0110.000					

Farbkarte | Palette de coloris | Palette di colori

Nylon Care

			NCS S/RAL-DS/RAL	Licht reflex Réflexion à la lumière Riflessione della luce	Antibac
	100	Weiss Blanc Bianco	NCS S 0500-N RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	133	Manhattan	NCS S 2502-Y RAL-DS 080 70 05	58	●
	028	Verkehrsgrau Gris trafic Grigio traffico	NCS S 4502-G RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	337	Dunkelgrau Gris foncé Grigio scuro	NCS S 7500-N RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
	020	Taupe	ähnlich similaire simile NCS S 5010-Y50R RAL 1019	24	
	305	Schwarz Noir Nero	NCS S 9000-N RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	335	Gelb Jaune Giallo	NCS S 1080-Y10R RAL-DS 080 80 90	65	
	315	Dunkelrot Bordeaux Rosso scuro	NCS S 6030-R10B RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	014	Pastellblau Bleu Pastell Blu pastello	ähnlich similaire simile NCS S 5020-R90B RAL 5007	15	
	015	Saphirblau Bleu saphir Blu zaffiro	ähnlich similaire simile NCS S 8010-R90B RAL 5011	7	

Cavere/Care

	100	Weiss Blanc satiné Bianco satinato		87	●
	093	Satinbeige Beige satiné Beige satinato	ähnlich similaire simile NCS S 1005-Y40R	58	●
	599	Silber-Metallic Argent métallisé Argento metallico		26	●
	900	Anthrazit-Metallic Anthracite métallisé Antracite metallico		14	●
	091	Carbonschwarz Noir carbone Nero carbone	ähnlich similaire simile RAL 9005	24	

Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.

Les références des coloris les plus approchants de systèmes NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL (RAL 841-GL) sont données à titre indicatif.

I numeri di colore più vicini al NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) e RAL (RAL registro colori 841-GL) sono forniti per il confronto.

PLAN 7



PLAN 7 unterstützt Sie bei der Planung Ihres Projekts nach SIA-Normen.

PLAN 7 vous accompagne dans la planification de votre projet selon les normes SIA.


PLAN 7 vi affianca nella pianificazione del vostro progetto secondo le norme SIA.

plan-7.ch

Mehr erfahren:
En savoir plus:
Per saperne di più:



Plan 7 Partner:



Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeines

Mit der Auftragserteilung anerkennt der Besteller die nachstehend aufgeführten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Bedingungen und Abmachungen, die von den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von NOSAG abweichen, erlangen nur dann Gültigkeit, wenn sie von NOSAG schriftlich bestätigt sind. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Rechnungsfehler ziehen keine Verbindlichkeit für NOSAG nach sich. Preis-, Modell-, Lieferungs- und Ausführungsänderungen bleiben vorbehalten.

Versand/Transport-Risiko

Die Lieferungen erfolgen nach Wahl von NOSAG per LKW, Post oder Paketdienst an das Domizil des Bestellers. Lieferungen auf die Baustelle werden nur nach Absprache vorgenommen. Für alle Lieferungen werden ohne spezielle Vereinbarung die Fracht, das Porto sowie Verpackungs- und Handlingkosten verrechnet. Durch den Auftraggeber abgeholte Waren reisen auf seine Gefahr. Allfällige Transportschäden sind den Transportunternehmen sofort zu melden. Der Mindestfakturwert pro Bestellung beträgt CHF 50.-.

Verpackung

Alle Waren werden in Einwegverpackungen speditiert. Spezielle Verpackungen werden in Rechnung gestellt.

Kontrolle und Beanstandungen

Der Käufer hat die Ware sofort bei Empfang zu kontrollieren. Beschwerden irgendwelcher Art sind schriftlich und spätestens innert 8 Tagen anzubringen. Erfolgt keine Reklamation innert dieser Frist, gilt die Lieferung als genehmigt. Sollte eine Sendung beschädigt ausgeliefert werden, muss der Empfänger ein vom Spediteur unterzeichnetes Protokoll vorlegen, sonst wird keine Gutschrift erteilt.

Garantie

Sofern nicht anderslautende Vereinbarungen getroffen wurden, sind sogenannte Bar-garantierückhalte unzulässig. Die Garantie gilt ab Werk. Für Material- und Fabrikationsfehler ist sie auf Ersatz der schadhaften Teile beschränkt. Die Garantie für alle Produkte beträgt 5 Jahre. Für eine Garantiereparatur müssen die Produkte ins Werk zurückgesandt werden. Wird ein Material- oder Arbeitsfehler nachgewiesen, so behalten wir uns Ersatzlieferungen vor. Schadenersatzansprüche und Folgeschäden irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. Garantiereparaturen, die durch Fremdfirmen erledigt werden, können nicht vergütet werden.

Lieferfristen

Die Lieferfristen werden im Normalfall eingehalten. Schadenersatzansprüche infolge verspäteter Lieferung werden jedoch in jedem Fall abgelehnt. Vertragsrücktritt ist nur in begründeten Fällen möglich.

Annullierungen, Retouren und Änderungen

Solche sind nur mit dem Einverständnis von NOSAG möglich. In Arbeit genommene Spezialanfertigungen können nur dann annulliert werden, wenn der Auftraggeber die aufgelaufenen Kosten übernimmt. Für Lagerartikel, die NOSAG zur Gutschrift retourniert werden, ohne dass eine Fehllieferung NOSAG's vorliegt, müssen wir für Umlauf- und Unkosten mindestens 30 % des fakturierten Wertes in Abzug bringen. Einwandfreier Zustand und Originalverpackung der Artikel werden vorausgesetzt.

Eigentumsvorbehalt

Sämtliche von NOSAG gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Erfüllung der Zahlungspflicht durch den Kunden im uneingeschränkten Eigentum von NOSAG.

Zahlungsbedingungen

30 Tage netto. Bei Zahlungsverzug werden ab dem 31. Tag Verzugszinsen berechnet.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

5606 Dintikon

Unverbindliche Preisempfehlung

Die Firma NOSAG AG kann bei Patentverletzungen nicht strafrechtlich belangt werden.



Conditions de vente et de livraison

Généralités

En passant une commande, l'acheteur accepte les conditions de livraison et de paiement mentionnées ci-dessous. Les conditions et accords qui diffèrent des conditions générales de vente et de livraison de NOSAG ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit, si elles ont été confirmées par écrit par NOSAG. Les erreurs manifestes, les fautes d'orthographe ou de calcul n'entraînent aucun engagement de la part de NOSAG. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, les modèles, la livraison et l'exécution.

Expédition / risque de transport

Les livraisons sont effectuées, au choix de NOSAG, par camion, par la poste ou par colis postal au domicile de l'acheteur. Les livraisons sur le chantier ne sont effectuées qu'après accord. Pour toutes les livraisons, le fret, le port ainsi que les frais d'emballage et de manutention sont facturés sans accord particulier. Les marchandises enlevées par le client voyagent à ses risques et périls. Tout dommage lié au transport doit être signalé immédiatement aux entreprises de transport. La valeur minimale de facturation par commande est de CHF 50.-

Emballage

Toutes les marchandises sont envoyées dans des emballages à jeter. Les emballages spéciaux sont facturés.

Contrôle et contestations

L'acheteur doit contrôler la marchandise dès sa réception. Les réclamations de quelque nature que ce soit doivent être formulées par écrit et au plus tard dans les 8 jours. Si aucune réclamation n'est faite dans ce délai, la livraison est considérée comme acceptée. Si un envoi est livré endommagé, le destinataire doit présenter un procès-verbal signé par le transporteur, sinon aucun crédit ne sera accordé.

Garantie

Sauf entente particulière, nous refusons toute retenue de garantie. La garantie est valable départ usine et couvre uniquement les défauts de matériel, de fabrication et se limite au remplacement des pièces endommagées. La garantie pour tous nos produits est de cinq années. Pour les réparations sous garantie, les produits doivent nous être retournés. Quand un vice matériel ou de fabrication est prouvé, nous nous réservons le droit de fournir un remplacement. Nous n'admettons pas de prétentions en matière de dédommagement d'aucune sorte. Les réparations sous garantie effectuées par d'autres entreprises ne sont pas remboursées.

Délai de livraison

Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du possible. Nous excluons toutes prétentions en dommages et intérêts concernant des retards survenus dans la livraison. Une annulation de la commande ne peut se faire qu'avec notre consentement.

Annulations, retours, et modifications

Celles-ci ne sont possibles qu'avec l'accord de NOSAG. Les fabrications spéciales en cours de fabrication ne peuvent être annulées que si le client prend en charge les frais accumulés. Pour les articles en stock qui sont retournés à NOSAG pour être crédités, sans qu'il y ait eu d'erreur de livraison de la part de NOSAG, nous devons déduire au moins 30 % de la valeur facturée pour les frais et les dépenses. Nous supposons que les articles sont en parfait état et dans leur emballage d'origine.

Réserve de propriété

Tous les produits livrés par NOSAG restent la propriété de NOSAG jusqu'à l'exécution complète de l'obligation de paiement par le client.

Conditions de paiement

30 jours net. En cas de retards de paiement, des intérêts moratoires seront chargés à partir du 31^{ème} jour.

Lieu d'exécution, juridiction compétente

5606 Dintikon

prix fourni à titre indicatif



L'entreprise NOSAG ne peut pas être poursuivie en justice pour violation de droit de patente.

Condizioni di vendita e consegna

Aspetti generali

Con il conferimento dell'ordine l'ordinante accetta le condizioni di consegna e pagamento qui di seguito elencate. Le condizioni e gli accordi in deroga che deviano dalle condizioni generali di vendita e consegna sono validi solo se sono confermati per iscritto dalla Nosag AG. Evidenti errori di scrittura o di calcolo non comportano alcun impegno da parte della Nosag AG. Sono fatte salve modifiche dei prezzi, dei modelli, dei termini di consegna e di esecuzione.

Rischio di spedizione e trasporto

Le consegne vengono effettuate a scelta della Nosag AG tramite camion, posta o corriere al domicilio dell'ordinante. Consegne direttamente in cantiere vengono effettuate solo previ accordi. Per tutte le consegne vengono addebitati, senza accordi specifici, i costi di trasporto, il porto e i costi di imballaggio e handling. La merce ritirata direttamente dal committente viaggia a suo rischio. Eventuali danni da trasporto devono essere immediatamente comunicati alla ditta di trasporti. L'importo minimo della fattura per ogni ordine è di CHF 50.-.

Imballaggio

Tutte le merci vengono spedite con un imballaggio monouso. Eventuali imballaggi speciali vengono fatturati a parte.

Controllo e reclami

L'acquirente è tenuto a controllare immediatamente la merce al ricevimento. I reclami di qualsiasi tipo devono essere notificati per iscritto entro un massimo di 8 giorni. Se non vengono reclamati entro questo termine, la consegna si considera accettata. Qualora un invio venga consegnato danneggiato, il destinatario deve presentare un verbale firmato dallo spedizioniere, in caso contrario non è previsto alcun rimborso.

Garanzia

Se non stati presi accordi in altro senso, non è consentita alcuna cosiddetta ritenuta di garanzia. La garanzia vale franco fabbrica. Per i difetti dei materiali e di fabbricazione la garanzia è limitata alla sostituzione dei componenti difettosi. La garanzia ha una durata di 5 anni su tutti i prodotti. Per le riparazioni in garanzia i prodotti devono essere rispediti in fabbrica. Se viene dimostrato un difetto dei materiali o di lavorazione, ci riserviamo il diritto di effettuare consegne sostitutive. Sono escluse pretese di risarcimento di danni e danni conseguenti di qualsiasi tipo. Le riparazioni in garanzia eseguite da ditte terze non vengono rimborsate.

Termini di consegna

Di norma i termini di consegna vengono rispettati. Sono escluse in ogni caso pretese di risarcimento danni per ritardi nella consegna. Il recesso dal contratto è possibile solo in casi motivati.

Annullamenti, resi e modifiche

Annullamenti, resi e modifiche sono possibili solo con il consenso della Nosag AG. Gli ordini di prodotti speciali in lavorazione possono essere annullati solo se il committente si accolla i costi fino al momento dell'annullamento. Per gli articoli di magazzino che vengono resi alla Nosag AG per l'accredito senza che vi sia stato un errore di consegna dalla Nosag AG, dobbiamo detrarre come minimo il 30 % del valore fatturato a titolo di spese e oneri amministrativi. Si intende che gli articoli devono essere resi in perfetto stato e nell'imballo originale.

Riserva di proprietà

Tutti prodotti forniti da Nosag AG rimangono di proprietà esclusiva di Nosag AG fino al completo adempimento degli obblighi di pagamento da parte del cliente.

Condizioni di pagamento

30 giorni netto. In caso di ritardo nel pagamento addebitiamo interessi di mora a decorrere dal 31° giorno.


Luogo di adempimento, foro competente

5606 Dintikon

Prezzo consigliato non vincolante

In caso di violazione di brevetti La ditta NOSAG non può essere citata in giudizio penalmente. Riserva di proprietà





Design Grip
by NOSAG®



NOSAG AG, Siloring 9, 5606 Dintikon
Tel.: 056 419 19 00, E-Mail: info@nosag.ch, www.nosag.ch