

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Qualitätsmerkmale

Material

- Polyamid Nylon
- Rohrdurchmesser
- Materialstärken

34 mm
4 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr
- Abdeckrosette
- Montageflansch

63 mm
D = 71 mm
D = 66 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Montagematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Folgende Farben sind erhältlich

- 100 weiss RAL 9016
- 131 bermudablau
- 133 manhattan
- 302 rot RAL 3003
- 305 schwarz RAL 9005
- 308 ultramarinblau RAL 5002
- 315 dunkelrot RAL 3005
- 326 dunkelblau RAL 5003
- 335 gelb RAL 1023
- 337 dunkelgrau RAL 7043
- 342 grün RAL 6016

Signes de qualité

matériaux

- polyamide nylon
- diamètre
- épaisseur du matériau

34 mm
4 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

mesures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes
(exception; les barres d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube
- rosace
- rosace perforée

63 mm
D = 71 mm
D = 66 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablon de perçement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage caché (Rosaces)
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barres d'appui murales les fixations au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches.

exécution

Les couleurs suivantes sont disponibles

- 100 blanc RAL 9016
- 131 bleu bermudes
- 133 manhattan
- 302 rouge RAL 3003
- 305 noir RAL 9005
- 308 bleu outre-mer RAL 5002
- 315 bordeaux RAL 3005
- 326 bleu foncé RAL 5003
- 335 jaune RAL 1023
- 337 gris foncé RAL 7043
- 342 vert RAL 6016



Nylon, Oberfläche glatt



nylon, tube lisse

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Poliammide Nylon
- Diametro tubolare 34 mm
- Spessori del materiale 4 mm

Per il carico massimo dei nostri articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Dimensioni

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

- Distanza dalla parete - Asse del tubolare 63 mm
- Rosetta di copertura D = 71 mm
- Flangia di montaggio D = 66 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra.

Versioni

Sono disponibili i seguenti colori

- 100 bianco RAL 9016
- 131 blu bermuda
- 133 manhattan
- 302 rosso RAL 3003
- 305 nero RAL 9005
- 308 blu ultramarino RAL 5002
- 315 rosso scuro RAL 3005
- 326 blu scuro RAL 5003
- 335 giallo RAL 1023
- 337 grigio scuro RAL 7043
- 342 verde RAL 6016



Nylon, superficie liscia

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Haltegriff einteilig*

Barre d'appui en 1 pièce* / Corrimano in 1 pezzo*

Nylon, mit glatter Oberfläche, einteilig

Nylon, tube lisse, en 1 pièce / Nylon, liscio, 1 pezzo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.3003.	586 021		300		
NW0.3004.	586 022		400		
NW0.3005.			500		
NW0.3006.	586 023		600		




Winkelgriff*

Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche

Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.3033.	586 124		360	360	



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Winkelgriff*

Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche

Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG

NW1.3037.

NW1.3059.

SGVSB Team

586 125

Sanitas Troesch

A

700


950

B

360

500

C



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Wechselplatte*

Plaque de base et recouvrement* / Placca di base*

Nylon, passend zu Artikel: NW2.3006 - NW2.3058

Nylon, adaptable aux articles: NW2.3006 - NW2.3058 / Nylon, adatto per articolo: NW2.3006 - NW2.3058

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3011.	586 320	4721 179	200	132	



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité / Nylon, liscio, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3006.	586 301	4721 171	600	200	132
NW2.3007.	586 302	4721 172	725	200	132
NW2.3008.	586 303	4721 173	850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con portacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3016.	586 308	4721 175	600	200	132
NW2.3017.	587 309	4721 176	725	200	132
NW2.3018.	588 310	4721 177	850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Stützbein

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec pied / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con piede

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3046.			600	200	132
NW2.3047.			725	200	132
NW2.3048.			850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Stützbein, mit Papierrollenhalter

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec pied, avec porte-rouleau / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con portacarta, con piede

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3056.			600	200	132
NW2.3057.			725	200	132
NW2.3058.			850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Papierrollenhalter*

Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon, mit Abrollbremse

Nylon, avec arrêt / Nylon, con freno

NOSAG

NWA.4112.

SGVSB Team

586 333

Sanitas Troesch

4721 333


A

120

B

143

C



Rückenstütze*

Dossier* / Schienale*

Nylon weiss (100), manhattan (133) oder schwarz (305), mit Rückenkissen, schwarz

Nylon blanc (100), manhattan (133) ou noir (305), avec rembourrage, noir /

Nylon bianco (100), manhattan (133) o nero (305), schienale imbottito, nero

NOSAG

NWA.3410.

SGVSB Team

586 411

Sanitas Troesch

4721 198

A

520

B

400

C

210



Papierrollenhalter*

Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

NWA.4100.

SGVSB Team

537 861

Sanitas Troesch

4721 261


A

125

B

160

C




Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Ersatzrollenhalter*

Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 1 Rolle

Nylon, pour 1 rouleau / Nylon, per 1 rotolo

NOSAG

NWA.4201.

SGVSB Team

537 862

Sanitas Troesch


4721 263

A

126

B

C



Ersatzrollenhalter*

Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 2 Rollen

Nylon, pour 2 rouleaux / Nylon, per 2 rotoli

NOSAG

NWA.4202.

SGVSB Team

586 336

Sanitas Troesch

4721 264


A

190

B

107

C



Bürstengarnitur*

Ensemble brosse WC* / Portaspazzola set*

Nylon, abnehmbar

Nylon, amovible / Nylon, staccabile

NOSAG

NWA.3301.

SGVSB Team

537 865

Sanitas Troesch

4721 267

A


512

B

135

C

148



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma*

Nylon, männliche Person

Nylon, personnage masculin / Nylon, signori

NOSAG

NWA.4710.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma*

Nylon, weibliche Person

Nylon, personnage féminin / Nylon, signore

NOSAG

NWA.4711.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma*

Nylon, IV-WC

Nylon, toilette pour handicapés / Nylon, handicap

NOSAG

NWA.4712.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Brausestange*

Glissières de douche* / Asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C


ND0.3006.

600

ND0.3010.

586 457

1068



Winkelgriff mit Brausestange*

Barre d'appui avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B


C

ND1.3041.

586 128

1086

460




Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschhandlauf mit Brausehalterstange verschiebbar*

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche, barre verticale coulissante latérale* / Corrimano ad angolo con asta per doccia spostabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con asta per doccia

NOSAG

ND2.3091.


SGVSB Team

Sanitas Troesch

A
1158

B
943

C



Duschhandlauf*

Barre d'appui d'angle* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche

Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG

ND2.3001.

ND2.3002.

SGVSB Team


586 122

Sanitas Troesch

A
423
763

B
763
763

C



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschhandlauf mit Brausehalterstange*

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con asta per doccia

NOSAG

ND2.3102.

SGVSB Team

586 207

Sanitas Troesch

A


1158

B

763

C

763



Duschhandlauf mit Brausehalterstange*

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar

Nylon, tube lisse, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale /

Nylon, liscio, con asta per doccia, scorrevole

NOSAG

ND2.3202.

ND2.3203.

SGVSB Team

586 208

Sanitas Troesch

A

1158

1158

B


763

1008

C

763

763



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Brausehalter*

Support à rotule* / Supporto doccia*

Nylon, d = 34 mm

Nylon, d = 34 mm / Nylon, d = 34 mm

NOSAG

NDA.4010.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C



Duschablage*

Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, zum Auflegen

Nylon, pour poser sur barre d'appui / Nylon, a mettere

NOSAG

NDA.4113.

SGVSB Team

586 241

Sanitas Troesch

4721 151

A


75

B

210

C

110



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz

Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, sedile imbottito, nero


NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

ND3.3110.

A 410 **B** 320 **C** 90



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

Lochziegelsteine

Brique / Mattone forato

NOSAG

NM1.0101.000

SGVSB Team

586 392

Sanitas Troesch

4721 193

Vorwandssysteme

Murs préfabriqués / Muri prefabbricati

NM1.0201.000

586 393

4721 194

Beton

Béton / Calcestruzzo

NM1.0301.000

586 391

Gasbeton

Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare

NM1.0401.000

Vollgipsplatten

Plaque alba / Lastre gesso

NM1.0501.000



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit

Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, antracite

NOSAG

ND3.6600.

ND3.6610.


SGVSB Team

585 410

Sanitas Troesch

A 380 **B** 563 **C**

450 563



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco

* Farbskala siehe Seite 252 / gamme de couleurs voir la page 252 / gamma di colori vedere pagina 252

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit

Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, con nicchia igiene, antracite



NOSAG

ND3.6610.-.A

SGVSB Team

Sanitas Troesch



A

450

B

563

C



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschvorhangstange L-Form*

Tringle pour rideau de douche form L* / Doccia bastone per tende*

Nylon, mit Vorhangringen, ohne Deckenabhängung

Nylon, avec anneaux pour rideau, sans fixation pour plafond / Nylon, con tenda anelli, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.4101.			900	900	
ND5.4102.	171 552		1000	1000	
ND5.4104.			1200	1200	
ND5.4107.			1500	1500	
ND5.4191.			900	1100	




Deckenabhängung*

Fixation pour plafond* / Supporto al plafone*

Nylon, auf Mass kürzbar

Nylon, possible de raccourcir soi même / Nylon, accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4804.			400		
NDA.4805.	171 553		500		
NDA.4806.			600		
NDA.4810.			1000		



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur


Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	
NDA.5503.019	585 632		3600	2000	

2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 œillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4101. und ND5.4102. / pour l'article ND5.4101. et ND5.4102. / per articolo ND5.4101. e ND5.4102.

3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 œillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4104. / pour l'article ND5.4104. / per articolo ND5.4104.

3600 x 2000 mm (24 Ösen / 24 œillets / 24 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4107. / pour l'article ND5.4107. / per articolo ND5.4107.




Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Stützgriff*

Barre d'appui* / Impugnatura di supporto*

Nylon, mit glatter Oberfläche

Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NL0.3006.

A


600

B

200

C

132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Kippspiegel*

Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar

Miroir 500 x 500 mm, réglable jusqu'à 25° / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NL2.3000.

A


500

B

550

C

500



Spiegelleuchte

Lampe pour miroir / Lampada per specchio

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NLA.0300666

A

B

C

Bedienungshebel*

Levier de commande* / Leva comando*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NLA.4800.

A

B

C

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Seifenablage*

Porte-savon* / Portasapone*

Nylon

Nylon / Nylon


NOSAG

NLA.4300.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
125	116	



Becherhalter*

Porte-gobelet* / Portabicchiere*

Nylon, mit Becher

Nylon, avec gobelet / Nylon, con bicchiere


NOSAG

NLA.3300.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
125	116	



Glashalter*

Porte-verre* / Portabicchiere*

Nylon, mit Glas

Nylon, avec verre / Nylon, con bicchiere


NOSAG

NLA.3301.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
125	116	



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Handtuchhalter*

Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

NLA.4600.

SGVSB Team

537 822

Sanitas Troesch


A

150

B

220

C



Ablage*

Tablette en verre* / Ripiano in vetro*

Plattenhalter Nylon, mit Glasplatte

Support mural en nylon, avec tablette en verre / Fermapiastrea Nylon, con lastra di vetro

NOSAG

NLA.4503.

NLA.4504.

NLA.4506.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

138

B

300


C

138

400

138

600



Wandhaken*

Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung 44 mm

Nylon, saillie 44 mm / Nylon, lunghezza 44 mm

NOSAG

NLA.4700.

NLA.4701.

SGVSB Team

537 824

537 825

Sanitas Troesch

A

58


B

44

C

70

66



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Doppelhaken*

Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung 32 mm

Nylon, crochet double, saillie 32 mm / Nylon, doppia gancio, lunghezza 32 mm

NOSAG

NLA.4710.

SGVSB Team

537 827

Sanitas Troesch


A

28

B

32

C



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Wickeltische

Section Tables à langer / Fasciatoio



Wickeltisch Kiddy

Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Acciaio weiss beschichtet, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG

GL7.7000.100


SGVSB Team

585 431

Sanitas Troesch

4772 140

A



Wickeltisch NATHI

Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG

DL7.9000.731

SGVSB Team

585 432

Sanitas Troesch

4772 141

A



Wickeltisch Teddy

Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, weiss, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial


polyamide, blanc, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage / poliammide, bianco, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG

ML7.5000.100

SGVSB Team

Sanitas Troesch



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Badewannen-Bereich

Section baignoire / Settore vasca da bagno



Winkelgriff*

Poignée latérale* / Corrimano ad angolo*

Nylon mit glatter Oberfläche, 135°

Nylon tube lisse, 135° / Nylon liscio, 135°

NOSAG

SGVSB Team


Sanitas Troesch

NB1.3035.

A
336

B
579





C



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Qualitätsmerkmale

Signes de qualité

Material

- Polyamid Nylon
- Rohrdurchmesser
- Materialstärken

34 mm
4 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

matériaux

- polyamide nylon
- diamètre
- épaisseur du matériau

34 mm
4 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr

58 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benutzen.

mesures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes
(exception; les barres d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube

58 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Montagmaterial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagmaterial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

montage

- chablon de perçement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage caché (Rosaces)
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barres d'appui murales les fixations au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches.

Ausführungen

Folgende Farben sind erhältlich

- 100 weiss RAL 9016
- 131 bermudablau
- 133 manhattan
- 302 rot RAL 3003
- 305 schwarz RAL 9005
- 308 ultramarinblau RAL 5002
- 315 dunkelrot RAL 3005
- 326 dunkelblau RAL 5003
- 335 gelb RAL 1023
- 337 dunkelgrau RAL 7043
- 342 grün RAL 6016

exécution

Les couleurs suivantes sont disponibles

- 100 blanc RAL 9016
- 131 bleu bermudes
- 133 manhattan
- 302 rouge RAL 3003
- 305 noir RAL 9005
- 308 bleu outre-mer RAL 5002
- 315 bordeaux RAL 3005
- 326 bleu foncé RAL 5003
- 335 jaune RAL 1023
- 337 gris foncé RAL 7043
- 342 vert RAL 6016



Nylon, Oberfläche glatt



nylon, tube lisse

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Poliammide Nylon
- Diametro tubolare 34 mm
- Spessori del materiale 4 mm

Per il carico massimo dei nostri articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Dimensioni

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

- Distanza dalla parete - Asse del tubolare 58 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra.

Versioni

Sono disponibili i seguenti colori

- 100 bianco RAL 9016
- 131 blu bermuda
- 133 manhattan
- 302 rosso RAL 3003
- 305 nero RAL 9005
- 308 blu ultramarino RAL 5002
- 315 rosso scuro RAL 3005
- 326 blu scuro RAL 5003
- 335 giallo RAL 1023
- 337 grigio scuro RAL 7043
- 342 verde RAL 6016



Nylon, superficie liscia

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Haltegriff einteilig*

Barre d'appui en 1 pièce* / Corrimano solidale*

Nylon, mit glatter Oberfläche, einteilig

Nylon, tube lisse, en 1 pièce / Nylon, liscio, 1 parte

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NW0.0003.

NW0.0004.

NW0.0005.

NW0.0006.

A

B



C

300

400

500

600



Winkelgriff*

Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche

Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NW1.0033.xxx.L

NW1.0033.xxx.R

A

B


C

360

360

360

360




Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Winkelgriff*

Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche

Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG

NW1.0037.xxx.L

NW1.0037.xxx.R

NW1.0057.xxx.L

NW1.0057.xxx.R

NW1.0059.xxx.L

NW1.0059.xxx.R

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

700

360

700

360

700

500

700


500

950

500

950

500



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Wechselplatte*

Plaque de base et recouvrement* / Placca di base*

Nylon, passend zu Artikel: NW2.3006 - NW2.3058

Nylon, adaptable aux articles: NW2.3006 - NW2.3058 / Nylon, adatto per articolo: NW2.3006 - NW2.3058

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3011.	586 320	4721 179	200	132	



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité / Nylon, liscio, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3006.	586 301	4721 171	600	200	132
NW2.3007.	586 302	4721 172	725	200	132
NW2.3008.	586 303	4721 173	850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con portacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3016.	586 308	4721 175	600	200	132
NW2.3017.	587 309	4721 176	725	200	132
NW2.3018.	588 310	4721 177	850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Stützbein

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec pied / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con piede

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3046.			600	200	132
NW2.3047.			725	200	132
NW2.3048.			850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Stützbein, mit Papierrollenhalter

Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec pied, avec porte-rouleau / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con portacarta, con piede

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3056.			600	200	132
NW2.3057.			725	200	132
NW2.3058.			850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Papierrollenhalter*

Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon, mit Abrollbremse

Nylon, avec arrêt / Nylon, unwind freno

NOSAG

NWA.4112.

SGVSB Team

586 333

Sanitas Troesch

4721 192


A

120

B

143

C



Rückenstütze*

Dossier* / Schienale*

Nylon weiss (100), manhattan (133) oder schwarz (305), mit Rückenkissen, schwarz

Nylon blanc (100), manhattan (133) ou noir (305), avec rembourrage, noir /

Nylon bianco (100), manhattan (133) o nero (305), schienale imbottito, nero

NOSAG

NWA.3410.

SGVSB Team

586 411

Sanitas Troesch

4721 198

A


520

B

400

C

210



Papierrollenhalter*

Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

NWA.4100.

SGVSB Team

537 861

Sanitas Troesch

4721 261


A

125

B

160

C




Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Ersatzrollenhalter*

Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 1 Rolle

Nylon, pour 1 rouleau / Nylon, per 1 rotoli

NOSAG

NWA.4201.

SGVSB Team

537 862

Sanitas Troesch

4721 263


A

126

B

126

C



Ersatzrollenhalter*

Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 2 Rollen

Nylon, pour 2 rouleaux / Nylon, per 2 rotoli

NOSAG

NWA.4202.

SGVSB Team

586 336

Sanitas Troesch

4721 264


A

190

B

107

C



Bürstengarnitur*

Ensemble brosse WC* / Portaspazzola set*

Nylon, abnehmbar

Nylon, amovible / Nylon, staccabile

NOSAG

NWA.3301.

SGVSB Team

537 865

Sanitas Troesch

4721 267

A


512

B

135

C

148



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma toilette*

Nylon, männliche Person

Nylon, personnage masculin / Nylon, signori

NOSAG

NWA.4710.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma toilette*

Nylon, weibliche Person

Nylon, personnage féminin / Nylon, signore

NOSAG

NWA.4711.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma toilette*

Nylon, IV-WC

Nylon, toilette pour handicapés / Nylon, handicappati

NOSAG

NWA.4712.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Brausestange*

Glissières de douche* / Asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG

SGVSB Team


Sanitas Troesch

ND0.0010.

A
1068

B

C



Winkelgriff mit Brausestange*

Barre d'appui avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch


ND1.0051.XXX.L

ND1.0051.XXX.R

A
1200
1200

B
500
500

C



Brausehalter*

Support à rotule* / Supporto doccia*

Nylon, d = 34 mm

Nylon, d = 34 mm / Nylon, d = 34 mm

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NDA.4010.

A

B

C

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschablage*

Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, zum Auflegen

Nylon, pour poser sur barre d'appui / Nylon, a mettere

NOSAG

NDA.4113.

SGVSB Team

586 241

Sanitas Troesch

4721 151

A


75

B

210

C

110



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz

Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, sedile imbottito, nero

NOSAG

ND3.3110.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A


410

B

320

C

90



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

Lochziegelsteine

Brique / Mattone forato

NOSAG

NM1.0101.000

SGVSB Team

586 392

Sanitas Troesch

4721 193

Vorwandssysteme

Murs préfabriqués / Muri prefabbricati

NM1.0201.000

586 393

4721 194

Beton

Béton / Calcestruzzo

NM1.0301.000

586 391

Gasbeton

Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare

NM1.0401.000

Vollgipsplatten

Plaque alba / Lastre gesso

NM1.0501.000

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Bodenstütze, Polster silbergrau

Aluminium avec frein de sécurité, à suspendre, avec pied, rembourrage gris argenté / Alluminio con freno di sicurezza, per appendura altezza, con pied d'appoggio, sedile imbottito, grigio argento

NOSAG

DD3.1400.100

DD3.1400.337

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

450


B

625

C

450

625



Duschvorhangstange L-Form*

Tringle pour rideau de douche form L* / Doccia bastone per tende*

Nylon, mit Vorhangringen, ohne Deckenabhängung

Nylon, avec anneaux pour rideau, sans fixation pour plafond / Nylon, con tenda anelli, senza supporto al plafone

NOSAG

ND5.0101.

ND5.0102.

ND5.0104.

ND5.0191.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

900

B


900

C

1000

1200

1500



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Deckenabhängung*

Fixation pour plafond* / Supporto al plafone*

Nylon, auf Mass kürzbar

Nylon, possible de raccourcir soi même / Nylon, accorciabile su misura

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch


NDA.0805.

A

500

B

C



Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur

Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NDA.5501.019

585 630

A

2400

B

2000

C

NDA.5502.019

585 631

3000


2000

NDA.5503.019

585 632

3600

2000



2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4101. und ND5.4102. / pour l'article ND5.4101. et ND5.4102. / per articolo ND5.4101. e ND5.4102.

3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4104. / pour l'article ND5.4104. / per articolo ND5.4104.

3600 x 2000 mm (24 Ösen / 24 oeillets / 24 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4107. / pour l'article ND5.4107. / per articolo ND5.4107.


Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Stützgriff*

Barre d'appui* / Impugnatura di supporto*

Nylon, mit glatter Oberfläche

Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NL0.3006.

A


600

B

200

C

132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Kippspiegel*

Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar

Miroir 500 x 500 mm, réglable jusqu'à 25° / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NL2.3000.

A


500

B

550

C

500



Spiegelleuchte

Lampe pour miroir / Lampada per specchio

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NLA.0300666

A

B

C

Bedienungshebel*

Levier de commande* / Leva comando*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NLA.4800.

A

B

C

Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Seifenablage*

Porte-savon* / Portasapone*

Nylon

Nylon / Nylon


NOSAG

NLA.4300.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
125	116	



Becherhalter*

Porte-gobelet* / Portabicchiere*

Nylon, mit Becher

Nylon, avec gobelet / Nylon, con bicchiere


NOSAG

NLA.3300.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
125	116	



Glashalter*

Porte-verre* / Portabicchiere*

Nylon, mit Glas

Nylon, avec verre / Nylon, con bicchiere


NOSAG

NLA.3301.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A	B	C
125	116	



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Handtuchhalter*

Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

NLA.4600.

SGVSB Team

537 822

Sanitas Troesch


A

150

B

220

C



Ablage*

Tablette en verre* / Ripiano in vetro*

Plattenhalter Nylon, mit Glasplatte

Support mural en nylon, avec tablette en verre / Fermapiastrea Nylon, con lastra di vetro

NOSAG

NLA.4503.

NLA.4504.

NLA.4506.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

138

B

300


C

138

400

138

600



Wandhaken*

Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung 44 mm

Nylon, saillie 44 mm / Nylon, lunghezza 44 mm

NOSAG

NLA.4700.

NLA.4701.

SGVSB Team

537 824

537 825

Sanitas Troesch

A

58


B

44

C

70

66



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Doppelhaken*

Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung 32 mm

Nylon, crochet double, saillie 32 mm / Nylon, doppia gancio, lunghezza 32 mm

NOSAG

NLA.4710.

SGVSB Team

537 827

Sanitas Troesch


A

28

B

32

C



Haltegriffsystem Serie N 320 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 320 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 320 (Nylon)

Wickeltische

Section Tables à langer / Fasciatoio



Wickeltisch Kiddy

Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Acciaio weiss beschichtet, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG

GL7.7000.100


SGVSB Team

585 431

Sanitas Troesch

4772 147

A



Wickeltisch NATHI

Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG

DL7.9000.731

SGVSB Team

585 432

Sanitas Troesch

4772 141

A



Wickeltisch Teddy

Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, weiss, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial


polyamide, blanc, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage / poliammide, bianco, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG

ML7.5000.100

SGVSB Team


Sanitas Troesch



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Qualitätsmerkmale

Material

- Polyamid Nylon
- Rohrdurchmesser
- Materialstärken

34 mm
4 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand – Achse Rohr 63 mm
- Abdeckrosette D = 71 mm
- Montageflansch D = 66 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benutzen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Montagematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Folgende Farben sind erhältlich

- 100 weiss RAL 9016
- 131 bermudablau
- 133 manhattan
- 302 rot RAL 3003
- 305 schwarz RAL 9005
- 308 ultramarinblau RAL 5002
- 315 dunkelrot RAL 3005
- 326 dunkelblau RAL 5003
- 335 gelb RAL 1023
- 337 dunkelgrau RAL 7043
- 342 grün RAL 6016



Nylon, Oberfläche strukturiert

Signes de qualité

matériaux

- polyamide nylon
- diamètre
- épaisseur du matériau

34 mm
4 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

mesures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes
(exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 63 mm
- rosace D = 71 mm
- rosace perforée D = 66 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablon de perçement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage caché (rosaces)
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barres d'appui murales les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des exécutions gauches.

exécution

Les couleurs suivantes sont disponibles

- 100 blanc RAL 9016
- 131 bleu bermudes
- 133 manhattan
- 302 rouge RAL 3003
- 305 noir RAL 9005
- 308 bleu outre-mer RAL 5002
- 315 bordeaux RAL 3005
- 326 bleu foncé RAL 5003
- 335 jaune RAL 1023
- 337 gris foncé RAL 7043
- 342 vert RAL 6016



Nylon, tube structuré

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Poliammide Nylon
- Diametro tubolare 34 mm
- Spessori del materiale 4 mm

Per il carico massimo dei nostri articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Dimensioni

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

- Distanza dalla parete - Asse del tubolare 63 mm
- Rosetta di copertura D = 71 mm
- Flangia di montaggio D = 66 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra.

Versioni

Sono disponibili i seguenti colori

- 100 bianco RAL 9016
- 131 blu bermuda
- 133 manhattan
- 302 rosso RAL 3003
- 305 nero RAL 9005
- 308 blu ultramarino RAL 5002
- 315 rosso scuro RAL 3005
- 326 blu scuro RAL 5003
- 335 giallo RAL 1023
- 337 grigio scuro RAL 7043
- 342 verde RAL 6016



Nylon, superficie strutturato

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Haltegriff einteilig*

Barre d'appui en 1 pièce* / Corrimano solidale*

Nylon, mit Strukturrohr, einteilig

Nylon, tube structuré, en 1 pièce / Nylon, con strutturato, 1 parte

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.4003.	586 001	4721 101	300	300	
NW0.4004.	586 002	4721 102	400	400	
NW0.4006.	586 003	4721 104	600	600	




Haltegriff zweiteilig*

Barre d'appui* / Corrimano*

Nylon, mit Strukturrohr

Nylon, tube structuré / Nylon, con strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.4108.	586 004	4721 106	800		
NW0.4109.			900		
NW0.4110.	586 006	4721 108	1000		
NW0.4111.			1100		




Winkelgriff*

Poignée de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit Strukturrohr

Nylon, tube structuré / Nylon, con strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.4033.	586 104	4721 121	300	300	



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Winkelgriff*

Poignée de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit Strukturrohr

Nylon, tube structuré / Nylon, con strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.4036.	586 105	4721 123	620	320	
NW1.4047.	586 106		750	400	
NW1.4056.			620	500	
NW1.4057.			750	500	
NW1.4059.		4721 124	950	500	




Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette




Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit strukturierter Oberfläche, mit Fallsicherung

Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité / Nylon, superficie strutturato, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4006.	586 304	4721 181	600	200	132
NW2.4007.	586 305	4721 182	725	200	132
NW2.4008.	586 307	4721 183	850	200	132
NW2.4009.			900	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		




Papierrollenhalter*

Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon, mit Abrollbremse

Nylon, avec arrêt / Nylon, con freno

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4112.	586 333	4721 192	120	143	



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette





Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit Strukturrohr, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter

Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau / Nylon, con strutturato, con freno di sicurezza, con portacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4016.	586 324		600	200	132
NW2.4017.	586 325		725	200	132
NW2.4018.	586 326		850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette





Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit strukturierter Oberfläche, mit Fallsicherung

Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité / Nylon, superficie strutturato, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4106.	586 311		600	200	132
NW2.4107.	586 312		725	200	132
NW2.4108.	586 318		850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette





Stützklappgriff*

Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit strukturierter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter

Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau / Nylon, superficie strutturato, con freno di sicurezza, con portacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4116.	586 313		600	200	132
NW2.4117.	586 314		725	200	132
NW2.4118.	586 319		850	200	132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0400.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0500.000		




Rückenstütze*

Dossier* / Schienale*

Nylon weiss (100), manhattan (133) oder schwarz (305), mit Rückenkissen, schwarz

Nylon blanc (100), manhattan (133) ou noir (305), avec rembourrage, noir / Nylon bianco (100), manhattan (133) o nero (305), schienale imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3410.	586 411	4721 198	520	402	210



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Papierrollenhalter*

Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

NWA.4100.

SGVSB Team

537 861

Sanitas Troesch

4721 261



A

125

B

160

C



Ersatzrollenhalter*

Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 1 Rolle

Nylon, pour 1 rouleau / Nylon, per 1 rotolo

NOSAG

NWA.4201.

SGVSB Team

537 862

Sanitas Troesch


4721 263

A

125

B

C



Ersatzrollenhalter*

Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 2 Rollen

Nylon, pour 2 rouleaux / Nylon, per 2 rotoli

NOSAG

NWA.4202.

SGVSB Team

586 336

Sanitas Troesch

4721 264


A

290

B

107

C



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Bürstengarnitur*

Ensemble brosse WC* / Portaspazzola set*

Nylon abnehmbar

Nylon, amovibile / Nylon, staccabile

NOSAG

NWA.3301.

SGVSB Team

537 865

Sanitas Troesch

4721 267

A


512

B

135

C

148



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma toilette*

Nylon, männliche Person

Nylon, personnage masculin / Nylon, signori

NOSAG

NWA.4710.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma toilette*

Nylon, weibliche Person

Nylon, personnage féminin / Nylon, signore

NOSAG

NWA.4711.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich

Section toilette / Settore toilette



Pictogramme*

Pictogramme* / Pittogramma toilette*

Nylon, IV-WC

Nylon, toilette pour handicapés / Nylon, andicappati

NOSAG

NWA.4712.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Brausestange*

Glissières de douche* / Asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.4010.	586 453	4721 131	1000		
ND0.4011.	586 454	4721 132	1100		




Winkelgriff mit Brausehalterstange*

Barre d'appui avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit Strukturrohr, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube structuré, glissière surface tube lisse, avec support à rotule / Nylon, superficie strutturato, con asta per doccia, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.4041.	586 107	4721 125	1158	400	
ND1.4051.	586 109	4721 126	1158	500	



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschhandläufe*

Barre d'appui d'angle* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit Strukturrohr

Nylon, tube structuré / Nylon, superficie strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.4001.			400	750	
ND2.4002.	586 102	4721 141	763	763	
ND2.4003.	586 204	4721 142	763	1203	




Duschhandläufe mit Brausehalterstange*

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit Strukturrohr, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube structuré, glissière surface tube lisse, avec support à rotule / Nylon, con strutturato, asta per doccia liscia, supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.4100.			1158	400	763
ND2.4102.	586 205	4721 145	1158	763	763



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschhandläufe mit Brausehalterstange*

Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit Strukturrohr, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter

Nylon, tube structuré, glissière coulissant latérale surface tube lisse, avec support à rotule / Nylon, con superficie strutturato, asta per doccia scorrevole liscia, supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.4202.	586 206	4721 146	1158	763	763
ND2.4203.			1158	1187	763



Brausehalter*

Support à rotule* / Supporto doccia*

Nylon, d = 34 mm

Nylon, d = 34 mm / Nylon, d = 34 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4010.					

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschablage*

Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, zum Auflegen

Nylon, pour poser sur barre d'appui / Nylon, a mettere

NOSAG

NDA.4113.

SGVSB Team

586 241

Sanitas Troesch

4721 151

A


75

B

210

C

110



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster lichtgrau

Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, sedile imbottito, grigio chiaro


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.	586 403	4721 211	410	320	90



Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz

Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, sedile imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.		4721 212	410	320	90



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0401.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0501.000		

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster lichtgrau

Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, avec échancrure, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, con nicchia igiene, sedile imbottito, grigio chiaro


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.-.A	586 404	4721 215	450	360	90



Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster schwarz

Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, avec échancrure, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, con nicchia igiene, sedile imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.-.A		4721 216	450	360	90



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandssysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0401.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0501.000		

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage

Nylon, avec frein de sécurité, montage mural / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4000.	586 401	4721 191	380	315	95
ND3.4001.			480	315	95
ND3.4002.			480	375	95



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	
Gasbeton Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare	NM1.0401.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	NM1.0501.000		

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Rückenlehne, Sitzpolster lichtgrau

Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec dossier, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, schienale riposo, sedile imbottito, grigio chiaro


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4500.	586 405	4721 221	410	320	244



Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Rückenlehne, Sitzpolster schwarz

Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec dossier, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, schienale riposo, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4510.		4721 222	410	320	244



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneaussparung, mit Rückenlehne, Sitzpolster lichtgrau

Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, avec dossier, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, con nicchia igiene, per appendura, sedile imbottito grigio chiaro


NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4500.-.A		4721 225	450	360	244



Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneaussparung, mit Rückenlehne, Sitzpolster schwarz

Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, avec dossier, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, con nicchia igiene, per appendura, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4510.-.A		4721 226	450	360	244



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz*

Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Rückenlehne

Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec dossier / Nylon, con freno di sicurezza, per appendere, schienale riposo

NOSAG

ND3.4400.

ND3.4401.

SGVSB Team

586 407

Sanitas Troesch

4721 196

A

380

480

B


320

320

C

195

195



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit

Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, antracite

NOSAG

ND3.6600.

ND3.6610.

SGVSB Team

585 410

585 418

Sanitas Troesch

A

380


450

B

563

563

C



Duschklappsitz

Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit

Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, con nicchia igiene, antracite

NOSAG

ND3.6610.-A

SGVSB Team

585 410

Sanitas Troesch


A

450

B

563

C



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco

* Farbscala siehe Seite 252 / gamme de couleurs voir la page 252 / gamma di colori vedere pagina 252

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschvorhangstangen gerade*

Tringle droite pour rideau de douche* / Doccia bastone per tende*

Nylon, mit Vorhangringen

Nylon, avec anneaux pour rideau / Nylon, con tenda anelli

NOSAG

ND5.4000.

ND5.4001.

ND5.4002.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A


B

C

700 - 1050

1051 - 1575

1576 - 2200



Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia

für gerade Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur

Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, actif, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG

NDA.5512.019

NDA.5500.019

NDA.5504.019

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A


B

C

1500 2000

2100 2000

2700 2000



1500 x 2000 mm (11 Ösen / 11 oeillets / 11 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4000. / pour l'article ND5.4000. / per articolo ND5.4000.

2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4001. / pour l'article ND5.4001. / per articolo ND5.4001.

2700 x 2000 mm (18 Ösen / 18 oeillets / 18 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4002. / pour l'article ND5.4002. / per articolo ND5.4002.

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia




Duschvorhangstange L-Form*

Tringle pour rideau de douche form L* / Doccia bastone per tende*

Nylon, mit Vorhangringen, ohne Deckenabhängung

Nylon, avec anneaux pour rideau, sans fixation pour plafond / Nylon, con tenda anelli, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.4100.			800	800	
ND5.4101.			900	900	
ND5.4102.	171 552		1000	1000	
ND5.4191.			900	1100	




Duschvorhang

Rideau de douche / Tenda per doccia

für Vorhangstangen L-Form, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur

Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, durablement antibactérien, actif, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5500.019			2100	2000	
NDA.5501.019			2400	2000	



2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4100. / pour l'article ND5.4100. / per articolo ND5.4100.

2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4101. und ND5.4102. / pour l'article ND5.4101. et ND5.4102. / per articolo ND5.4101. e ND5.4102.

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Deckenabhängung*

Fixation pour plafond* / Supporto al plafone*

Nylon, auf Mass kürzbar

Nylon, possible de raccourcir soi même / Nylon, accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4804.			400		
NDA.4805.	171 553		500		
NDA.4806.			600		
NDA.4810.			1000		



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich

Section douche / Settore doccia



Duschspritzschutz*

Pare-éclaboussure* / Protezione antischizzo*

Nylon , mit Fallsicherung, für Wandmontage

Nylon , avec frein de sécurité, montage mural / Nylon , con freno di sicurezza, alla parete montaggio

NOSAG

ND6.4093.

SGVSB Team

586 011

Sanitas Troesch

4721 147

A


900

B

200

C

132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

Lochziegelsteine

Brique / Mattone forato

NOSAG

NM1.0100.000

SGVSB Team

586 396

Sanitas Troesch

4721 187

Vorwandssysteme

Murs préfabriqués / Muri prefabbricati

NM1.0200.000

586 397

4721 188

Beton

Béton / Calcestruzzo

NM1.0300.000

586 395

Gasbeton

Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare

NM1.0400.000

Vollgipsplatten

Plaque alba / Lastre gesso

NM1.0500.000



Spritzschutzvorhang

Rideau pour pare-éclaboussure / Docceta guardia sipario

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar

Polyester 100%, blanc, avec ourlet plombé, lavable à 60° / 100% poliestere, bordo incl. piombo, lavabile a 60°

NOSAG

NDA.0777.

SGVSB Team

586 012

Sanitas Troesch

4721 149


A

775

B

620

C



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Stützgriff*

Barre d'appui* / Impugnatura di supporto*

Nylon, mit Strukturrohr

Nylon, tube structuré / Nylon, strutturato

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

NL0.4006.

A


600

B

200

C

132



Montageset für

Set de montage pour / Set montaggio per

Lochziegelsteine

Brique / Mattone forato

NOSAG

NM1.0100.000

SGVSB Team

586 396

Sanitas Troesch

4721 187

Vorwandssysteme

Murs préfabriqués / Muri prefabbricati

NM1.0200.000

586 397

4721 188

Beton

Béton / Calcestruzzo

NM1.0300.000

586 395

Gasbeton

Béton cellulaire / Calcestruzzo cellulare

NM1.0400.000

Vollgipsplatten

Plaque alba / Lastre gesso

NM1.0500.000



Kippspiegel*

Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar, mit Bediengriff

Miroir 500 x 500 mm, réglable jusqu'à 25°, avec élément de commande / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°, con maniglia per l'uso

NOSAG

NL2.4000.

SGVSB Team

586 261

Sanitas Troesch

A


500

B

590

C

500



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Spiegelleuchte

Lampe pour miroir / Lampada per specchio

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

NLA.0300666



Kippspiegel*

Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltebügel Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar, ohne Beleuchtung

Miroir 500 x 500 mm, barres d'appui latérales en nylon, réglable jusqu'à 25° / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°, senza illuminazione

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C


NL2.4100.

4721 200

500

590

500



Kippspiegel*

Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltebügel Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar, mit Spiegelleuchte

Miroir 500 x 500 mm, barres d'appui latérales en nylon, réglable jusqu'à 25°, avec lampe pour miroir / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°, son lampada per specchio

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

NL2.4110.

500

590

500

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo

Bedienungshebel*

Levier de commande* / Leva comando*

Edelstahl mit Nylongriff

Acier inoxydable, poignée en nylon / Acciaio con maniglia Nylon

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

NLA.1800.

Bodendeckenstange*

Barre d'appui fixation sol/mur* / Pavimento a soffitto polo*

Nylon, kürzbar, mit Strukturrohr

Nylon, à raccourcir, tube structuré / Nylon, per accorciare, strutturato

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A

B

C

NL3.4000.

2600



Handtuchhalter*

Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

SGVSB Team

Sanitas Troesch


A

B

C

NLA.4630.

450



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Handtuchhalter*

Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon, schwenkbar, 2-armig

Nylon, orientable, 2 bras / Nylon, 2-braccia, orientabile

NOSAG

NLA.4620.

SGVSB Team

537 821


Sanitas Troesch

A

450

B

C



Handtuchhalter*

Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

NLA.4610.

SGVSB Team

537 823

Sanitas Troesch



A

125

B

340

C



Handtuchhalter*

Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon

Nylon / Nylon

NOSAG

NLA.4600.

SGVSB Team

537 822

Sanitas Troesch


A

150

B

220

C



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Becherhalter*

Porte-gobelet* / Portabicchiere*

Nylon, mit Becher

Nylon, avec gobelet / Nylon, con bicchiere


NOSAG

NLA.3300.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A 125 **B** 116 **C**



Glashalter*

Porte-verre* / Portabicchiere*

Nylon, mit Glas

Nylon, avec verre / Nylon, con bicchiere


NOSAG

NLA.3301.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A 125 **B** 116 **C**



Seifenablage*

Porte-savon* / Portasapone*

Nylon

Nylon / Nylon


NOSAG

NLA.4300.

SGVSB Team

Sanitas Troesch

A 125 **B** 116 **C**



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo




Ablagen*

Tablette en verre* / Ripiano in vetro*

Plattenhalter Nylon, mit Glassplatte

Support mural en nylon, avec tablette en verre / Fermapiastro Nylon, con lastra di vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4503.			138	300	
NLA.4504.			138	400	
NLA.4506.			138	600	




Wandhaken*

Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung 44 mm

Nylon, saillie 44 mm / Nylon, lunghezza 44 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4700.	537 824		58	44	
NLA.4701.	537 825		70	66	
NLA.4702.	537 826		78	88	




Wandhaken*

Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Doppelhaken, Ausladung 32 mm

Nylon, crochet double, saillie 32 mm / Nylon, doppia gancio, lunghezza 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4710.	537 827		28	32	



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich

Section lavabo / Settore lavabo



Abfallbehälter mit Deckel

Poubelle avec couvercle / Contenitore rifiuti con coperchio

Volumen 3 Liter, weiss

Volume 3 litres, blanc / Volume 3 litri, bianco

NOSAG

SGVSB Team


Sanitas Troesch

NLA.4420.100

A

B

C



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Wickeltische

Section Tables à langer / Fasciatoio



Wickeltisch Kiddy

Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Acciaio weiss beschichtet, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG

GL7.7000.100


SGVSB Team

585 431

Sanitas Troesch

4772 140

A



Wickeltisch NATHI

Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial

Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG

DL7.9000.731

SGVSB Team

585 432

Sanitas Troesch

4772 141

A



Wickeltisch Teddy

Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, weiss, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial


polyamide, blanc, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage / poliammide, bianco, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG

ML7.5000.100

SGVSB Team

Sanitas Troesch



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Badewannen-Bereich

Section baignoire / Settore vasca da bagno



Winkelgriff*

Poignée latérale* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit Strukturrohr, 135°

Nylon, tube structuré, 135° / Nylon, superficie strutturato, 135°

NOSAG

NB1.4035.

SGVSB Team

Sanitas Troesch


A

312

B

501

C





NOSAG AG • Durisolstrasse 12 • CH-5612 Villmergen
Tel. 056 419 19 00 • e-mail: info@nosag.ch • www.nosag.ch