44 JAHRE ANS ANNI NOSAG

Technischer Beschrieb / Informations technique / Documentazione tecnica

DANKE für Ihr Vertrauen in uns und unsere Produkte

MERCI pour votre confiance en nous et en nos produits

GRAZIE per la vostra fiducia in noi e nei nostri prodotti

NOSAG

Informationen zur normgerechten Planung Ihres Projektes finden Sie unter:

Vous trouverez des informations sur la planification de votre projet conformément aux normes sur le site ci-dessous:

Informazioni sulla pianificazione del vostro progetto in conformità con gli standard sono disponibili sul sito:

www.plan-7.ch

naturemade star

Mix
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C007061

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/12986-2101-1006

Serie IneoLine Pure (Edelstahl) /
Série IneoLine Pure (acier inoxydable) / Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Serie IneoLine Plus (Edelstahl) /
Série IneoLine Plus (acier inoxydable) / Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Serie Cavere (Aluminium) /
Série Cavere (Aluminium) / Serie Cavere (Alluminio)

Serie Helveo Curve (Messing verchromt) /
Série Helveo Curve (laiton chromé) / Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Serie N 300 (Nylon) /
Série N 300 (Nylon) / Serie N 300 (Nylon)

Serie N 400 (Nylon) /
Série N 400 (Nylon) / Serie N 400 (Nylon)

Serie Inox Care (Edelstahl) /
Série Inox Care (acier inoxydable) / Serie Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Sitzerhöhung Hi-Loo / Surélévation de toilette / Sedile WC Hi-Loo

Duschstühle / Siège de douche / Sgabello da doccia

Serie E (Stahlrohr, pulverbeschichtet) / Série E (tube d'acier thermolaqué) / Serie E (acciaio verniciato polvere)

Wickeltische / Tables à langer / Fasciatoio

Badewannenhilfsmittel / Moyens auxiliaires pour baignoire / Ausili per vasca da bagno

---

WC-System VariNeo UP, AP / Systèmes de WC mureaux UP, AP / Sistemi WC VariNeo UP, AP

Waschtischlift / Lift de lavabo / Sollevatore lavello

Treppenschranke / Barrière d'escaliers / Barriera di scale

Wasser-Rückhaltesystem / Système de retenue d'eau / Acqua-sistema di ritenzion

---

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Qualitätsmerkmale

Signes de qualité

Material

- Edelstahl 1.4301
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Materialstärken 1.5 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

matériaux

- acier inoxydable 1.4301
- diamètre 32 mm
- épaisseur du matériau 1.5 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 64 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

measures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes (exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 64 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Monatgematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

montage

- chablons de percement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des executions gauches.

Ausführungen

Edelstahl, hochglanz poliert, DesignGrip by Nosag®
acier inoxydable, poli, DesignGrip by Nosag®

exécution

Edelstahl, matt gebürstet, DesignGrip by Nosag®
acier inoxydable, mat, DesignGrip by Nosag®

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Caratteristiche qualitative

Materiale

• Acciaio inossidabile	1.4301
• Diametro tubolare	32 mm
• Spessori del materiale	1.5 mm

Per il carico massimo dei nostri articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Misure

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse (eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

• Distanza dalla parete - Asse del tubolare	64 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione
- per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra.

Versioni

acciaio inossidabile, brillante, DesignGrip by Nosag®

acciaio inossidabile, opaco, DesignGrip by Nosag®

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Haltegriff
Barre d'appui / Corrimano

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW0.0003.525[a]	585 020	4721 901	300		
PW0.0004.525[a]	585 021		400		
PW0.0006.525[a]	585 022	4721 903	600		
PW0.0008.525[a]	585 023	4721 904	800		
PW0.0009.525[a]	585 024		900		
PW0.0010.525[a]	585 025	4721 906	1000		
PW0.0011.525[a]	585 026		1100		
PW0.0003.583[b]	585 020	4721 901	300		
PW0.0004.583[b]	585 021		400		
PW0.0006.583[b]	585 022	4721 903	600		
PW0.0008.583[b]	585 023	4721 904	800		
PW0.0009.583[b]	585 024		900		
PW0.0010.583[b]	585 025	4721 906	1000		
PW0.0011.583[b]	585 026		1100		



Haken
Chrochet / Gancio d'appoggio

Kunststoff, zum anklemmen, für Rohr d = 32 mm
Nylon, montage sur la barre d'appui d = 32 mm / Nylon, per corrimano d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PDA.1730.501 verchromt / chromé / cromato			73		
PDA.1730.337 dunkelgrau / gris foncé / grigio scuro			73		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0044.525.L[a]	585 035	4721 915	305	305	
PW1.0044.525.R[a]	585 036	4721 916	415	415	
PW1.0044.583.L[b]	585 035	4721 915	305	305	
PW1.0044.583.R[b]	585 036	4721 916	415	415	



Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0036.525.L[a]	585 029		610	305	
PW1.0036.525.R[a]	585 030		610	305	
PW1.0036.583.L[b]	585 029		610	305	
PW1.0036.583.R[b]	585 030		610	305	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette



Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PW1.0059.525.L[a]	585 031	4721 919	950	500	
PW1.0059.525.R[a]	585 032	4721 920	950	500	
PW1.0048.525.L[a]	585 033	4721 921	815	405	
PW1.0048.525.R[a]	585 034	4721 922	815	405	
PW1.0059.583.L[b]	585 031	4721 919	950	500	
PW1.0059.583.R[b]	585 032	4721 920	950	500	
PW1.0048.583.L[b]	585 033	4721 921	815	405	
PW1.0048.583.R[b]	585 034	4721 922	815	405	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable** /
Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0006.525[a]	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.525[a]	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.525[a]	585 319	4721 886	850	250	110
LW2.0006.583[b]	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.583[b]	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.583[b]	585 319	4721 886	850	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **POUR plaque de base** /
Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **PER placca di base**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0086.525[a]			600	250	110
LW2.0087.525[a]			720	250	110
LW2.0088.525[a]			850	250	110
LW2.0086.583[b]			600	250	110
LW2.0087.583[b]			720	250	110
LW2.0088.583[b]			850	250	110



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit Papierhalter, mit DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de base** / Acciaio inossidabile, con portacarta, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **CON placca di base**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0036.525[a]	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.525[a]	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.525[a]	585 322	4721 883	850	250	110
LW2.0036.583[b]	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.583[b]	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.583[b]	585 322	4721 883	850	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit Papierhalter, mit DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable** / Acciaio inossidabile, con portacarta, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0076.525[a]			600	250	110
LW2.0077.525[a]			720	250	110
LW2.0078.525[a]			850	250	110
LW2.0076.583[b]			600	250	110
LW2.0077.583[b]			720	250	110
LW2.0078.583[b]			850	250	110



Montageplatte mit Abdeckung
Plaque de base / Placca di base con copertura

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.0033.525[a]	585 380		239	106	17
LWA.0033.583[b]	585 380		239	106	17



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Papierrollenhalter
Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, mit Blattstopper
Acier inoxydable, avec couvercle / Acciaio inossidabile, con freno srotolamento

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PWA.1111.525[a]	585 332	4721 961			
PWA.1111.583[b]	585 332	4721 961			



Papierrollenhalter
Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, zum Anklemmen
Acier inoxydable, pour montage à la barre / Acciaio inossidabile, moletta di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PWA.1102.525[a]	585 333				
PWA.1102.583[b]	585 333				

Rückenstütze
Dossier / Schienale

Edelstahl, mit Rückenkissen, schwarz
Acier inoxydable, rembourrage noir / Acciaio inossidabile, schienale imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PWA.1410.525[a]	585 415	4721 399	530	400	200
PWA.1410.583[b]	585 415	4721 399	530	400	200



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Ersatzrollenhalter
Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, für 1 Rolle
Acier inoxydable, pour 1 rouleau / Acciaio inossidabile, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PWA.1211.525[a]	585 334	4721 963	155	80	
PWA.1211.583[b]	585 334	4721 963	155	80	



Ersatzrollenhalter
Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, für 2 Rollen
Acier inoxydable, pour 2 rouleaux / Acciaio inossidabile, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PWA.1212.525[a]	585 335	4721 964	280	80	
PWA.1212.583[b]	585 335	4721 964	280	80	



Bürstengarnitur
Ensemble brosse WC / Portaspazzola set

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PWA.1312.525[a]	585 336	4721 968	380	135	
PWA.1312.583[b]	585 336	4721 968	380	135	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, männliche Person
Acier inoxydable, mat, personnage masculin / Acciaio inossidabile, opaco, bagno uomini

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1710.583		4721 691	125	125	

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, weibliche Person
Acier inoxydable, mat, personnage feminin / Acciaio inossidabile, bagno donne

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1711.583		4721 692	125	125	

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, IV-WC
Acier inoxydable, mat, toilette pour handicapés / Acciaio inossidabile, opaco, bagno handicap

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1712.583		4721 693	125	125	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Hygiene-Abfallbehälter
Poubelle murale / Contenitore rifuti per salviette igieniche

Edelstahl, Wandmontage, 4.5 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 4.5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
MWA.1400.525[a]	585 058			260	225	100
MWA.1400.583[b]	585 058			260	225	100



Hygienebeutelspender
Distributeur de sachets hygièniques / Distributore di sacchetti igiene

Edelstahl
Acier inoxydable/ Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1500.525[a]	585 057		170	95	24
MWA.1500.583[b]	585 057		170	95	24



Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender
Poubelle murale avec distibuteur de sachets hygiéniques intégré / Contenitore rifiuti con distributore sacchi igienici integrato

Edelstahl, Wandmontage, 4.5 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 4.5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1510.525[a]	585 056		260	225	100
MWA.1510.583[b]	585 056		260	225	100



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Brausestange
Glissières de douche / Asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD0.0008.525[a]	585 144	4721 935	800		
PD0.0009.525[a]	585 145		900		
PD0.0010.525[a]	585 146	4721 937	1000		
PD0.0011.525[a]	585 147	4721 938	1100		
PD0.0008.583[b]	585 144	4721 935	800		
PD0.0009.583[b]	585 145		900		
PD0.0010.583[b]	585 146	4721 937	1000		
PD0.0011.583[b]	585 147	4721 938	1100		



Winkelgriff mit Brausestange
Barre d'appui avec glissière de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD1.0051.525.L[a]	585 162	4721 931	1200	500	
PD1.0051.525.R[a]	585 163	4721 932	1200	500	
PD1.0061.525.L[a]	585 164		1200	600	
PD1.0061.525.R[a]	585 165		1200	600	
PD1.0051.583.L[b]	585 162	4721 931	1200	500	
PD1.0051.583.R[b]	585 163	4721 932	1200	500	
PD1.0061.583.L[b]	585 164		1200	600	
PD1.0061.583.R[b]	585 165		1200	600	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf T-Form
Barre d'appui en T avec glissière de douche / Corrimano a forma-T

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia, asta per doccia scorrevole

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD1.0061.525.[a]		4721 945	1200	600	
PD1.0081.525.[a]	585 159	4721 946	1200	800	
PD1.0061.583.[b]		4721 945	1200	600	
PD1.0081.583.[b]	585 159	4721 946	1200	800	





Duschhandlauf
Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0002.525.L[a]	585 166	4721 941	763	763	
PD2.0002.525.R[a]	585 160	4721 942	763	763	
PD2.0002.583.L[b]	585 166	4721 941	763	763	
PD2.0002.583.R[b]	585 160	4721 942	763	763	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle avec glissère de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Brausehalter
Acier inoxydable, mat, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, opaco, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0102.525.L[a]	585 167	4721 933	1200	763	763
PD2.0102.525.R[a]	585 168	4721 934	1200	763	763
PD2.0102.583.L[b]	585 167	4721 933	1200	763	763
PD2.0102.583.R[b]	585 168	4721 934	1200	763	763



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle avec glissère de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, barre verticale coulissante latérale, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, asta per doccia scorrevole, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PD2.0202.525.L[a]	585 169	4721 929	1200	763	763
PD2.0202.525.R[a]	585 171	4721 930	1200	763	763
PD2.0202.583.L[b]	585 169	4721 929	1200	763	763
PD2.0202.583.R[b]	585 171	4721 930	1200	763	763



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschablage
Tablette de douche / Portasapone doccia

Edelstahl, zum Anklemmen
Acier inoxydable, montage à la barre d'appui / Acciaio inossidabile, da incastro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PDA.1125.525[a]	585 170	4721 947	200	100	80
PDA.1125.583[b]	585 170	4721 947	200	100	80

Duschablage
Tablette de douche / Portasapone doccia

Nylon, dunkelgrau, zum Auflegen
Nylon, gris foncé, pour poser sur barre d'appui / Nylon, grigio scuro, da appogglare

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4113.337	586 241	4721 151	75	210	110



Brausehalter
Support à rotule / Supporto doccia

Edelstahl, d = 32 mm
Acier inoxydable, d = 32 mm / Acciaio inossidabile, d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1101.525[a]	585 119				
LDA.1101.583[b]	585 119				

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Brausehalter
Support à rotule / Supporto doccia

Nylon, d = 32 mm, dunkelgrau
Nylon, d = 32 mm, gris foncé / Nylon, d = 32 mm, grigo scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4000.337	585 116				



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte,** Polster anthrazit Aluminium chromé (501), montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromato (501), muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.501	585 046		380	462	
ND3.6102.501	585 047		450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte,** Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.	585 612	4721 751	380	462	
ND3.6102.	585 613	4721 752	450	462	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796	
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599		

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte,** Polster anthrazit Aluminium chromé (501), montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromato (501), muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
ND3.6111.501	585 048			380	462	
ND3.6112.501	585 049			450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte,** Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6111.	585 614	4721 758	380	462	
ND3.6112.	585 615	4721 759	450	462	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium chromé (501), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromoto (501), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.501.A			450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
ND3.6102.-.A				450	462	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium chromé (501), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromoto (501), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6112.501.A			450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
ND3.6112.-.A				450	462	



Montageplatte mit Abdeckung*
Plaque de base* / Placca di base con copertura*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.900	585 616	4721 785	412	419	512

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.100	585 616	4721 785	412	419	512



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Aluminium anthrazitgrau, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Bodenstütze, Polster anthrazitgrau
Aluminium gris anthracite, avec frein de sécurité, à suspendre, avec pieds, rembourrage gris anthracite / Alluminio grigio antracite, con freno di sicurezza, per appendere, con pied d'appoggio, sedile imbottito, grigio antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DD3.1510.391	585 045				



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstangen gerade
Tringle droite pour rideau de douche / Doccia bastone per tende

Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen, Nylon, weiss
Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau, nylon, blanc / Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli, Nylon, bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1008.525[a]	171 541		800		
LD5.1009.525[a]	171 546		900		
LD5.1010.525[a]	171 547		1000		
LD5.1011.525[a]	171 548		1100		
LD5.1008.583[a]	171 541		800		
LD5.1009.583[a]	171 546		900		
LD5.1010.583[a]	171 547		1000		
LD5.1011.583[a]	171 548		1100		



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Synthetik, waschbar 60°, weiss, antibakteriell
100% synthétique, lavable 60°, blanc, antibactérien / 100% sintetico, lavabile 60°, bianco, antibatterico

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.5500.100			1200	2000	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschvorhangstangen L-Form
Tringle pour rideau de douche form L / Doccia bastone per tende

Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen, Nylon, weiss
Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau, nylon, blanc / Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli, Nylon, bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1100.525[a]	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1101.525[a]	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1102.525[a]	171 550		1100	1100	
LD5.1103.525[a]	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1191.525[a]	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1112.525[a]			1000	1200	
LD5.1100.583[b]	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1101.583[b]	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1102.583[b]	171 550		1100	1100	
LD5.1103.583[b]	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1191.583[b]	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1112.583[b]			1000	1200	

Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piombo, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	



2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: LD5.1100. und LD5.1191 / pour l'article LD5.1100 et LD5.1191. / per articolo LD5.1100.e LD5.1191.
3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: LD5.1103. und LD5.1112. / pour l'article LD5.1103. et LD5.1112. / per articolo LD5.1103. e LD5.1112.

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Deckenabhängung
Fixation pour plafond / Supporto al plafone

Edelstahl, auf Mass kürzbar
Acier inoxydable possible de raccourcir soi même / Acciaio inossidabile accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1804.525[a]	171 544	4721 896	400		
LDA.1805.525[a]	171 556		500		
LDA.1806.525[a]	171 545	4721 898	600		
LDA.1808.525[a]			800		
LDA.1810.525[a]	171 557		1000		
LDA.1804.583[b]	171 544	4721 896	400		
LDA.1805.583[b]	171 556		500		
LDA.1806.583[b]	171 545	4721 898	600		
LDA.1808.525[b]			800		
LDA.1810.583[b]	171 557		1000		



Duschspritzschutz
Pare éclaboussure / Protezione antischizzo

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage
Acier inoxydable, avec frein de sécurite, montage mural / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.0008.525[a]			850	250	110
LD6.0008.583[b]			850	250	110



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschspritzschutzvorhang
Rideau pour pare-éclaboussure / Tenda paraspruzzi

100% Poyesterstoff, Relief white, mit Bleiband, bei 40° waschbar
100% polyester étoffes, Relief white, avec ourlet, plombé, lavable à 40° / 100% poliestere, Relief white, bordo incl. piombo, lavabile a 40 °

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.0793.100			850	750	



Duschspritzschutz mobil
Pare éclaboussure mobile / Protezione antischizzo mobile

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.1500.525[a]			900	1000	
LD6.1500.583[b]			900	1000	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Wandhaken
Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, Ausladung 60 mm
Acier inoxydable, saillie 60 mm / Acciaio inossidabile, lunghezza 60 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.1711.525[a]	585 337	4721 936	63	39.5	
PLA.1711.583[b]	585 337	4721 936	63	39.5	





Wandhaken
Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, Doppelhaken, Ausladung 60 mm
Acier inoxydable, crochet double, saillie 60 mm / Acciaio inossidabile, doppia gancio, lunghezza 60 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.1712.525[a]	585 338	4721 939	63		
PLA.1712.583[b]	585 338	4721 939	63		



Haltegriff mit Handtuchhalter
Barre d'appui avec porte-serviette / Corrimano con portasalviette

Edelstahl, DesignGrip by Nosag®, 600 mm / 800 mm, max. Belastung 120 kg
Acier inoxydable, DesignGrip by Nosag®, 600 mm / 800 mm, charge max. 120 kg / Acciaio inossidabile, DesignGrip by Nosag®, 600 mm / 800 mm, carico ammissibile 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.0630.525[a]	585 339	4721 910	600	45	
PLA.0631.525[a]	585 340	4721 912	800	45	
PLA.0630.583[b]	585 339	4721 910	600	45	
PLA.0631.583[b]	585 340	4721 912	800	45	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Handtuchhalter
Porte-serviette / Portasalviette

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.1616.525[a]	585 341		600		
PLA.1616.583[b]	585 341		600		

Glashalter
Porte-verre / Portabicchiere

Edelstahl, mit Glas
Acier inoxydable, avec verre / Acciaio inossidabile, con bicchiere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.1111.525[a]	585 342	4721 951	95	103	103
PLA.1111.583[b]	585 342	4721 951	95	103	103



Doppelglashalter
Porte-verre / Portabicchiere doppio

Edelstahl, mit Glas
Acier inoxydable, avec verre / Acciaio inossidabile, con bicchiere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.1112.525[a]	585 343		95	176	83
PLA.1112.583[b]	585 343		95	176	83



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Seifenablage
Porte-savon / Portasapone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PLA.1311.525[a]	585 344	4721 943	45	126	
PLA.1311.583[b]	585 344	4721 943	45	126	



Wandseifenspender BALI LUX
Distributeur de savon mural BALI LUX / Distributore di sapone BALI LUX

Edelstahl, Wandmontage, für 700 ml Schaumseife BALI PLUS / Desinfizierende Schaumseife BALI DISINFECTING
Acier inoxydable, montage mural, pour 700 ml savon en mousse BALI PLUS / Savon en mousse desinfectant BALI DISINFECTING /
Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 700 ml sapone schiuma BALI PLUS / Sapone shiuma disinfettante BALI DISINFECTING

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1307.525[a]	585 050		260	104	102
MLA.1307.583[b]	585 050		260	104	102

Schaumseife BALI PLUS
Savon en mousse BALI PLUS / Sapone schiuma BALI PLUS

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLE.M12P.000					

Desinfizierende Schaumseife BALI DISINFECTING
Savon en mousse desinfectant BALI DISINFECTING / Sapone schiuma disinfettante BALI DISINFECTING

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLE.M14P.000					



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Wandseifenspender MAXI
Distributeur de savon mural MAXI / Distributore di sapone MAXI

Edelstahl, Wandmontage, für 880 ml handelsübliche Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
Acier inoxydable, montage mural, convient pour 800 ml de savon liquide commercial ou de désinfectant / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 800 ml sapone liquido e disinfettante d'uso commerciale

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1318.525[a]	585 051		260	120	110
MLA.1318.583[b]	585 051		260	120	110



Papierhandtuchspender MINI
Distributer de serviettes en papier MINI / Distributore d'asciugamani MINI

Edelstahl, Wandmontage, für 250 Blätter, für C/Z-Falz
Acier inoxydable, montage mural, pour 250 serviettes, pour plié C/Z / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 250 foglie, per piegatura a C/Z

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1202.525[a]	585 052		155	255	120
MLA.1202.583[b]	585 052		155	255	120



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Papierhandtuchspender MAXI
Distributer de serviettes en papier MAXI / Distributore d'asciugamani MAXI

Edelstahl, Wandmontage, für 500 Blätter, für C/Z-Falz
Acier inoxydable, montage mural, pour 500 serviettes, pour plié C/Z / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 500 foglie, per piegatura a C/Z

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1205.525[a]	585 053		265	255	120
MLA.1205.583[b]	585 053		265	255	120



Abfallbehälter
Poubelle murale / Contenitore rifiuti

Edelstahl, Wandmontage, 27 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 27 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 27 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1402.525[a]	585 054		595	340	165
MLA.1402.583[b]	585 054		595	340	165



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Abfallbehälter
Poubelle murale / Contenitore rifiuti

Edelstahl, Wandmontage, 47 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 47 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 47 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1404.525[a]	585 055		626	330	244
MLA.1404.583[b]	585 055		626	330	244



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo



Stützgriff
Barre d'appui / Impugnatura di supporto

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®,/ Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LL0.0006.525[a]			600	250	110
LL0.0006.583[B]			600	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Wickeltische
Section Tables à langer / Fasciatoio

Wickeltisch Kiddy
Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. /
Acciaio verniciatura bianca, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
GL7.7000.100	585 431	4772 140



Wickeltisch NATHI
Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
DL7.9000.731	585 432	4772 141



Wickeltisch Teddy
Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, manhatten, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial
polyamide, manhatten, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage / poliammide, manhatten, montaggio murale, con distributore asciugamani integrato, materasso incl. materiale di fissaggio incl.

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
ML7.5000.133		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Pure (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Pure (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Pure (acciaio inossidabile)

Badewannen-Bereich
Section baignoire / Settore vasca da bagno

Winkelgriff
Poignée latérale / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, 135°
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, 135° / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, 135°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PB1.0035.525.L[a]			300	500	
PB1.0035.525.R[a]			300	500	
PB1.0035.583.L[b]			300	500	
PB1.0035.583.R[b]			300	500	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Qualitätsmerkmale

Material

- Edelstahl 1.4301
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Materialstärken 1.5 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 64 mm
- Abdeckrosette D = 70 mm
- Montageflansch D = 60 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Monatgematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Edelstahl, hochglanz poliert, DesignGrip by Nosag®

Signes de qualité

matériaux

- acier inoxydable 1.4301
- diamètre 32 mm
- épaisseur du matériau 1.5 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

measures

toutes les dimensions s' entendent d'axe en axe des tubes (exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 64 mm
- rosace D = 70 mm
- rosace perforée D = 60 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablons de percement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des executions gauches.

exécution

Edelstahl, matt gebürstet, DesignGrip by Nosag®
acier inoxydable, mat, DesignGrip by Nosag®

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Caratteristiche qualitative

Materiale

• Acciaio inossidabile	1.4301
• Diametro tubolare	32 mm
• Spessori del materiale	1.5 mm

Per il carico massimo dei nostri
articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Misure

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse
(eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

• Distanza dalla parete - Asse del tubolare	64 mm
• Rosetta di copertura	D = 70 mm
• Flangia di montaggio	D = 60 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito er
www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione
delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montage

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione
- per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati
nella versione sinistra.

Versioni

acier inoxydable, poli, DesignGrip by Nosag®

acier inoxydable, opaco, DesignGrip by Nosag®

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Haltegriff
Barre d'appui / Corrimano

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW0.0003.525[a]	585 120	4721 801	300		
LW0.0004.525[a]	585 121		400		
LW0.0006.525[a]	585 122	4721 803	600		
LW0.0008.525[a]	585 123	4721 804	800		
LW0.0009.525[a]	585 124		900		
LW0.0010.525[a]		4721 806	1000		
LW0.0011.525[a]			1100		
LW0.0003.583[b]	585 120	4721 801	300		
LW0.0004.583[b]	585 121		400		
LW0.0006.583[b]	585 122	4721 803	600		
LW0.0008.583[b]	585 123	4721 804	800		
LW0.0009.583[b]	585 124		900		
LW0.0010.583[b]		4721 806	1000		
LW0.0011.583[b]			1100		



Haken
Chrochet / Gancio d'appoggio

Kunststoff, zum anklemmen, für Rohr d=32 mm
Nylon, montage sur la barre d'appui d=32 mm / Nylon, per corrimano d=32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
PDA.1730.501 verchromt / chromé / cromato			73		
PDA.1730.337 dunkelgrau / gris foncé / grigio scuro			73		



a] = hochglanz poliert, poli, brillante / b] = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW1.0033.525[a]		4721 815	305	305	
LW1.0044.525[a]	585 101	4721 816	415	415	
LW1.0033.583[b]		4721 815	305	305	
LW1.0044.583[b]	585 101	4721 816	415	415	



Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW1.0036.525.L[a]			610	305	
LW1.0036.525.R[a]			610	305	
LW1.0036.583.L[b]			610	305	
LW1.0036.583.R[b]			610	305	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW1.0059.525.L[a]	585 130	4721 819	950	500	
LW1.0059.525.R[a]	585 131	4721 820	950	500	
LW1.0048.525.L[a]	585 132	4721 821	815	405	
LW1.0048.525.R[a]	585 133	4721 822	815	405	
LW1.0059.583.L[b]	585 130	4721 819	950	500	
LW1.0059.583.R[b]	585 131	4721 820	950	500	
LW1.0048.583.L[b]	585 132	4721 821	815	405	
LW1.0048.583.R[b]	585 133	4721 822	815	405	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable** /
Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0006.525[a]	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.525[a]	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.525[a]	585 319	4721 886	850	250	110
LW2.0006.583[b]	585 317	4721 884	600	250	110
LW2.0007.583[b]	585 318	4721 885	720	250	110
LW2.0008.583[b]	585 319	4721 886	850	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **POUR plaque de base** /
Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **PER placca di base**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0086.525[a]			600	250	110
LW2.0087.525[a]			720	250	110
LW2.0088.525[a]			850	250	110
LW2.0086.583[b]			600	250	110
LW2.0087.583[b]			720	250	110
LW2.0088.583[b]			850	250	110



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit Papierhalter, mit DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **AVEC plaque de base** / Acciaio inossidabile, con portacarta, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **CON placca di base**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0036.525[a]	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.525[a]	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.525[a]	585 322	4721 883	850	250	110
LW2.0036.583[b]	585 320	4721 881	600	250	110
LW2.0037.583[b]	585 321	4721 882	720	250	110
LW2.0038.583[b]	585 322	4721 883	850	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, mit Papierhalter, mit DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**
Acier inoxydable, avec porte-rouleau, avec DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable** / Acciaio inossidabile, con portacarta, con DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile**

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0076.525[a]			600	250	110
LW2.0077.525[a]			720	250	110
LW2.0078.525[a]			850	250	110
LW2.0076.583[b]			600	250	110
LW2.0077.583[b]			720	250	110
LW2.0078.583[b]			850	250	110



Montageplatte mit Abdeckung
Plaque de base / Placca di base con copertura

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.0033.525[a]	585 380		239	106	17
LWA.0033.583[b]	585 380		239	106	17



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, mit Fussstütze verstellbar
Acier inoxydable, DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, avec pied réglable / Acciaio inossidabile, DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, con piede d'appaggio regolabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0016.525[a]			600	250	110
LW2.0017.525[a]			720	250	110
LW2.0018.525[a]			850	250	110
LW2.0016.583[b]			600	250	110
LW2.0017.583[b]			720	250	110
LW2.0018.583[b]			850	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, DesignGrip by Nosag®, mit Fallsicherung, mit Standsäule für Bodenmontage, mit Montagesets
Acier inoxydable, DesignGrip by Nosag®, avec frein de sécurité, avec support pour fixation au sol, avec set de montage / Acciaio inossidabile, DesignGrip by Nosag®, con freno di sicurezza, con colonna per frissaggio al pavimento, materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LW2.0026.525[a]			600	750	
LW2.0027.525[a]			720	750	
LW2.0028.525[a]			850	750	
LW2.0026.583[b]			600	750	
LW2.0027.583[b]			720	750	
LW2.0028.583[b]			850	750	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette



Papierrollenhalter
Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, zum Anklemmen
Acier inoxydable, pour montage à la barre / Acciaio inossidabile, moletta di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1102.525[a]					
LWA.1102.583[b]					

Papierrollenhalter
Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, mit Blattstopper
Acier inoxydable, avec couvercle / Acciaio inossidabile, con freno srotolamento

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1111.525[a]		4721 961			
LWA.1111.583[b]					

Rückenstütze
Dossier / Schienale

Edelstahl, mit Rückenkissen, schwarz
Acier inoxydable, rembourrage noir / Acciaio inossidabile, schienale imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1410.525[a]	585 420	4721 399	530	400	200
LWA.1410.583[b]	585 420	4721 399	530	400	200



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Ersatzrollenhalter
Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, für 1 Rolle
Acier inoxydable, pour 1 rouleau / Acciaio inossidabile, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1211.525[a]			155	80	
LWA.1211.583[b]			155	80	



Ersatzrollenhalter
Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, für 2 Rollen
Acier inoxydable, pour 2 rouleaux / Acciaio inossidabile, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1212.525[a]			280	80	
LWA.1212.583[b]			280	80	



Bürstengarnitur
Ensemble brosse WC / Portaspazzola set

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LWA.1312.525[a]			380	135	
LWA.1312.583[b]			380	135	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, männliche Person
Acier inoxydable, mat, personnage masculin / Acciaio inossidabile, opaco, bagno uomini

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1710.583		4721 691	125	125	

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, weibliche Person
Acier inoxydable, mat, personnage feminin / Acciaio inossidabile, bagno donne

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1711.583		4721 692	125	125	

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, IV-WC
Acier inoxydable, mat, toilette pour handicapés / Acciaio inossidabile, opaco, bagno handicap

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1712.583		4721 693	125	125	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Hygiene-Abfallbehälter
Poubelle mural / Contenitore rifuti per salviette igieniche

Edelstahl, Wandmontage, 4.5 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 4.5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
MWA.1400.525[a]	585 058			260	225	100
MWA.1400.583[b]	585 058			260	225	100



Hygienebeutelspender
Distributeur de sachets hygièniques / Distributore di sacchetti igiene

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1500.525[a]	585 057		170	95	24
MWA.1500.583[b]	585 057		170	95	24



Abfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender
Poubelle murale avec distibuteur de sachets hygiéniques intégrè / Contenitore rifiuti con distributore sacchi igienici integrato

Edelstahl, Wandmontage, 4.5 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 4.5 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 4.5 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MWA.1510.525[a]	585 056		260	225	100
MWA.1510.583[b]	585 056		260	225	100



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Brausestange
Glissières de douche / Asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD0.0008.525[a]	585 135	4721 835	800		
LD0.0009.525[a]			900		
LD0.0010.525[a]	585 136	4721 837	1000		
LD0.0011.525[a]	585 137	4721 838	1100		
LD0.0008.583[b]	585 135	4721 835	800		
LD0.0009.583[b]			900		
LD0.0010.583[b]	585 136	4721 837	1000		
LD0.0011.583[b]	585 137	4721 838	1100		



Winkelgriff mit Brausestange
Barre d'appui avec glissière de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD1.0051.525.L[a]	585 138	4721 831	1200	500	
LD1.0051.525.R[a]	585 139	4721 832	1200	500	
LD1.0061.525.L[a]			1200	600	
LD1.0061.525.R[a]			1200	600	
LD1.0051.583.L[b]	585 138	4721 831	1200	500	
LD1.0051.583.R[b]	585 139	4721 832	1200	500	
LD1.0061.583.L[b]			1200	600	
LD1.0061.583.R[b]			1200	600	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf T-Form
Barre d'appui en T avec glissière de douche / Corrimano a forma-T

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia, asta per doccia scorrevole

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD1.0061.525[a]	585 172	4721 845	1200	600	
LD1.0081.525[a]	585 173	4721 846	1200	800	
LD1.0061.583[b]	585 172	4721 845	1200	600	
LD1.0081.583[b]	585 173	4721 846	1200	800	



Duschhandlauf
Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD2.0002.525[a]	585 140	4721 841	763	763	
LD2.0002.583[b]	585 140	4721 841	763	763	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle avec glissère de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag® mit Brausehalter
Acier inoxydable, mat, avec DesignGrip by Nosag®, avec support à rotule / Acciaio inossidabile, opaco, con DesignGrip by Nosag®, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD2.0102.525.L[a]	585 142	4721 833	1200	763	763
LD2.0102.525.R[a]	585 143	4721 834	1200	763	763
LD2.0102.583.L[b]	585 142	4721 833	1200	763	763
LD2.0102.583.R[b]	585 143	4721 834	1200	763	763



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle avec glissère de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, barre verticale coulissante latérale avec support à rotule / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, asta per doccia scorrevole con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD2.0202.525[a]	585 141	4721 830	1200	763	763
LD2.0202.583[b]	585 141	4721 830	1200	763	763



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschablage
Tablette de douche / Portasapone doccia

Nylon, dunkelgrau, zum Auflegen
Nylon, gris foncé, pour poser sur barre d'appui / Nylon, grigio scuro, a mettere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4113.337	586 241	4721 151	75	210	110





Duschablage
Tablette de douche / Portasapone doccia

Edelstahl, zum Anklemmen
Acier inoxydable, à clipser barre d'appui / Acciaio inossidabile, da incastro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1125.525[a]	585 125	4721 847	200	100	80
LDA.1125.583[b]	585 125	4721 847	200	100	80

Brausehalter
Support à rotule / Supporto doccia

Edelstahl, d = 32 mm
Acier inoxydable, d = 32 mm / Acciaio inossidabile, d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1101.525[a]	585 119				
LDA.1101.583[b]	585 119				

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Brausehalter
Support à rotule / Supporto doccia

Nylon, d = 32 mm, dunkelgrau
Nylon, d = 32 mm, gris foncé / Nylon, d = 32 mm, grigo scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4000.	585 116				

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Kunststoffmodul weiss
Acier inoxydable, avec frein de sécurié, montage mural, siège blanc / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, modulo in plastica bianca

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1000.525[a]	585 403		482	355	133
FD3.1000.583[b]	585 403				



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388	
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394		

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.900	585 616	4721 785	412	419	512

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
ND3.6170.100	585 616	4721 785		412	419	512



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Höhenverstellung 30 cm, **für Wandmontage**, mit weichem Polster, und Rückenkissen, weiss, mit Armstützen
Aluminium, réglable en hauteur 30 cm, **montage mural**, avec rembourrage et dossier blanc, avec barres d'appui rabattable / Alluminio, altezza regolabile 30 cm, **montaggio a parete**, imbottito morbido bianco, con braccioli e schienale

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RD3.6130.100			440	570	570



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	RM1.0161.000		
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	RM1.0261.000		

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl Scharnier, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem, Polster, weiss
Charnières en acier inoxydable, avec frein de sécurité, montage mural, avec rembourrage blanc / Cerniera acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, imbottito morbido bianco,

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RD3.6120.100	585 412	4721 470	430	405	105



Variante
Variante / Varianta

mit Bodenstütze
avec pieds suppl. / con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RD3.6121.100			430	405	105



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	RM1.0101.000	585 413	4721 472	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	RM1.0201.000	585 414	4721 473	
Beton Béton / Calcestruzzo	RM1.0301.000			
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	RM1.0501.000			

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl Scharnier, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem Polster, und Rückenkissen, weiss, mit Stützklappgriff 460 mm mit zus. Bodenstützen

Charnières en acier inoxydable, montage mural, avec frein de sécurité, avec rembourrage et dossier blanc, avec barres d'appui rabattable 460 mm, avec pieds suppl. / Cerniera acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, imbottito morbido e schienale bianco, con braccioli 460 mm, con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RD3.6123.100			430	405	105



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	RM1.0121.000		
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	RM1.0221.000		
Beton Béton / Calcestruzzo	RM1.0321.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	RM1.0521.000		

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem Polster, grau
Acier inoxydable, avec frein de sécurité, montage mural, avec rembourrage gris / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, con sedile imbottito morbido, grigio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1100.525[a]			460	410	130
FD3.1100.583[b]			460	410	130

120 kg max.



Variante
Variante / Varianta

mit Bodenstütze
avec pieds suppl. / con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1110.525[a]			460	410	130
FD3.1110.583[b]			460	410	130

Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem Polster, grau, mit Hygieneausschnitt vorn offen
Acier inoxydable, avec frein de sécurité, avec montage mural, avec rembourrage gris, enchancrure, ouvert devant / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, sedile imbottito morbido, grigio, apertura d'igiene, fronte aperta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1101.525.A[a]			460	410	130
FD3.1101.583.A[b]			460	410	130

Variante
Variante / Varianta



mit Bodenstütze
avec pieds suppl. / con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1111.525.A[a]			460	410	130
FD3.1111.583.A[b]			460	410	130

Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

120 kg max.

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem Polster, grau, mit Hygieneausschnitt vorn geschlossen
Acier inoxydable, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage gris, enchancrure, fermé devant / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, sedile imbottito morbido, grigio, apertura d'igiene, fronte aperta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1102.525.A[a]			460	410	130
FD3.1102.583.A[b]			460	410	130

Variante
Variante / Varianta

150 kg max.



mit Bodenstütze
avec pieds suppl. / con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
FD3.1112.525.A[a]				460	410	130
FD3.1112.583.A[b]				460	410	130

Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte,** Polster anthrazit Aluminium chromé (501), montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromato (501), muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.501	585 046		380	462	
ND3.6102.501	585 047		450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte,** Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.	585 612	4721 751	380	462	
ND3.6102.	585 613	4721 752	450	462	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte,** Polster anthrazit Aluminium chromé (501), montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromato (501), muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6111.501	585 048		380	462	
ND3.6112.501	585 049		450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte,** Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6111.	585 614	4721 758	380	462	
ND3.6112.	585 615	4721 759	450	462	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage,mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium chromé (501), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromoto (501), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.501.A			450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.-.A			450	462	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium verchromt (501), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage,mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium chromé (501), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio cromoto (501), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6112.501.A			450	462	

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6112.-.A			450	462	



Montageplatte mit Abdeckung*
Plaque de base* / Placca di base con copertura*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Rückenkissen
Dossier / Schienale

Edelstahl, für Wandmontage, mit weichem Polster, grau
Acier inoxydable, montage mural, rembourrage gris / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, grigio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FDA.1410.339			445	195	



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl, mit Fallsicherung, zum Einhängen auf 2 Höhen, mit weichem Polster, grau
Acier inoxydable, à suspendre avec hauteurs variables, frein de sécurité, avec rembourrage gris / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per appendere su 2 altezze, con imbottito morbida, grigio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1500.525[a]			460	405	210
FD3.1500.583[b]			460	405	210





Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl, mit Fallsicherung, zum Einhängen auf 2 Höhen, mit weichem Polster, grau, mit Hygieneausschnitt vorn offen
Acier inoxydable, à suspendre avec hauteurs variables, frein de sécurité, avec rembourrage gris, enchancrure, ouvert devant / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per appendere su 2 altezze, con imbottito morbida, grigio, con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1501.525.A[a]			460	405	210
FD3.1501.583.A[b]			460	405	210





a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl, mit Fallsicherung, zum Einhängen auf 2 Höhen, mit weichem Polster, grau, mit Hygieneausschnitt vorn geschlossen
Acier inoxydable, avec frein de sécurité, à suspendre avec hauteurs variables, avec rembourrage gris, enchancrure, fermé devant / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per appendere su 2 altezze, con imbottito morbida, grigio, con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1502.525.A[a]			460	405	210
FD3.1502.583.A[b]			460	405	210



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl, mit Fallsicherung, zum Einhängen auf 2 Höhen, Kunststoffmodul weiss
Acier inoxydable, avec frein de sécurité, à suspendre avec hauteurs variables, siège blanc / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, per appendere su 2 altezze, modulo in plastica bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD3.1400.525[a]	585 404	4721 398	482	364	533
FD3.1400.583[b]	585 404	4721 398	482	364	533



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit
Aluminium avec frein de sécurité, à suspendre rembourrage noir / Alluminio con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6600.	585 410	4721 853	380	563	
ND3.6610.	585 418	4721 854	450	563	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt
Polster anthrazit Aluminium avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, rembourrage noir / Alluminio con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, con nicchia igiene,antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6610.-A			450	563	



Armlehnen*
Accoudoirs* / Braccioli*

Aluminium, nachrüstbar zu Duschklappsitzen Cavere einhängbar / Aluminium, à monter sur siège Cavere à suspendre / Alluminio, attrezzatura per sedile ribaltabile d'appendere Cavere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6301.	585 622	4721 760	590	509	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.900	585 619	4721 685	412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.100	585 619	4721 685	412	419	640



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.900	585 623	4721 686	412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente blanc

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.100	585 623	4721 686	412	419	640



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstangen gerade
Tringle droite pour rideau de douche / Doccia bastone per tende

Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen, Nylon, weiss
Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau, nylon, blanc / Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli, Nylon, bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1008.525[a]	171 541		800		
LD5.1009.525[a]	171 546		900		
LD5.1010.525[a]	171 547		1000		
LD5.1011.525[a]	171 548		1100		
LD5.1008.583[b]	171 541		800		
LD5.1009.583[b]	171 546		900		
LD5.1010.583[b]	171 547		1000		
LD5.1011.583[b]	171 548		1100		



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Synthetik, waschbar 60°, weiss, antibakteriell
100% synthétique, lavable 60°, blanc, antibactérien / 100% sintetico, lavabile 60°, bianco, antibatterico

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.5500.100			1200	2000	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstangen L-Form
Tringle pour rideau de douche form L / Doccia bastone per tende

Edelstahl, d = 22 mm, mit Vorhangringen, Nylon, weiss
Acier inoxydable, d = 22 mm, avec anneaux pour rideau, nylon, blanc / Acciaio inossidabile, d = 22 mm, tenda anelli, Nylon, bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD5.1100.525[a]	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1101.525[a]	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1102.525[a]	171 550		1100	1100	
LD5.1103.525[a]	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1191.525[a]	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1112.525[a]			1000	1200	
LD5.1100.583[b]	171 549	4721 891	900	900	
LD5.1101.583[b]	171 551	4721 892	1000	1000	
LD5.1102.583[b]	171 550		1100	1100	
LD5.1103.583[b]	171 542	4721 894	1200	1200	
LD5.1191.583[b]	171 543	4721 893	900	1100	
LD5.1112.583[b]			1000	1200	



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	



2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: LD5.1100. und LD5.1191 / pour l'article LD5.1100 et LD5.1191. / per articolo LD5.1100.e LD5.1191.
3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: LD5.1103. und LD5.1112. / pour l'article LD5.1103. et LD5.1112. / per articolo LD5.1103. e LD5.1112.

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Deckenabhängung
Fixation pour plafond / Supporto al plafone

Edelstahl, auf Mass kürzbar
Acier inoxydable, possible de raccourcir soi même / Acciaio inossidabile, accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.1804.525[a]	171 544	4721 896	400		
LDA.1805.525[a]	171 556		500		
LDA.1806.525[a]	171 545	4721 898	600		
LDA.1808.525[a]			800		
LDA.1810.525[a]	171 557		1000		
LDA.1804.583[b]	171 544	4721 896	400		
LDA.1805.583[b]	171 556		500		
LDA.1806.583[b]	171 545	4721 898	600		
LDA.1808.525[b]			800		
LDA.1810.583[b]	171 557		1000		



Duschspritzschutz
Pare éclaboussure / Protezione antischizzo

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage, vorderer Bogen schwenkbar
Acier inoxydable, avec frein de sécurite, montage mural, pivotant / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, curva anteriore girevole

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FD6.1294.525.L[a]	585 011	4721 351	900	450	
FD6.1294.525.R[a]	585 010	4721 352	900	450	
FD6.1294.583.L[b]	585 011	4721 351	900	450	
FD6.1294.583.R[b]	585 010	4721 352	900	450	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	FM1.0100.000		
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	FM1.0200.000		
Beton Béton / Calcestruzzo	FM1.0300.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	FM1.0500.000		

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschspritzschutzvorhang
Rideau pour pare-éclaboussure / Tenda paraspruzzi

100% Polyesterstoff, Relief white, mit Bleiband, bei 40° waschbar
100% polyester étoffes, Relief white, avec ourlet, plombé, lavable à 40° / 100% poliestere, Relief white, bordo incl. piombo, lavabile a 40°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
FDA.0799.100	585 012	4721 349	1350	850	



Duschspritzschutz
Pare éclaboussure / Protezione antischizzo

Edelstahl, mit Fallsicherung, für Wandmontage
Acier inoxydable, avec frein de sécurite, montage mural / Acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.0008.525[a]			850	250	110
LD6.0008.583[b]			850	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschspritzschutzvorhang
Rideau pour pare-éclaboussure / Tenda paraspruzzi

100% Poyesterstoff, Relief white, mit Bleiband, bei 40° waschbar
100% polyester étoffes, Relief white, avec ourlet, plombé, lavable à 40° / 100% poliestere, Relief white, bordo incl. piombo, lavabile a 40°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LDA.0793.100			850	750	



Duschspritzschutz mobil
Pare éclaboussure mobile / Protezione antischizzo mobile

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LD6.1500.525[a)]			900	1000	
LD6.1500.583[b)]			900	1000	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo



Wandhaken
Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, Ausladung 63 mm
Acier inoxydable, saillie 63 mm / Acciaio inossidabile, lunghezza 63 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1711.525[a]			63	39.5	
LLA.1711.583[b]			63	39.5	





Wandhaken
Crochet mural / Gancio a parete

Edelstahl, Doppelhaken, Ausladung 63 mm
Acier inoxydable, crochet double, saillie 63 mm / Acciaio inossidabile, doppia gancio, lunghezza 63 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1712.525[a]			63		
LLA.1712.583[b]			63		



Haltegriff mit Handtuchhalter
Barre d'appui avec porte-serviette / Corrimano con portasalviette

Edelstahl, Design Grip, 600 mm / 800 mm, max. Belastung 120 kg
Acier inoxydable, Design Grip, 600 mm / 800 mm, charge max. 120 kg / Acciaio inossidabile, Design Grip, 600 mm / 800 mm, carico ammissibile 120 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.0630.525[a]	585 018	4721 810	600		
LLA.0631.525[a]	585 019	4721 812	800		
LLA.0630.583[b]	585 018	4721 810	600		
LLA.0631.583[b]	585 019	4721 812	800		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Handtuchhalter
Porte-serviette / Portasalviette

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1616.525[a]			600		
LLA.1616.583[b]			600		



Glashalter
Porte-verre / Portabicchiere

Edelstahl, mit Glas
Acier inoxydable, avec verre / Acciaio inossidabile, con bicchiere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1111.525[a]			95	106	
LLA.1111.583[b]			95	106	



Doppelglashalter
Porte-verre / Portabicchiere doppio

Edelstahl, mit Glas
Acier inoxydable, avec verre / Acciaio inossidabile, con bicchiere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1112.525[a]			95	176	86
LLA.1112.583[b]			95	176	86



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Seifenablage
Porte-savon / Portasapone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LLA.1311.525[a]			45	126	
LLA.1311.583[b]			45	126	



Wandseifenspender BALI LUX
Distributeur de savon mural BALI LUX / Distributore di sapone BALI LUX

Edelstahl, Wandmontage, für 700 ml Schaumseife BALI PLUS / Desinfizierende Schaumseife BALI DISINFECTING
Acier inoxydable, montage mural, pour 700 ml savon en mousse BALI PLUS / Savon en mousse desinfectant BALI DISINFECTING /
Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 700 ml sapone schiuma BALI PLUS / Sapone shiuma disinfettante BALI DISINFECTING

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1307.525[a]	585 050		260	104	102
MLA.1307.583[b]	585 050		260	104	102

Schaumseife BALI PLUS
Savon en mousse BALI PLUS / Sapone schiuma BALI PLUS

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLE.M12P.000					

Desinfizierende Schaumseife BALI DISINFECTING
Savon en mousse desinfectant BALI DISINFECTING / Sapone schiuma disinfettante BALI DISINFECTING

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLE.M14P.000					



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Wandseifenspender MAXI
Distributeur de savon mural MAXI / Distributore di sapone MAXI

Edelstahl, Wandmontage, für 880 ml handelsübliche Flüssigseife oder Desinfektionsmittel
Acier inoxydable, montage mural, convient pour 800 ml de savon liquide commercial ou de désinfectant / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 800 ml sapone liquido e disinfettante d'uso commerciale

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1318.525[a]	585 051		260	120	110
MLA.1318.583[b]	585 051		260	120	110



Papierhandtuchspender MINI
Distributer de serviettes en papier MINI / Distributore d'asciugamani MINI

Edelstahl, Wandmontage, für 250 Blätter, für C/Z-Falz
Acier inoxydable, montage mural, pour 250 serviettes, pour plié C/Z / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 250 foglie, per piegatura a C/Z

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1202.525[a]	585 052		155	255	120
MLA.1202.583[b]	585 052		155	255	120



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Papierhandtuchspender MAXI
Distributer de serviettes en papier MAXI / Distributore d'asciugamani MAXI

Edelstahl, Wandmontage, für 500 Blätter, für C/Z-Falz
Acier inoxydable, montage mural, pour 500 serviettes, pour plié C/Z / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, per 500 foglie, per piegatura a C/Z

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1205.525[a]	585 053		265	255	120
MLA.1205.583[b]	585 053		265	255	120



Abfallbehälter
Poubelle mural / Contenitore rifiuti

Edelstahl, Wandmontage, 27 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 27 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 27 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1402.525[a]	585 054		595	340	165
MLA.1402.583[b]	585 054		595	340	165



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Abfallbehälter
Poubelle mural / Contenitore rifiuti

Edelstahl, Wandmontage, 47 Liter
Acier inoxydable, montage mural, 47 litre / Acciaio inossidabile, montaggio a parete, 47 litri

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
MLA.1404.525[a]	585 055		626	330	244
MLA.1404.583[b]	585 055		626	330	244



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo



Stützgriff
Barre d'appui / Impugnatura di supporto

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag® / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LL0.0006.525[a]			600	250	110
LL0.0006.583[b]			600	250	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	LM1.0100.000	585 390	4721 387
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	LM1.0200.000	585 391	4721 388
Beton Béton / Calcestruzzo	LM1.0300.000	585 392	
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	LM1.0500.000	585 394	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Wickeltische
Section Tables à langer / Fasciatoio

Wickeltisch Kiddy
Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. /
Acciaio verniciatura bianca, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
GL7.7000.100	585 431	4772 140



Wickeltisch NATHI
Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
DL7.9000.731	585 432	4772 141



Wickeltisch Teddy
Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, manhatten, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial
polyamide, manhatten, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage / poliammide, manhatten, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
ML7.5000.133		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie IneoLine Plus (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série IneoLine Plus (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie IneoLine Plus (acciaio inossidabile)

Badewannen-Bereich
Section baignoire / Settore vasca da bagno

Winkelgriff
Poignée latérale / Corrimano ad angolo

Edelstahl, mit DesignGrip by Nosag®, 135°
Acier inoxydable, avec DesignGrip by Nosag®, 135° / Acciaio inossidabile, con DesignGrip by Nosag®, 135°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
LB1.0035.525.L[a]			300	500	
LB1.0035.525.R[a]			300	500	
LB1.0035.583.L[b]			300	500	
LB1.0035.583.R[b]			300	500	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)

Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)







Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Qualitätsmerkmale

Material

- Aluminium
- Trigonometrische Griffkontur
- Kratzfeste Pulverbeschichtung

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand – Achse Roh 65 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Monatgematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Folgende Farben sind erhältlich
- 599 silber-metallic
- 900 anthrazit-metallic
- 100 weiss
- 091 carbonschwarz
- 093 satinbeige

Signes de qualité

matériaux

- aluminium
- contours trigonométriques
- revêtement anti-rayures peint par poudrage

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

measures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes (exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 65 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablons de percement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des executions gauches.

exécution

Les couleurs suivantes sont disponibles
- 599 argent métallisé
- 900 anthracite métallisé
- 100 blanc
- 091 carbone noir
- 093 satin beige

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Caratteristiche qualitative

Dimensioni

- Alluminio
- Contorni trigonometrici
- Rivestimento antigraffio

Per il carico massimo dei nostri
articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Dimensioni

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse
(eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

- Distanza dalla parete - Asse del tubolare 65 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito
www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione
delle misure disponibili sul nostro sito Internet

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione
- per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale
- per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati
nella versione sinistra.

Versioni

Sono disponibili i seguenti colori
- 599 argento metallizzato
- 900 antracite metallizzato
- 100 bianco
- 091 nero carbone
- 093 beige satinato

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette



Haltegriff*
Barre d'appui* / Corrimano*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.6003.	585 550	4721 701	300		
NW0.6004.	585 551	4721 702	400		
NW0.6006.	585 552	4721 704	600		
NW0.6008.	585 553	4721 706	800		
NW0.6010.	585 554	4721 708	1000		



Winkelgriff*
Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.6044.	585 560	4721 720	400	400	



Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Winkelgriff*
Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.6047.xxx.L	585 561	4721 721	750	400	
NW1.6047.xxx.R	585 562	4721 722	750	400	
NW1.6057.xxx.L			750	500	
NW1.6057.xxx.R			750	500	
NW1.6059.xxx.L	585 563	4721 723	950	500	
NW1.6059.xxx.R	585 564	4721 724	950	500	





Papierrollenhalter für Griffe*
Porte-rouleau pour poignée* / Portocarta per corrimano*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6112.	585 570	4721 764	115	130	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Aluminium, mit Fallsicherung, **MIT** Wechselplatte
Aluminium, avec frein de sécurité, **AVEC** plaque interchangeable / Alluminio, con freno di sicurezza, **CON** placca intercambiabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.6026.	585 593	4721 771	600	220	100
NW2.6027.	585 594	4721 772	725	220	100
NW2.6028.	585 595	4721 773	850	220	100



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796	
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798	

Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Aluminium, mit Fallsicherung, **FÜR** Wechselplatte
Aluminium, avec frein de sécurité, **POUR** plaque interchangeable / Alluminio, con freno di sicurezza, **PER** placca intercambiabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.6036.	585 596	4721 775	600	220	100
NW2.6037.	585 597	4721 776	725	220	100
NW2.6038.	585 598	4721 777	850	220	100



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Montageplatte mit Abdeckung*
Plaque interchangeable* / Placca di base*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

Papierrollenhalter für Stützklappgriffe*
Porte-rouleau pour barre d'appui rabattable* / Portocarta per corrimano ribaltabile*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6102.	585 585	4721 765	115	130	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Rückenstütze*
Dossier* / Schienale*

Aluminium, mit Rückenkissen schwarz
Aluminium, avec dossier noir / Alluminio, con schienale imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6410.	585 587	4721 757	520	402	210





Papierrollenhalter*
Porte-rouleau* / Portocarta*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6100.	585 590	4721 766	50	130	92



Ersatzrollenhalter*
Porte-rouleau de réserve* / Portocarta di riserva*

Aluminium, für 1 Rolle
Aluminium, pour 1 rouleau / Alluminio, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6201.	585 591	4721 767	190	81	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Ersatzrollenhalter*
Porte-rouleau de réserve* / Portocarta di riserva*

Aluminium, für 2 Rollen
Aluminium, pour 2 rouleaux / Alluminio, per 2 rotole

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6202.			290	81	



Bürstengarnitur*
Ensemble brosse WC* / Portaspazzola set*

Aluminium, Bürstentopf abnehmbar
Aluminium, porte-brosse amovible / Alluminio, spazzola smontabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6301.	585 592	4721 768	455	130	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Brausestange*
Glissière de douche* / Asta per doccia*

Aluminium, mit Brausehalter
Aluminium, avec support à rotule / Alluminio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.6006.	585 600	4721 732	600		
ND0.6019.	585 601	4721 733	1190		



Winkelgriff mit Brausehalterstange*
Barre d'appui avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Aluminium, mit Brausehalter
Aluminium, avec support à rotule / Alluminio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.6061.	585 605	4721 740	1200	600	
ND1.6091.			1200	900	



Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschhandlauf*
Barre d'appui d'angle* / Corrimano ad angolo*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.6006.			600		
ND2.6009.			900		



Duschhandlauf*
Barre d'appui d'angle* / Corrimano ad angolo*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.6001.xxx.L			750	450	
ND2.6001.xxx.R			450	750	
ND2.6002.			750	750	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf mit Brausehalterstange*
Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo asta per doccia*

Aluminium, mit Brausehalter
Aluminium, avec support à rotule / Alluminio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.6100.xxx.L	585 603	4721 743	1200	750	750
ND2.6100.xxx.R	585 604	4721 745	1200	750	750
ND2.6102.xxx.L			1200	1100	1100
ND2.6102.xxx.R			1200	1100	1100
ND2.6101.xxx.L	585 608	4721 746	1200	1050	750
ND2.6101.xxx.R	585 609	4721 747	1200	1050	750



Brausehalter*
Support à rotule* / Doccia titolare*

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6010.					

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschablage*
Tablette de douche* / Doccia scaffale*

Nylon weiss (100), manhattan (133), dunkelgrau (337), jasmin (205), zum Auflegen,
Nylon blanc (100), manhattan (133), gris foncé (337), jasmin (205), pour poser sur barre d'appui /
Nylon bianco (100), manhattan (133), grigio scuro (337), gelsomino (205), da mettere sul corrimano

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6114.	585 571	4721 725	75	210	110



Duschablage*
Tablette de douche* / Doccia scaffale*

Nylon weiss (100), manhattan (133), dunkelgrau (337), jasmin (205), zum anklemmen,
Nylon blanc (100), manhattan (133, gris foncé (337), jasmin (205), pour montage à la barre d'appui /
Nylon bianco (100), manhattan (133), grigio scuro (337), gelsomino (205), da incastro, gelsomino

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.3126.	585 559		50	160	





Duschablage*
Tablette de douche* / Doccia scaffale*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6120.	585 565	4721 726	150	80	320



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte,** Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6101.	585 612	4721 751	380	462	
ND3.6102.	585 613	4721 752	450	462	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte,** Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6111.	585 614	4721 758	380	462	
ND3.6112.	585 615	4721 759	450	462	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **MIT Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **AVEC plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **CON placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6102.-.A			450	462	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Hygieneausschnitt, für Wandmontage, mit Fallsicherung, **FÜR Wechselplatte**, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec échancrure, montage mural, avec frein de sécurité, **POUR plaque interchangeable,** rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con nicchia igiene, muro montaggio, con freno di sicurezza, **PER placca intercambiabile,** sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6112.-.A			450	462	



Montageplatte mit Abdeckung*
Plaque de base* / Placca di base con copertura*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6013.	585 589	4721 779	220	100	22



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.900	585 616	4721 785	412	419	512

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente bian

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.100	585 616	4721 785	412	419	512



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000		
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000		
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre, rembourrage anthracite / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendere, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6500.	585 620	4721 753	380	563	
ND3.6510.	585 621	4721 754	450	563	



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, con nicchia igiene, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6510.-.A			450	563	



Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
ND3.6581.900	585 617	4721 786		412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6581.100	585 617	4721 786	412	419	640



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6582.900	585 618	4721 787	412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente blanc

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6582.100	585 618	4721 787	412	419	640



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Armlehnen*
Accoudoirs* / Braccioli*

Aluminium, nachrüstbar zu Duschklappsitzen Cavere einhängbar / Aluminium, à monter sur siège Cavere à suspendre / Alluminio, attrezzatura per sedile ribaltabile d'appendere Cavere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6301.	585 622	4721 760	590	509	



Duschvorhangstangen gerade*
Tringle pour rideau de douche* / Doccia bastone per tende appunto*

Aluminium, mit Vorhangringen
Aluminium, avec anneaux pour rideau / Alluminio, con tenda anelli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A
ND5.6000.			500 – 1000
ND5.6001.			1001 – 1500



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5512.019			1500	2000	
NDA.5500.019			2100	2000	



1500 x 2000 mm (11 Ösen / 11 oeillets / 11 occhielli), für Artikel Nr: ND5.6000. / pour l'article ND5.6000. / per articolo ND5.6000.
2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli), für Artikel Nr: ND5.6001. / pour l'article ND5.6001. / per articolo ND5.6001.

* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstangen L-Form*
Tringle pour rideau de douche forme L* / Doccia bastone per tende L-forma*

Aluminium, mit Vorhangringen
Aluminium, avec anneaux pour rideau / Alluminio, con tenda anelli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.6101.	585 625	4721 792	900	900	
ND5.6102.	585 626	4721 793	1000	1000	
ND5.6104.	585 627	4721 794	1200	1200	
ND5.6191.	585 624		900	1100	
ND5.6112.			1000	1200	



Deckenstütze*
Fixation pour plafond* / Supporto al plafone*

Aluminium, auf Mass kürzbar
Aluminium, possible de raccourcir soi même / Alluminio, accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6805.	585 628	4721 797	500		
NDA.6810.			1000		



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	



2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: ND5.6101, ND5.6102 und ND5.6191. / pour l'article ND5.6101, ND5.6102 et ND5.6191 / per articolo ND5.6101, ND5.6102 e ND5.6191
3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: ND5.6104 und ND5.6112 / pour l'article ND5.6104 et ND5.6112 / per articolo ND5.6104 e ND5.6112

Duschspritzschutz*
Pare-éclaboussure* / Protezione antischizzo*

Aluminium, mit Fallsicherung, mit Wechselplatte, für Wandmontage
Aluminium, avec frein de sécurité, avec plaque interchangeable, montage mural / Alluminio, con freno di sicurezza, con placca intercambiabile, muro montaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.6086.			850	220	100



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschspritzschutz*
Pare-éclaboussure à suspendre* / Protezione antischizzo*

Aluminium, zum Einhängen
Aluminium, à suspendre / Alluminio, per appendere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.6485.			845		



Spritzschutzvorhang
Rideau pour pare-éclaboussure / Docceta guardia sipario

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, fungizid, weiss mit Struktur
Polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, fongicide, blanc avec structure / 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60, antibatterico durevole, fungicida, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0671.019			605	715	
NDA.0785.019			700	850	



605 x 715 mm, für Artikel Nr: ND6.6086. / pour l'article ND6.6086. / per articolo ND6.6086.
700 x 850 mm, für Artikel Nr: ND6.6485. / pour l'article ND6.6485. / per articolo ND6.6485.

* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Stützgriffe*
Barre d'appui* / Impugnatura di supporto*

Aluminium **MIT** Wechselplatte
Aluminium **AVEC** plaque de base / Alluminio **CON** placca di base

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL0.6076.			600	220	100
NL0.6077.			725	220	100
NL0.6078.			850	220	100



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4722 795
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

Stützgriffe*
Barre d'appui* / Impugnatura di supporto*

Aluminium **FÜR** Wechselplatte
Aluminium **POUR** plaque de base / Alluminio **PER** placca di base

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL0.6086.			600	220	100
NL0.6087.			725	220	100
NL0.6088.			850	220	100



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo



Spiegelhalter (4 Stück)*
Support à miroir (4 pièce)* / Supporto per specchio (4 pezzi)*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6760.	585 640	4721 790			



Handtuchhalter*
Porte-serviette* / Portasalviette*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6630.			600	150	



Handtuchhalter*
Porte-serviette* / Portasalviette*

Aluminium, schwenkbar, 2-armig
Aluminium, orientable 2 bras / Aluminium, 2-braccia, orientabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6620.			450		



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Haltegriff mit Handtuchhalter*
Barre d'appui avec porte-serviette* / Corrimano con portasalviette*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6631	585 555	4721 710	600	93	
NLA.6632	585 556	4721 712	800	93	



Ablagen*
Tablette en verre* / Ripiano*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6503.	585 641	4721 788	150	650	



Ablagen*
Tablette en verre* / Ripiano*

Aluminium, mit Haltegriff
Aluminium, avec poignée de maintien / Alluminio, con corrimano

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6504.	585 642	4721 789	150	650	



Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Kleiderhaken*
Crochet mural* / Gancio murale*

Aluminium, Ausladung 37 mm
Aluminium, saillie 37 mm / Alluminio, lunghezza 37 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6700.	585 643	4721 780	18	37	

Kleiderhaken*
Crochet mural* / Gancio murale*

Aluminium, Doppelhaken, Ausladung 37 mm
Aluminium, crochet double, saillie 37 mm / Alluminio, gancio doppio, lunghezza 37 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6710.	585 644	4721 781	54	37	





Föhnhalter*
Porte sèche-cheveux* / Supporto asciugacapelli*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6780.			90	100	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Seifenspender*
Distributeur de savon* / Distributore di sapone*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6311.		4721 734	168	80	100



Seifenablage*
Porte-savon* / Portasapone*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6300.	585 566	4721 728	105	80	58



Becherhalter*
Porte-gobelet* / Portabicchiere*

Aluminium, mit Becher (transparent)
Aluminium, avec gobelet (transparent) / Alluminio, con bicchiere (transparente)

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6100.	585 567	4721 729	100	80	84



Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Glashalter*
Porte-verre* / Portabicchiere*

Aluminium, mit Glas
Aluminium, avec verre / Alluminio, con bicchiere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.6101.	585 568	4721 730	100	80	84





Gehstockhalter*
Porte-béquille* / Porta bastoni*

Aluminium
Aluminium / Alluminio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NA0.6000.			150	100	



Winkelgriffe*
Poignée latérale* / Corrimano ad angolo*

Aluminium, 135°
Aluminium, 135° / Alluminio, 135°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NB1.6035.xxx.L			316	350	
NB1.6035.xxx.R			316	350	
NB1.6036.xxx.L			316	650	
NB1.6036.xxx.R			316	650	



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Waschbecken
Lavabo / Lavandino

aus Mineralguss, matt glänzend, mit porenfreier Oberfläche, weiss, ohne Überlauf, mit Hahnloch, ohne Armatur und Siphon
en front minérale, brillant satiné, surface non poreuse, blanc, sans trop-plein, avec percage pour robinetterie, sans armature et siphon / in mineralmarmo, opaco brillante, superficie senza porosita, bianco, senza troppopieno, con foro per rubinetteria, senza rubinetto e sifone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL9.5056.100	217 570	3132 101			



Haltegriffsystem Serie Cavere (Aluminium)
Système de barres d'appui Série Cavere (Aluminium)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Cavere (Alluminio)

Wickeltische
Section Tables à langer / Fasciatoio

Wickeltisch Kiddy
Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. /
Acciaio verniciatura bianca, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
GL7.7000.100	585 431	4772 140



Wickeltisch NATHI
Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
DL7.9000.731	585 432	4772 141



Wickeltisch Teddy
Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, manhatten, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial
polyamide, manhatten, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage /
poliammide, manhatten, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
ML7.5000.133		



* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)

Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Qualitätsmerkmale

Material

- Messing verchromt
- Rohrdurchmesser 32 mm

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Vorderkante Rohr 91 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Monatgematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Messing verchromt, glatte Oberfläche

Signes de qualité

matériaux

- laiton chromé
- diamètre 32 mm

measures

toutes les dimensions sont mesurée d'axe en axe des tubes
(exception; les barre d'appui d'angle sont mesurée axe – mur)

- distance du mur au tube 91 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablons de percement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des executions gauches.

exécution

laiton chromé, tube lisse

Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Ottone cromato
- Diametro tubolare 32 mm

Misure

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse
(eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

- Distanza dalla parete - Bordo anteriore del tubolare 91 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito
www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione
- per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati nella versione sinistra.

Versioni

Ottone cromato, liscio

Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Haltegriff
Barre d'appui / Corrimano

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche
Laiton chromé, tube lisse / Ottone cromato, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HW0.1003.501	585 174	4722 101	300		
HW0.1004.501	585 175	4722 102	400		
HW0.1006.501	585 176	4722 104	600		
HW0.1008.501	585 177	4722 106	800		
HW0.1009.501	585 178	4722 108	900		
HW0.1011.501	585 179	4722 109	1100		



Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche
Laiton chromé, tube lisse / Ottone cromato, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HW1.1044.501.L	585 184	4722 121	400	400	
HW1.1044.501.R	585 185	4722 122	400	400	



Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette



Winkelgriff
Poignées de sécurité / Corrimano ad angolo

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche
Laiton chromé, tube lisse / Ottone cromato, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HW1.1047.501.L	585 180	4722 123	750	400	
HW1.1047.501.R	585 181	4722 124	750	400	
HW1.1059.501.L	585 182	4722 125	950	500	
HW1.1059.501.R	585 183	4722 126	950	500	



Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Armpolster
Laiton chromé, tube lisse, avec frein de sécurité, avec coussin pour les bras / Ottone cromato, liscio, con sicurezza di caduta, con cuscino per braccio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HW2.1006.501	585 191	4722 150	600		
HW2.1007.501	585 192	4722 152	700		
HW2.1008.501	585 193	4722 154	850		





Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	HM1.0100.000	585 196	4722 190	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	HM1.0200.000	585 197	4722 191	
Beton Béton / Calcestruzzo	HM1.0300.000	585 198	4722 192	

Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Brausestange
Glissières de douche / Asta per doccia

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Laiton chromé, tube lisse, avec support à rotule / Ottone cromato, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD0.1012.501	585 186	4722 130	1200		





Winkelgriff mit Brausestange
Barre d'appui avec glissière de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Laiton chromé, tube lisse, avec support à rotule / Ottone cromato, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD1.1051.501.L	585 187	4722 133	1243	490	
HD1.1051.501.R	585 188	4722 134	1243	490	
HD1.1061.501.L			1243	610	
HD1.1061.501.R			1243	610	



Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Duschhandlauf T-Form
Barre d'appui en T avec glissière de douche / Corrimano a forma-T

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Laiton chromé, tube lisse, avec support à rotule / Ottone cromato, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD1.1061.501	585 190	4722 140	1210	600	
HD1.1011.501			1210	1200	



Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle avec glissère de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Laiton chromé, tube lisse, avec support à rotule / Ottone cromato, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD2.1101.501.L			1245	780	689
HD2.1101.501.R			1245	780	689



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle avec glissère de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Messing verchromt, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Laiton chromé, tube lisse, avec support à rotule / Ottone cromato, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD2.1201.501.L			1210	760	760
HD2.1201.501.R			1210	760	760



Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Für Wandmontage, Metallgusskonsolen verchromt, Polster schwarz
Montage mural, console en métal moulé chromé, rembourrage noir / per montaggio a parete, console in metallo fuso cromato, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD3.1000.501	585 195	4722 162	460	435	86



Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Messing verchromt, zum Einhängen, Polster schwarz
Laiton chromé, à suspendre, rembourrage noir / Ottone cromato, per appendura altezza, sedileimbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD3.1101.501	585 194	4722 160	454	552	461



Haltegriffsystem Serie Helveo Curve (Messing verchromt)
Système de barres d'appui Série Helveo Curve (laiton chromé)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie Helveo Curve (ottone cromato)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Messing verchromt, zum Einhängen, Polster schwarz
Laiton chromé, à suspendre, rembourrage noir / ottone cromato, per appendura altezza, sedile imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
HD3.1201.501			454	552	516





Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)

Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)

Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)



Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Qualitätsmerkmale

Material

- Polyamid Nylon
- Rohrdurchmesser 34 mm
- Materialstärken 4 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 63 mm
- Abdeckrosette D = 71 mm
- Montageflansch D = 66 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Monatgematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Folgende Farben sind erhältlich
- 014 Pastellblau
- 015 Saphirblau
- 020 Taupe
- 028 verkehrsgrau RAL 7042
- 100 weiss RAL 9016
- 133 manhatten
- 305 schwarz RAL 9005
- 315 dunkelrot RAL 3005
- 335 gelb RAL 1023
- 337 dunkelgrau RAL 7043

Nylon, Oberfläche glatt

Signes de qualité

matériaux

- polyamide nylon
- diamètre 34 mm
- épaisseur du matériau 4 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

measures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes
(exception; les barres d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 63 mm
- rosace D = 71 mm
- rosace perforée D = 66 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablons de percement sur demande.
- tous les produits sont livreér avec montage caché (Rosaces)
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barres d'appui murales les fixations au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des executions gauches.

exécution

Les couleurs suivantes sont disponibles
- 014 bleu pastell
- 015 bleu saphir
- 020 Taupe
- 028 gris trafic RAL 7042
- 100 blanc RAL 9016
- 133 manhatten
- 305 noir RAL 9005
- 315 bordeaux RAL 3005
- 335 jaune RAL 1023
- 337 gris foncé RAL 7043

nylon, tube lisse

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Poliammide Nylon
- Diametro tubolare 34 mm
- Spessori del materiale 4 mm

Per il carico massimo dei nostri
articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Dimensioni

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse
(eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

- Distanza dalla parete - Asse del tubolare 63 mm
- Rosetta di copertura D = 71 mm
- Flangia di montaggio D = 66 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito er
www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione
delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati
nella versione sinistra.

Versioni

Sono disponibili i seguenti colori
- 014 blu pastello
- 015 blu zaffiro
- 020 Taupe
- 028 grigio traffico RAL 7042
- 100 bianco RAL 9016
- 133 manhattan
- 305 nero RAL 9005
- 315 rosso scuro RAL 3005
- 335 giallo RAL 1023
- 337 grigio scuro RAL 7043

Nylon, superficie liscia

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Haltegriff einteilig*
Barre d'appui en 1 pièce* / Corrimano in 1 pezzo*

Nylon, mit glatter Oberfläche, einteilig
Nylon, tube lisse, en 1 pièce / Nylon, liscio, 1 pezzo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.3003.	586 021	4721 601	300		
NW0.3004.	586 022	4721 602	400		
NW0.3005.			500		
NW0.3006.	586 023	4721 604	600		
NW0.4108.-G	586 024		800		
NW0.4110.-G	586 025		1000		



Winkelgriff*
Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche
Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.3033.	586 124	4721 621	360	360	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Winkelgriff*
Poignées de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche
Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.3037.	586 125	4721 623	700	360	
NW1.3059.	586 126	4721 624	950	500	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Montageplatte mit Abdeckung*
Plaque de base* / placca di base con copertura*

Nylon, passend zu Artikel: NW2.3006 - NW2.3058
Nylon, adaptable aux articles: NW2.3006 - NW2.3058 / Nylon, adatto per articolo: NW2.3006 - NW2.3058

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3011.	586 320	4721 179	200	132	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung
Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité / Nylon, liscio, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3006.	586 301	4721 171	600	200	132
NW2.3007.	586 302	4721 172	725	200	132
NW2.3008.	586 303	4721 173	850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette



Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter
Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con portacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3016.	586 308	4721 175	600	200	132
NW2.3017.	586 309	4721 176	725	200	132
NW2.3018.	586 310	4721 177	850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Stützbein
Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec pied / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con piede

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3066.			600	200	132
NW2.3067.			725	200	132
NW2.3068.			850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Stützbein, mit Papierrollenhalter
Nylon, tube lisse, avec frein de sécurité, avec pied, avec porte-rouleau / Nylon, liscio, con freno di sicurezza, con portacarta, con piede

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.3076.			600	200	132
NW2.3077.			725	200	132
NW2.3078.			850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Papierrollenhalter*
Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon, mit Abrollbremse
Nylon, avec arrêt / Nylon, con freno

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4112.	586 333	4721 192	100	143	



Rückenstütze*
Dossier* / Schienale*

Nylon weiss (100), manhattan (133) oder schwarz (305), mit Rückenkissen, schwarz
Nylon blanc (100), manhattan (133) ou noir (305), avec rembourrage, noir /
Nylon bianco (100), manhattan (133) o nero (305), schienale imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3410.	586 411	4721 198	520	400	210



Papierrollenhalter*
Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4100.	537 861	4721 261	125	160	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Ersatzrollenhalter*
Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 1 Rolle
Nylon, pour 1 rouleau / Nylon, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4203.			190	107	



Ersatzrollenhalter*
Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 2 Rollen
Nylon, pour 2 rouleaux / Nylon, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4202.	586 336	4721 264	290	107	



Bürstengarnitur*
Ensemble brosse WC* / Portaspazzola set*

Nylon, abnehmbar
Nylon, amovible / Nylon, staccabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3301.	537 865	4721 267	512	135	148



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Pictogramme*
Pictogramme* / Pittogramma*

Nylon, männliche Person
Nylon, personnage masculin / Nylon, signori

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**

NWA.4710.

Pictogramme*
Pictogramme* / Pittogramma*

Nylon, weibliche Person
Nylon, personnage féminin / Nylon, signore

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**

NWA.4711.

Pictogramme*
Pictogramme* / Pittogramma*

Nylon, IV-WC
Nylon, toilette pour handicapés / Nylon, andicap

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**

NWA.4712.

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Hygienebeutelspender
Distributeur de sachets / hygièniques / Distributore di sacchetti igiene

Edelstahl, pulverbeschichtet weiss
acier inoxydable, thermolaqué blanc / Acciaio inossidabile, polvere bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.6500.100					



Abfallkorb
Corbeille à déchets / Cestino rifiuti

Metall kunststoffbeschichtet, weiss, 30 l
en métal laqué blanc, 30 l / metallo laccato bianco, 30 l

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.3600.100			380	320	250





Abfallkorb*
Corbeille à déchets* / Cestino rifiuti*

Metall kunststoffbeschichtet, weiss, 54 l
en métal laqué blanc, 54 l / metallo laccato bianco, 54 l

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.3610.100			635	320	255



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Brausestange*
Glissières de douche* / Asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.3006.			600		
ND0.3010.	586 457	4721 631	1068		



Winkelgriff mit Brausestange*
Barre d'appui avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.3041.	586 128	4721 625	1086	460	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf mit Brausehalterstange verschiebbar*
Barre d'appui d'angle avec glissière de douche, barre verticale coulissante latérale* / Corrimano ad angolo con asta per doccia spostabile*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con asta per doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3091.	586 123	4721 645	1158	943	





Duschhandlauf*
Barre d'appui d'angle* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit glatter Oberfläche
Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3001.			427	767	
ND2.3002.	586 122	4721 641	767	767	





a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf mit Brausehalterstange*
Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con asta per doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3102.	586 207	4721 648	1158	767	767



Duschhandlauf mit Brausehalterstange*
Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter, Brausestange verschiebbar
Nylon, tube lisse, avec support à rotule, barre verticale coulissante latérale /
Nylon, liscio, con asta per doccia, scorrevole

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.3202.	586 208	4721 649	1158	767	767
ND2.3203.			1158	1012	767



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Brausehalter*
Support à rotule* / Supporto doccia*

Nylon, d = 34 mm
Nylon, d = 34 mm / Nylon, d = 34 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4010.					

Duschablage*
Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, zum Auflegen
Nylon, pour poser sur barre d'appui / Nylon, a mettere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4113.	586 241	4721 151	75	210	110



Duschablage*
Tablette de douche* / Doccia scaffale*

Nylon weiss (100) oder dunkelgrau (337), zum Anklemmen
Nylon blanc (100) ou gris foncé (337), montage à la barre d'appui / Nylon bianco (100) o grigio scuro (337), da incastro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.3125.	585 579	4721 647	50	160	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.900	585 616	4721 785	412	419	512

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.100	585 616	4721 785	412	419	512



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz
Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, sedile imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3110.			410	320	90



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6600.	585 410	4721 853	380	563	
ND3.6610.	585 418	4721 854	450	563	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, con nicchia igiene,antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6610.-.A			450	563	



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.900	585 619		412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.100	585 619		412	419	640



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.900	585 623		412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente blanc

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.100	585 623		412	419	640





Duschvorhangstange L-Form*
Tringle pour rideau de douche form L* / Doccia bastone per tende*

Nylon, mit Vorhangringen, ohne Deckenabhängung
Nylon, avec anneaux pour rideau, sans fixation pour plafond / Nylon, con tenda anelli, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.4101.			900	900	
ND5.4102.	171 552		1000	1000	
ND5.4104.			1200	1200	
ND5.4191.			900	1100	
ND5.4112.			1000	1200	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Deckenabhängung*
Fixation pour plafond* / Supporto al plafone*

Nylon, auf Mass kürzbar
Nylon, possible de raccourcir soi même / Nylon, accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4805.	171 553		500		
NDA.4806.			600		
NDA.4810.			1000		



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	



2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4101, ND5.4102 und ND5.4191 / pour l'article ND5.4101, ND5.4102 et ND5.4191 / per articolo ND5.4101, ND5.4102 e ND5.4191
3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4104 und ND5.4112 / pour l'article ND5.4104 et ND5.4112 / per articolo ND5.4104 e ND5.4112

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschspritzschutz*
Pare-éclaboussure* / Protezione antischizzo*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage
Nylon, avec frein de sécurité, montage mural / Nylon , con freno di sicurezza, alla parete montaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.4093.-G	586 010		900	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

Spritzschutzvorhang
Rideau pour pare-éclaboussure / Docceta guardia sipario

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar
Polyester 100%, blanc, avec ourlet plombé, lavable à 60° / 100% poliestere, bordo incl. piombo, lavabile a 60°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0777.	586 012	4721 149	775	620	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Stützgriff*
Barre d'appui* / Impugnatura di supporto*

Nylon, mit glatter Oberfläche
Nylon, tube lisse / Nylon, liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL0.3006.			600	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

Kippspiegel*
Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Nylon, bis 25° stufenlos verstrellbar
Miroir 500 x 500 mm, réglable jusqu'à 25° / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL2.3000.			500	550	500



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Spiegelleuchte
Lampe pour miroir / Lampada per specchio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.0300666					

Bedienungshebel*
Levier de commande* / Leva commando*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4800.					

Seifenablage*
Porte-savon* / Portasapone*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4300.			125	116	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Becherhalter*
Porte-gobelet* / Portabicchiere*

Nylon, mit Becher
Nylon, avec gobelet / Nylon, con bicchiere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.3300.			125	116	



Handtuchhalter*
Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4600.	537 822		150	220	



Wandhaken*
Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung
Nylon, saillie/ Nylon, lunghezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4700.	537 824		58	44	
NLA.4701.	537 825		70	66	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Doppelhaken*
Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung
Nylon, crochet double, saillie / Nylon, doppia gancio, lunghezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4710.	537 827		28	32	



Papierhandtuchspender
Distributeur de serviettes en papier / Distributore d'asciugamani

Metall weiss lackiert
en métal laqué blanc / metallo, bianco laccato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.3400.100					



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Wickeltische
Section Tables à langer / Fasciatoio

Wickeltisch Kiddy
Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. /
Acciaio verniciatura bianca, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
GL7.7000.100	585 431	4772 140



Wickeltisch NATHI
Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
DL7.9000.731	585 432	4772 141



Wickeltisch Teddy
Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, manhatten, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial
polyamide, manhatten, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage /
poliammide, manhatten, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
ML7.5000.133		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 300 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 300 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 300 (Nylon)

Badewannen-Bereich
Section baignoire / Settore vasca da bagno

Winkelgriff*
Poignée latérale* / Corrimano ad angelo*

Nylon mit glatter Oberfläche, 135°
Nylon tube lisse, 135° / Nylon lisico, 135°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NB1.3035.			336	579	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)



Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Qualitätsmerkmale

Material

- Polyamid Nylon
- Rohrdurchmesser 34 mm
- Materialstärken 4 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen
(Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 63 mm
- Abdeckrosette D = 71 mm
- Montageflansch D = 66 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Monatgematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Folgende Farben sind erhältlich
- 014 Pastellblau
- 015 Saphirblau
- 020 Taupe
- 028 verkehrsgrau RAL 7042
- 100 weiss RAL 9016
- 133 manhatten
- 305 schwarz RAL 9005
- 315 dunkelrot RAL 3005
- 335 gelb RAL 1023
- 337 dunkelgrau RAL 7043
- 342 grün RAL 6016

Nylon, Oberfläche strukturiert

Signes de qualité

matériaux

- polyamide nylon
- diamètre 34 mm
- épaisseur du matériau 4 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

measures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes
(exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 63 mm
- rosace D = 71 mm
- rosace perforée D = 66 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablons de percement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage caché (rosaces)
- les barres d'appui sont livrées avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barres d'appui murales les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des executions gauches.

exécution

Les couleurs suivantes sont disponibles
- 014 bleu pastell
- 015 bleu saphir
- 020 Taupe
- 028 gris trafic RAL 7042
- 100 blanc RAL 9016
- 133 manhatten
- 305 noir RAL 9005
- 315 bordeaux RAL 3005
- 335 jaune RAL 1023
- 337 gris foncé RAL 7043
- 342 vert RAL 6016

Nylon, tube structuré

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Caratteristiche qualitative

Materiale

- Poliammide Nylon
- Diametro tubolare 34 mm
- Spessori del materiale 4 mm

Per il carico massimo dei nostri
articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Dimensioni

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse
(eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

- Distanza dalla parete - Asse del tubolare 63 mm
- Rosetta di copertura D = 71 mm
- Flangia di montaggio D = 66 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito er
www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione
delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati
nella versione sinistra.

Versioni

Sono disponibili i seguenti colori
- 014 blu pastello
- 015 blu zaffiro
- 020 Taupe
- 028 grigio traffico RAL 7042
- 100 bianco RAL 9016
- 133 manhattan
- 305 nero RAL 9005
- 315 rosso scuro RAL 3005
- 335 giallo RAL 1023
- 337 grigio scuro RAL 7043
- 342 verde RAL 6016

Nylon, superficie strutturato

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Haltegriff einteilig*
Barre d'appui en 1 pièce* / Corrimano solidale*

Nylon, mit Strukturrohr, einteilig
Nylon, tube structuré, en 1 pièce / Nylon, con strutturato, 1 parte

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.4003.	586 001	4721 101	300	300	
NW0.4004.	586 002	4721 102	400	400	
NW0.4006.	586 003	4721 104	600	600	



Haltegriff zweiteilig*
Barre d'appui* / Corrimano*

Nylon, mit Strukturrohr
Nylon, tube structuré / Nylon, con strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW0.4108.	586 004	4721 106	800		
NW0.4109.			900		
NW0.4110.	586 006	4721 108	1000		
NW0.4111.			1100		



Winkelgriff*
Poignée de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit Strukturrohr
Nylon, tube structuré / Nylon, con strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.4033.	586 104	4721 121	300	300	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Winkelgriff*
Poignée de sécurité* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit Strukturrohr
Nylon, tube structuré / Nylon, con strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW1.4036.	586 105	4721 123	620	320	
NW1.4047.	586 106		750	400	
NW1.4056.			620	500	
NW1.4057.			750	500	
NW1.4059.		4721 124	950	500	





Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit strukturierter Oberfläche, mit Fallsicherung
Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité / Nylon, superficie strutturato, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4006.		4721 181	600	200	132
NW2.4007.		4721 182	725	200	132
NW2.4008.		4721 183	850	200	132
NW2.4009.			900	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Papierrollenhalter*
Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon, mit Abrollbremse
Nylon, avec arrêt / Nylon, con freno

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4112.	586 333	4721 192	120	143	





Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit Strukturrohr, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter
Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau / Nylon, con strutturato, con freno di sicurezza, con portacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4016.	586 324		600	200	132
NW2.4017.	586 325		725	200	132
NW2.4018.	586 326		850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit strukturierter Oberfläche, mit Fallsicherung
Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité / Nylon, superficie strutturato, con freno di sicurezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4106.	586 311		600	200	132
NW2.4107.	586 312		725	200	132
NW2.4108.	586 318		850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff*
Barre d'appui rabattable* / Corrimano ribaltabile*

Nylon, mit strukturierter Oberfläche, mit Fallsicherung, mit Papierrollenhalter
Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité, avec porte-rouleau / Nylon, superficie strutturato, con freno di sicurezza, con portacarta

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NW2.4116.	586 313		600	200	132
NW2.4117.	586 314		725	200	132
NW2.4118.	586 319		850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Rückenstütze*
Dossier* / Schienale*

Nylon weiss (100), manhattan (133) oder schwarz (305), mit Rückenkissen, schwarz
Nylon blanc (100), manhattan (133) ou noir (305), avec rembourrage, noir /
Nylon bianco (100), manhattan (133) o nero (305), schienale imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3410.	586 411	4721 198	520	402	210



Papierrollenhalter*
Porte-rouleau* / Portacarta*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4100.	537 861	4721 261	125	160	



Ersatzrollenhalter*
Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 1 Rolle
Nylon, pour 1 rouleau / Nylon, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4203.			190	107	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Ersatzrollenhalter*
Porte-rouleau de réserve* / Portacarta di riserva*

Nylon, für 2 Rollen
Nylon, pour 2 rouleaux / Nylon, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.4202.	586 336	4721 264	290	107	



Bürstengarnitur*
Ensemble brosse WC* / Portaspazzola set*

Nylon abnehmbar
Nylon, amovible / Nylon, staccabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.3301.	537 865	4721 267	512	135	148



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Pictogramme*
Pictogramme* / Pittogramma toiletta*

Nylon, männliche Person
Nylon, personnage masculin / Nylon, signori

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**
NWA.4710.

Pictogramme*
Pictogramme* / Pittogramma toiletta*

Nylon, weibliche Person
Nylon, personnage féminin / Nylon, signore

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**
NWA.4711.

Pictogramme*
Pictogramme* / Pittogramma toiletta*

Nylon, IV-WC
Nylon, toilette pour handicapés / Nylon, andicappati

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**
NWA.4712.

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Brausestange*
Glissières de douche* / Asta per doccia*

Nylon, mit glatter Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube lisse, avec support à rotule / Nylon, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND0.4010.	586 453	4721 131	1000		
ND0.4011.	586 454	4721 132	1100		

Winkelgriff mit Brausehalterstange*
Barre d'appui avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit Strukturrohr, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube structuré, glissière surface tube lisse, avec support à rotule / Nylon, superficie strutturatto, con asta per doccia, liscio, con supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND1.4041.	586 107	4721 125	1158	400	
ND1.4051.	586 109	4721 126	1158	500	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandläufe mit Brausehalterstange*
Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit Strukturrohr, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube structuré, glissière surface tube lisse, avec support à rotule / Nylon, con strutturato, asta per doccia liscia, supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.4100.			1158	400	767
ND2.4102.	586 205	4721 145	1158	767	767



Duschhandläufe mit Brausehalterstange*
Barre d'appui d'angle avec glissière de douche* / Corrimano ad angolo con asta per doccia*

Nylon, mit Strukturrohr, Brausestange glatte Oberfläche, mit Brausehalter
Nylon, tube structuré, glissière coulissant latérale surface tube lisse, avec support à rotule / Nylon, con superficie strutturato, asta per doccia scorrevole liscia, supporto doccia

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND2.4202.	586 206	4721 146	1158	767	767



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Brausehalter*
Support à rotule* / Supporto doccia*

Nylon, d = 34 mm
Nylon, d = 34 mm / Nylon, d = 34 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4010.					

Duschablage*
Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, zum Auflegen
Nylon, pour poser sur barre d'appui / Nylon, a mettere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4113.	586 241	4721 151	75	210	110



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschablage*
Tablette de douche* / Doccia scaffale*

Nylon weiss (100) oder dunkelgrau (337), zum Anklemmen
Nylon blanc (100) ou gris foncé (337), montage à la barre d'appui / Nylon bianco (100) o grigio scuro (337), da incastro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.3125.	585 579		50	160	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster lichtgrau
Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, sedile imbottito, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.	586 403	4721 211	410	320	90

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz
Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, sedile imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.		4721 212	410	320	90



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster lichtgrau
Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, avec échancrure, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, con nicchia igiene, sedile imbottito, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.-.A	586 404	4721 215	450	360	90

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster schwarz
Nylon, avec frein de sécurité, montage mural, avec échancrure, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete, con nicchia igiene, sedile imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.-.A		4721 216	450	360	90



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, für Wandmontage
Nylon, avec frein de sécurité, montage mural / Nylon, con freno di sicurezza, montaggio alla parete

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4000.	586 401		380	315	95
ND3.4001.			480	315	95
ND3.4002.			480	375	95



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.900	585 616	4721 785	412	419	512

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.100	585 616	4721 785	412	419	512



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Rückenlehne, Sitzpolster lichtgrau
Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec dossier, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, schienale riposo, sedile imbottito, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4500.	586 405	4721 221	410	320	244

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Rückenlehne, Sitzpolster schwarz
Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec dossier, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, schienale riposo, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4510.		4721 222	410	320	244



Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneaussparung, mit Rückenlehne, Sitzpolster lichtgrau
Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, avec dossier, rembourrage gris clair / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, con nicchia igiene, per appendura, sedile imbottito grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4500.-.A		4721 225	450	360	244

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneaussparung, mit Rückenlehne, Sitzpolster schwarz
Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, avec dossier, rembourrage noir / Nylon, con freno di sicurezza, per appendura, con nicchia igiene, per appendura, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4510.-.A		4721 226	450	360	244



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz*
Siège de douche rabattable* / Sedile ribaltabile*

Nylon, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Rückenlehne
Nylon, avec frein de sécurité, à suspendre, avec dossier / Nylon, con freno di sicurezza, per appendere, schienale riposo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4400.	586 407		380	320	195
ND3.4401.			480	320	195



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6600.	585 410	4721 853	380	563	
ND3.6610.	585 418	4721 854	450	563	



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, con nicchia igiene, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6610.-A			450	563	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.900	585 619	4721 685	412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.100	585 619	4721 685	412	419	640



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.900	585 623	4721 686	412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente blanc

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.100	585 623	4721 686	412	419	640



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstangen gerade*
Tringle droite pour rideau de douche* / Doccia bastone per tende*

Nylon, mit Vorhangringen
Nylon, avec anneaux pour rideau / Nylon, con tenda anelli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.4000.			700 -	1050	
ND5.4001.			1051 -	1575	
ND5.4002.			1576 -	2200	



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

für gerade Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, antibactérien, actif, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5512.019			1500	2000	
NDA.5500.019			2100	2000	
NDA.5504.019			2700	2000	



1500 x 2000 mm (11 Ösen / 11 oeillets / 11 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4000. / pour l'article ND5.4000. / per articolo ND5.4000.
2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4001. / pour l'article ND5.4001. / per articolo ND5.4001.
2700 x 2000 mm (18 Ösen / 18 oeillets / 18 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4002. / pour l'article ND5.4002. / per articolo ND5.4002.

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstange L-Form*
Tringle pour rideau de douche form L* / Doccia bastone per tende*

Nylon, mit Vorhangringen, ohne Deckenabhängung
Nylon, avec anneaux pour rideau, sans fixation pour plafond / Nylon, con tenda anelli, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND5.4100.			800	800	
ND5.4101.			900	900	
ND5.4102.	171 552		1000	1000	
ND5.4104.			1200	1200	
ND5.4191.			900	1100	
ND5.4112.			1000	1200	



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

für Vorhangstangen L-Form, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plombé, lavable à 60°, durablement antibactérien, actif, blanc avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, bordo incl. piomba, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bianco con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5500.019			2100	2000	
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	



2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4100. / pour l'article ND5.4100. / per articolo ND5.4100.
2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4101, ND5.4102 und ND5.4191 / pour l'article ND5.4101, ND5.4102 et ND5.4191 / per articolo ND5.4101, ND5.4102 e ND5.4191
3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli), für Artikel Nr: ND5.4104 und ND5.0112 / pour l'article ND5.4104 et ND5.4112 / per articolo ND5.4104 e ND5.4112

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Deckenabhängung*
Fixation pour plafond* / Supporto al plafone*

Nylon, auf Mass kürzbar
Nylon, possible de raccourcir soi même / Nylon, accorciabile su misura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4805.	171 553		500		
NDA.4806.			600		
NDA.4810.			1000		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duchspritzschutz*
Pare-éclaboussure* / Protezione antischizzo*

Nylon, mit Struckturrohr, mit Fallsicherung, für Wandmontage
Nylon, tube structuré, avec frein de sécurité, montage mural / Nylon, con strutturato, con freno di sicurezza, alla parete montaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND6.4093.	586 011	4721 147	900	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

Spritzschutzvorhang
Rideau pour pare-éclaboussure / Docceta guardia sipario

100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar
Polyester 100%, blanc, avec ourlet plombé, lavable à 60° / 100% poliestere, bordo incl. piombo, lavabile a 60°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0777.	586 012	4721 149	775	620	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Stützgriff*
Barre d'appui* / Impugnatura di supporto*

Nylon, mit Strukturrohr
Nylon, tube structuré / Nylon, strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL0.4006.			600	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0100.000	586 396	4721 187
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0200.000	586 397	4721 188
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0300.000	586 395	

Kippspiegel*
Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar, mit Bediengriff
Miroir 500 x 500 mm, réglable jusqu'à 25°, avec élément de commande / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°, con maniglia per l'uso

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL2.4000.	586 261		500	590	500



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Spiegelleuchte
Lampe pour miroir / Lampada per specchio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.0300666					

Kippspiegel*
Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltebügel Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar, ohne Beleuchtung
Miroir 500 x 500 mm, barres d'appui latérales en nylon, réglable jusqu'à 25° / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°, senza illuminazione

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL2.4100.		4721 200	500	590	148



Kippspiegel*
Miroir inclinable* / Inclinazione specchio*

Spiegel 500 x 500 mm, Haltebügel Nylon, bis 25° stufenlos verstellbar, mit Spiegelleuchte
Miroir 500 x 500 mm, barres d'appui latérales en nylon, réglable jusqu'à 25°, avec lampe pour miroir / Specchio 500 x 500 mm, supporto Nylon, regolabile a 25°, son lampa per specchio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL2.4110.			500	590	500

a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Bedienungshebel*
Levier de commande* / Leva commando*

Edelstahl mit Nylongriff
Acier inoxydable, poignée en nylon / Acciaio con maniglia Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.1800.					

Bodendeckenstange*
Barre d'appui fixation sol/mur* / Pavimento a soffitto polo*

Nylon, kürzbar, mit Strukturrohr
Nylon, à raccourcir, tube structuré / Nylon, per accorciare, strutturato

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL3.4000.			2600		

Handtuchhalter*
Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4630.			450		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Handtuchhalter*
Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon, schwenkbar, 2-armig
Nylon, orientable, 2 bras / Nylon, 2-braccia, orientabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4620.	537 821		450		



Handtuchhalter*
Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4610.	537 823		125	340	



Handtuchhalter*
Porte-serviette* / Portasalviette*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4600.	537 822		150	220	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Becherhalter*
Porte-gobelet* / Portabicchiere*

Nylon, mit Becher
Nylon, avec gobelet / Nylon, con bicchiere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.3300.			125	116	



Seifenablage*
Porte-savon* / Portasapone*

Nylon
Nylon / Nylon

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4300.			125	116	



Wandhaken*
Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Ausladung
Nylon, saillie / Nylon, lunghezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4700.	537 824		58	44	
NLA.4701.	537 825		70	66	
NLA.4702.	537 826		78	88	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Wandhaken*
Crochet mural* / Gancio a parete*

Nylon, Doppelhaken, Ausladung
Nylon, crochet double, saillie / Nylon, doppia gancio, lunghezza

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.4710.	537 827		28	32	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Wickeltische
Section Tables à langer / Fasciatoio

Wickeltisch Kiddy
Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. /
Acciaio verniciatura bianca, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
GL7.7000.100	585 431	4772 140



Wickeltisch NATHI
Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
DL7.9000.731	585 432	4772 141



Wickeltisch Teddy
Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, manhatten, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial
polyamide, manhatten, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage /
poliammide, manhatten, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
ML7.5000.133		



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie N 400 (Nylon)
Système de barres d'appui Série N 400 (Nylon)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie N 400 (Nylon)

Badewannen-Bereich
Section baignoire / Settore vasca da bagno

Winkelgriff*
Poignée latérale* / Corrimano ad angolo*

Nylon, mit Strukturrohr, 135°
Nylon, tube structuré, 135° / Nylon, superficie strutturato, 135°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NB1.4035.			312	501	



a) = hochglanz poliert, poli, brillante / b) = matt gebürstet, mat, opaco
* Farbscala siehe Seite 254 / gamme de couleurs voir la page 254 / gamma di colori vedere pagina 254

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)

Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)

Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Qualitätsmerkmale

Material

- Edelstahl 1.4301
- Rohrdurchmesser 32 mm
- Materialstärken 1.65 mm

Für die maximale Belastung unserer Artikel wenden Sie sich bitte an das NOSAG Team.

Masse

Alle Masse sind Achse – Achse gemessen (Ausnahme, die Duschhandläufe sind Achse – Wand gemessen)

- Wandabstand - Achse Rohr 64 mm
- Abdeckrosette D = 70 mm
- Montageflansch D = 68 mm

Unsere Masszeichnungen finden Sie unter www.nosag.ch/download

Für Spezialanfertigungen bitte die Vorlagen für Massangaben auf unserer Internetseite benützen.

Montage

- Bohrschablonen auf Anfrage erhältlich
- Alle Produkte werden mit verdeckter Montage geliefert
- Bei den Haltegriffen wird das Monatgematerial mitgeliefert
- Für alle klappbaren Produkte und die Stützgriffe muss das Montagematerial entsprechend des Mauerwerks bestellt werden

Alle abgebildeten Winkelgriffe und Duschhandläufe sind Ausführung links.

Ausführungen

Edelstahl, matt

Signes de qualité

matériaux

- acier inoxydable 1.4301
- diamètre 32 mm
- épaisseur du matériau 1.65 mm

Pour la charge maximum veuillez s.v.p. demander au team NOSAG.

measures

toutes les dimensions s'entendent d'axe en axe des tubes (exception; les barre d'appui d'angle s'entendent axe – mur)

- distance du mur au tube 64 mm
- rosace D = 70 mm
- rosace perforée D = 68 mm

vous trouvez nos plans sous www.nosag.ch/download

Pour toutes demandes de barre sur mesure, veuillez remplir le formulaire mis à disposition sur notre site internet.

montage

- chablons de percement sur demande.
- tous les produits sont livrés avec montage invisible
- les barres d'appui sont livréss avec vis et tampons
- pour les produits rabattables et barre d'appui mural les fixation au mur sont à définir suivant la nature du support.

Toutes les images des barres d'appui d'angle sont des executions gauches.

exécution

acier inoxydable, mat

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Caratteristiche qualitative

Materiale

• Acciaio inossidabile	1.4301
• Diametro tubolare	32 mm
• Spessori del materiale	1.65 mm

Per il carico massimo dei nostri
articoli vi preghiamo di rivolgervi al team NOSAG.

Dimensioni

Tutte le misure sono calcolate da asse ad asse
(eccezione, i maniglioni per doccia sono misurati da asse a parete)

• Distanza dalla parete - Asse del tubolare	64 mm
• Rosetta di copertura	D = 70 mm
• Flangia di montaggio	D = 68 mm

I nostri disegni tecnici quotati sono disponibili sul sito er
www.nosag.ch/download

Per realizzazioni su ordinazione utilizzare i modelli per l'indicazione
delle misure disponibili sul nostro sito Internet.

Montaggio

- Su richiesta sono disponibili dime per la foratura
- Tutti i prodotti vengono forniti con elementi di montaggio nascosti
- Per i maniglioni di sostegno il materiale per il montaggio è compreso nella dotazione
- per tutti i prodotti pieghevoli e le impugnature di supporto il materiale per il montaggio deve essere ordinato in base al tipo di muratura

Tutte le maniglie angolari e i maniglioni per doccia sono raffigurati
nella versione sinistra.

Versioni

Acciaio inossidabile, lucido

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Haltegriffe
Barre d'appui / Corrimano

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW0.1003.583		4722 501	300		
NXW0.1004.583		4722 502	400		
NXW0.1006.583		4722 504	600		
NXW0.1008.583		4722 506	800		
NXW0.1010.583		4722 508	1000		
NXW0.1011.583			1100		



Winkelgriffe
Poignée de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW1.1033.583		4722 520	300	300	
NXW1.1044.583			400	400	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Winkelgriffe
Poignée de sécurité / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW1.1047.583.L[b]		4722 523	750	400	
NXW1.1047.583.R[b]		4722 524	750	400	
NXW1.1057.583.L[b]			750	500	
NXW1.1057.583.R[b]			750	500	
NXW1.1059.583.L[b]		4722 525	950	500	
NXW1.1059.583.R[b]		4722 526	950	500	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, **MIT** Wechselplatte
Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, **AVEC** plaque de base / Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, **CON** placca di base

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW2.1026.583[b]		4722 561	600	200	132
NXW2.1027.583[b]		4722 562	725	200	132
NXW2.1028.583[b]		4722 563	850	200	132



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

Stützklappgriff
Barre d'appui rabattable / Corrimano ribaltabile

Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, **FÜR** Wechselplatte
Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, **POUR** plaque de base / Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, **PER** placca di base

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXW2.1036.583[b]			600	200	132
NXW2.1037.583[b]			725	200	132
NXW2.1038.583[b]			850	200	132



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Montageplatte mit Abdeckung
Plaque de base / Placca di base con copertura

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1013.583			110	226	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

Papierrollenhalter
Porte-rouleau / Portacarta

Nylon, dunkelgrau, mit Abrollbremse, für glattes Edelstahlrohr
Nylon, gris foncé, avec système de freinage, pour tuyau acier inoxydable / Nylon, grigio scuro, freno, per tubo in acciaio liscio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.4132.337		4722 569	120	143	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Rückenstütze
Dossier / Schienale

Edelstahl, matt gebürstet, mit Rückenkissen, schwarz
Acier inoxydable, mat, avec rembourrage, noir / Acciaio inossidabile, opaco, schienale imbottito, nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1410.583		4722 585	520	400	208



Papierrollenhalter
Porte-rouleau / Portacarta

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1100.583		4722 661	105	140	



Ersatzrollenhalter
Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, matt gebürstet, für 1 Rolle
Acier inoxydable, mat, pour 1 rouleau / Acciaio inossidabile, opaco, per 1 rotolo

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1201.583		4722 663	118		



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette



Ersatzrollenhalter
Porte-rouleau de réserve / Portacarta di riserva

Edelstahl, matt gebürstet, für 2 Rollen
Acier inoxydable, mat, pour 2 rouleaux / Acciaio inossidabile, opaco, per 2 rotoli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1202.583			240	101	



WC-Bürstengarnitur
Ensemble brosse WC / Portaspazzola

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
NXWA.1301.583				400		





Hygienebeutelspender
Distributeur de sachets hygiéniques / Distributore sacchi igienici

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1500.583			91	136	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, männliche Person
Acier inoxydable, mat, personnage masculin / Acciaio inossidabile, opaco, bagno uomini

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1710.583		4721 691	125	125	

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, weibliche Person
Acier inoxydable, mat, personnage feminin / Acciaio inossidabile, bagno donne

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1711.583		4721 692	125	125	

Pictogramme
Pictogramme / Pittogramma

Edelstahl, matt gebürstet, IV-WC
Acier inoxydable, mat, toilette pour handicapés / Acciaio inossidabile, opaco, bagno handicap

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NWA.1712.583		4721 693	125	125	

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Brausestange
Glissières de douche / Asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau
Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / acciaio inossidabile, opaco, con supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD0.1011.583		4722 533	1100		



Winkelgriff mit Brausehalterstange
Barre d'appui avec glissières de douche / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau
Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, con supporto doccia nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD1.1051.583.L		4722 527	1200	500	
NXD1.1051.583.R		4722 528	1200	500	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf
Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / Acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1001.583			400	750	
NXD2.1002.583		4722 541	750	750	



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau
Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1102.583.L		4722 551	1200	750	750
NXD2.1102.583.R		4722 552	1200	750	750



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhandlauf mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau
Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1202.583.L		4722 548	1158	750	750
NXD2.1202.583.R		4722 549	1158	750	750



Duschhandlauf T-Form mit Brausehalterstange
Barre d'appui d'angle form T / Corrimano ad angolo con asta per doccia

Edelstahl, matt gebürstet, mit Brausehalter Nylon, dunkelgrau
Acier inoxydable, mat, avec support à rotule nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, supporto doccia Nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD2.1051.583			1200	500	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia



Brausehalter*
Support à rotule* / Supporto doccia*

Nylon, dunkelgrau, d = 32 mm
Nylon, gris foncé, d = 32 mm / Nylon, grigio scuro, d = 32 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4000.337	585 116				

Duschablage*
Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, dunkelgrau, zum Auflegen
Nylon, gris foncé, pour poser sur barre d'appui / Nylon, grigio scuro, da appoggiare

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.4113.337	586 241	4721 151	75	210	110



Duschablage*
Tablette de douche* / Portasapone doccia*

Nylon, dunkelgrau, zum Auflegen
Nylon, gris foncé, pour poser sur barre d'appui / Nylon, grigio scuro, da appoggiare

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.3127.337.			50	160	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster lichtgrau
Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage gris clair / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, sedile imbottito grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.583			410	320	90

Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Sitzpolster schwarz
Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, rembourrage noire / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.583		4721 555	410	320	90



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster lichtgrau
Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, avec échalnox Carerure, rembourrage gris clair / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, con nicchia igiene, sedile imbottito grigio chiara

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4100.583.A	586 404		450	360	90

Nylon, Edelstahl Optik, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit Hygieneaussparung, Sitzpolster schwarz
Nylon, optique acier mat, avec frein de sécurité, montage mural, avec échalnox Carerure, rembourrage noir / Nylon, acciaio ottica inox, con freno di sicurezza, montaggio a parete, con nicchia igiene, sedile imbottito nero

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.4110.583.A		4721 572	450	360	90



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0101.000	586 392	4721 193
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0201.000	586 393	4721 194
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0301.000	586 391	

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.900	585 616	4721 785	412	419	512

Aluminium, mit Fallsicherung, für Wandmontage, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, montage mural, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, muro montaggio, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6170.100	585 616	4721 785	412	419	512



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585.581	
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	4721 798

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6600.	585 410	4721 853	380	563	
ND3.6610.	585 418	4721 854	450	563	



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium anthrazit (900), silber (599) oder weiss (100), mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Hygieneausschnitt, Polster anthrazit
Aluminium anthracite (900), argent (599) ou blanc (100), avec frein de sécurité, à suspendre, avec échancrure, rembourrage noir / Alluminio antracite (900), argento (599) o bianco (100), con freno di sicurezza, per appendura altezza, sedile imbottito, con nicchia igiene, antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.6610.-.A			450	563	



Armlehnen*
Accoudoirs* / Braccioli*

Aluminium, nachrüstbar zu Duschklappsitzen Cavere einhängbar / Aluminium, à monter sur siège Cavere à suspendre / Alluminio, attrezzatura per sedile ribaltabile d'appendere Cavere

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.6301.	585 622	4721 760	590	509	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
ND3.3581.900	585 619	4721 685		412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, sedile ribaltabile completamente bianco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3581.100	585 619	4721 685	412	419	640



Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett anthrazit
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement anthracite / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente antracite

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.900	585 623	4721 686	412	419	640

Aluminium, mit Fallsicherung, zum Einhängen, mit Armlehnen, Duschklappsitz komplett weiss
Aluminium, avec frein de sécurité, à suspendre, avec accoudoirs, siège de douche rabattable complètement blanc / Alluminio, con freno di sicurezza, per appendura, con braccioli, sedile ribaltabile completamente blanc

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ND3.3582.100	585 623	4721 686	412	419	640



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstangen gerade
Tringle droite pour rideau de douche / Doccia bastone per tende

Edelstahl, matt gebürstet, mit Vorhangringen Nylon, dunkelgrau
Acier inoxydable, mat, avec anneaux, pour rideau nylon, gris foncé / Acciaio inossidabile, opaco, con tenda anelli nylon, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD5.1000.583			500 -	1000	
NXD5.1001.583			1001 -	1500	



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

für gerade Vorhangstangen, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blalnox Care avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, con filo piombo, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bialnox Careo con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5512.019			1500	2000	
NDA.5500.019			2100	2000	



1500 x 2000 mm (11 Ösen / 11 oeillets / 11 occhielli), für Artikel Nr: ND5.1000. / pour l'article ND5.1000. / per articolo ND5.1000.
2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli), für Artikel Nr: ND5.1001. / pour l'article ND5.1001. / per articolo ND5.1001.

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschvorhangstange L-Form
Tringle pour rideau de douche form L / Doccia bastone per tende

Edelstahl, matt gebürstet, mit Vorhangringen Nylon, dunkelgrau, ohne Deckenabhängung
Acier inoxydable, mat, avec anneaux pour rideau nylon, gris foncé, sans fixation pour plafond /
Acciaio inossidabile, opaco, con tenda anelli nylon, grigio scuro, senza supporto al plafone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD5.1100.583			800	800	
NXD5.1101.583			900	900	
NXD5.1102.583			1000	1000	
NXD5.1103.583			1100	1100	
NXD5.1104.583			1200	1200	
NXD5.1105.583			1100	1100	
NXD5.1108.583			900	1100	
NXD5.1112.583			1000	1200	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Deckenabhängung
Fixation pour plafond / Supporto al plafone

Edelstahl, matt gebürstet
Acier inoxydable, mat / acciaio inossidabile, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXDA.1805.583			500		
NXDA.1810.583			1000		



Duschvorhang
Rideau de douche / Tenda per doccia

für Vorhangstangen L-Form, 100% Polyester, mit Bleiband, bei 60° waschbar, dauerhaft antibakteriell, weiss mit Struktur
Pour tringle forme L, polyester 100%, avec ourlet plomb, lavable à 60°, durablement antibactérien, blalnox Care avec structure / Per aste doccia ad angolo, 100% poliestere, con filo piombo, lavabile a 60°, antibatterico durevole, bialnox Careo con struttura

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.5500.019			2100	2000	
NDA.5501.019	585 630		2400	2000	
NDA.5502.019	585 631		3000	2000	
NDA.5503.019	585 632		3600	2000	
NDA.5504.019			2700	2000	

2100 x 2000 mm (15 Ösen / 15 oeillets / 15 occhielli),
für Artikel Nr: NXD5.1100. / pour l'article NXD5.1100. / per articolo NXD5.1100.
2400 x 2000 mm (16 Ösen / 16 oeillets / 16 occhielli),
für Artikel Nr: NXD5.1101. / NXD5.1102. und NX05.1108 / pour l'article NXD5.1101. / NXD5.1102. et NX05.1108 / per articolo ND5.1101. / ND5.1102. et NXD5.1108.
2700 x 2000 mm (18 Ösen / 18 oeillets / 18 occhielli),
für Artikel Nr: NXD5.1103. / pour l'article NXD5.1103. / per articolo NXD5.1103.
3000 x 2000 mm (20 Ösen / 20 oeillets / 20 occhielli),
für Artikel Nr: NXD5.1104. und ND5.1112. / pour l'article NXD5.1104. et ND5.1112./ per articolo NXD5.1104. e ND5.1112.



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschspritzschutz
Pare éclaboussure / Protezione antischizzo

Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, **MIT** Wechselplatte
Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, **AVEC** plaque de base / Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, **CON** placca di base

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD6.1085.583			850	226	110
NXD6.1090.583		4722 558	900	226	110



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

Duschspritzschutz
Pare éclaboussure / Protezione antischizzo

Edelstahl, matt gebürstet, mit Fallsicherung, **FÜR** Wechselplatte
Acier inoxydable, mat, avec frein de sécurité, **POUR** plaque de base / Acciaio inossidabile, opaco, con freno di sicurezza, **PER** placca di base

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXD6.1185.583			850	226	110
NXD6.1190.583			900	226	110



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Montageplatte mit Abdeckung
Plaque de base / Placca di base con copertura

Edelstahl
Acier inoxydable / Acciaio inossidabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXWA.1013.583			110	226	



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

Duschspritzschutzvorhang
Rideau pour pare-éclaboussure / Tenda paraspruzzo

100% Polyester, weiss, mit Bleiband, bei 60° waschbar
100% polyester, blalnox Care, avec ourlet, plombé, lavable à 60° / 100% poliestere, bialnox Careo, con filo piombo, lavabile a 60°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NDA.0777.100	586 012	4721 149	775	620	



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Stützgriff
Barre d'appui / Impugnatura di supporto

Edelstahl, **MIT** Wechselplatte, matt gebürstet
Acier inoxydable, **AVEC** plaque de base, mat / Acciaio inossidabile, **CON** placca di base, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXL0.1076.583			600	110	226



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	NM1.0106.000	585 580	4721 795
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	NM1.0206.000	585 581	4721 796
Beton Béton / Calcestruzzo	NM1.0306.000	585 599	

Stützgriff
Barre d'appui / Impugnatura di supporto

Edelstahl, **FÜR** Wechselplatte, matt gebürstet
Acier inoxydable, **POUR** plaque de base, mat / Acciaio inossidabile, **PER** placca di base, opaco

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXL0.1086.583			600	110	226



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Kippspiegel
Miroir inox Carelinable / Specchio inox Carelinable

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Edelstahl, matt gebürstet, bis 25° stufenlos verstellbar
Miroir 500 x 500 mm, barre d'appui latérale en acier inoxydable, mat, régable jusqu'à 25° / Specchio 500 x 500 mm, supporto acciaio inossidabile, opaco, regolabile a 25°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXL2.1000.583		4721 681	500	590	500



Kippspiegel
Miroir inox Carelinable / Specchio inox Carelinable

Spiegel 500 x 500 mm, Haltestützen Edelstahl, matt gebürstet, b is 25° stufenlos verstellbar, mit Beleuchtung
Miroir 500 x 500 mm, barre d'appui latérale en acier inoxydable, mat, régable jusqu'à 25°, avec lumière / Specchio 500 x 500 mm, supporto acciaio inossidabile, opaco, regolabile a 25°, con illuminazione

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXL2.1010.583			500	590	500



Bedienungshebel
Levier de commande / Leva commando

Edelstahl mit Nylongriff, passend zu Artikel: NL2.1000.583 / NL2.1010.583
Acier inoxydable, poignée en nylon, adaptable aux articles: NL2.1000.583 / NL2.1010.583 / Acciaio con maniglia Nylon, adatto per articolo: NL2.1000.583 / NL2.1010.583

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.1800.					

Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Ablagen
Tablette en verre / Ripiano in vetro

Plattenhalter Edelstahl, matt gebürstet, mit Glasplatte
Support mural en acier inoxydable, mat, avec tablette en verre / Acciaio inossidabile, opaco, lastra di vetro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXLA.1503.583			138	300	
NXLA.1504.583			138	400	
NXLA.1506.583			138	600	



Wandhaken
Crochet mural / Galnox Careio a parete

Edelstahl, matt gebürstet, Ausladung 40 mm
Acier inoxydable, mat, saillie 40 mm / Acciaio inossidabile, opaco, lunghezza 40 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.1700.583		4721 635	40		



Wandhaken
Crochet mural / Galnox Careio a parete

Edelstahl, matt gebürstet, Türstopperhaken, Ausladung 104 mm
Acier inoxydable, mat, crochet heurtoire, saillie 104 mm / Acciaio inossidabile, opaco, galnox Careio fermaporta, lunghezza 104 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NLA.1720.583			104		



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Lavabo-Bereich
Section lavabo / Settore lavabo

Waschbecken
Lavabo / Lavamani

aus Mineralguss, matt glänzend, mit porenfreier Oberfläche, weiss, ohne Überlauf, mit Hahnloch, ohne Armatur und Siphon
en front minérale, brillant satiné, surface non poreuse, blanc, sans trop-plein, avec percage pour robinetterie, sans armature et siphon / in mineralmarmo, opaco brillante, superficie senza porosita, bianco, senza troppopieno, con foro per rubinetteria, senza rubinetto e sifone

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NL9.5056.100	217 570	3132 101			



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Wickeltische
Section Tables à langer / Fasciatoio

Wickeltisch Kiddy
Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. /
Acciaio verniciatura bianca, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
GL7.7000.100	585 431	4772 140



Wickeltisch NATHI
Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
DL7.9000.731	585 432	4772 141



Wickeltisch Teddy
Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, manhatten, für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial
polyamide, manhatten, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage /
poliammide, manhatten, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
ML7.5000.133		



Haltegriffsystem Serie Inox Care (Edelstahl)
Système de barres d'appui Série Inox Care (acier inoxydable)
Sistema di maniglioni di sostegno Inox Care (acciaio inossidabile)

Badewannen-Bereich
Section baignoire / Settore vasca da bagno

Winkelgriffe
Poignée latérale / Corrimano ad angolo

Edelstahl, matt gebürstet, 135°
Acier inoxydable, mat, 135° / Acciaio inossidabile, opaco, 135°

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
NXB1.1044.583.L		4722 511	400	400	
NXB1.1044.583.R		4722 512	400	400	



Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno





Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

WC-Sitzerhöhung Hi-Loo
Surélévation de toilette / Sedile WC Hi-Loo

Kunststoff weiss, mit 4 Klammern für:
Matière synthétique, blanc, fixation avec 4 crochets, pour:
Sintetico, bianco, con 4 molletta montaggio, per:

Standard WC / WC standard
Laufen Riva
La Preva P1 / P2
Geberit AquaClean / AquaClean 8000 plus / Sela / Mera / Tuma / Balena / Balena 8000
Closomat Palma / Lima / Alegra

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5006.100	351 495	3316 831	60		
EW7.5010.100	351 496	3316 832	100		

WC-Sitzerhöhung Apollo Soft
Surélévation de toilette Apollo Soft / Sedile WC Apollo Soft

weich, hellgrau, für:
Souple, gris clair, pour:
Morbido, grigio, per:

Standard WC / WC standard
Laufen Riva

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RW7.5710.339			100		

WC-Sitzerhöhung Apollo Soft
Surélévation de toilette Apollo Soft / Sedile WC Apollo Soft

weich, hellgrau, für:
Souple, gris clair, pour:
Morbido, grigio, per:

Geberit AquaClean / AquaClean 8000 plus / 4000 / 5000 / 5000 plus

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RW7.5711.339			100		

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

WC-Sitzerhöhungen Hi-Loo
Surélévation de toilette / Sedile WC Hi-Loo

Kunststoff, weiss, mit 4 Montageklammern, mit Deckel, für
Matière synthéthique, blanc, fixation avec 4 crochets, avec couvercle, pour / Sintetico, bianco, con 4 molletta montaggio, con coperchio, per

Standard WC / WC standard
Laufen Riva
La Preva P1 / P2
Geberit AquaClean / AquaClean 8000 plus / Sela / Mera / Tuma / Balena / Balena 8000
Closomat Palma / Lima / Alegra

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5106.100			60		
EW7.5110.100			100		

WC-Sitzerhöhungen Hi-Loo
Surélévation de toilette / Sedile WC Hi-Loo

Kunststoff, weiss, für fixe Montage, mit Deckel
Matière synthéthique, blanc, montage fixe, avec couvercle / Sintetico, bianco, montaggio fisso, con coperchio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5206.100	351 491	3316 811	60		
EW7.5210.100	351 492	3316 812	100		

WC-Sitzerhöhung Hi-Cloo
Surélévation de toilette Hi-Cloo / Sedile WC Hi-Cloo

Kunststoff, weiss, für fixe Montage, mit Deckel, verstellbar (60 / 100 mm), mit klappbaren Armstützen
Matière synthéthique, blanc, montage fixe, avec couvercle, variable (60 / 100 mm), avec accoudoirs rabattable / Sintetico, bianco, montaggio fisso, con coperchio, altezza regolabile (60 / 100 mm), con appogia-bracci ribaltabili

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.5500.100			60/100		

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

WC-Bereich
Section toilette / Settore toilette

Erhöhung zu Cloo
Réhausseur pour Cloo / Aumento per Cloo

Kunststoff, weiss, 140 mm
Matière synthéthique, blanc, 140 mm / Plastica, bianco, 140 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EWA.5914.100					

Supporter
Supporter / Supporter

Stahl, pulverbeschichtet, weiss, für fixe Montage, mit Deckel, mit Armstützen
Tube d'acier thermolaqué, blanc, mantage fixe, avec couvercle, avec accoudoirs / acciaio, verniciatura a polvere, bianco, per montaggio fisso, con coperchio, con braccioli

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EW7.7500.100	351 490				

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhocker Easy
Tabouret de douche / Sgabello da doccia Easy

Aluminium, Sitzfläche Polypropylen, lichtgrau, mit Höhenverstellung, max. Belastbarkeit 150 kg
Aluminium, surface du siège polypropylène, gris clair, réglable en hauteur, chargement max. 150 kg /
Alluminio, sedile polipropilene, grigio chiaro, altezza regolabile, carico ammissibile 150 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5000.339	586 504	4772 133			

Duschhocker Edge
Tabouret de douche / Sgabello da doccia Edge

Aluminium, Sitzfläche Polypropylen, lichtgrau, mit Höhenverstellung, max. Belastbarkeit 130 kg
Aluminium, surface du siège polypropylène, gris clair, réglable en hauteur, chargement max. 130 kg /
Alluminio, sedile polipropilene, grigio chiaro, altezza regolabile, carico ammissibile 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5100.339	586 503	4772 131			

Duschstuhl Swift
Chaise de douche / Sedia doccia Swift

Aluminium, Sitzfläche, Polypropylen, lichtgrau, mit Höhenverstellung, mit Armlehnen,
mit Rückenlehne, max. Belastbarkeit 130 kg
Aluminium, surface du siège polypropylène, gris clair, réglable en hauteur, avec accoudoirs,
avec dossier, chargement max. 130 kg / Alluminio, sedile polipropilene, grigio chiaro, altezza regolabile,
braccioli, con schienale, carico ammissibile 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5200.339					

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschhocker Swift
Siège de douche / Sgabello da doccia Swift

Aluminium, Sitzfläche, Polypropylen, lichtgrau, mit Höhenverstellung, max. Belastbarkeit 130 kg
Aluminium, surface du siège polypropylène, gris clair, réglable en hauteur, chargement max. 130 kg /
Alluminio, sedile polipropilene, grigio chiaro, altezza regolabile, carico ammissibile 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
ED4.5201.339	586 505	4772 132			



Sitzkissen für Edge
Revêtement pour siège / Cuscini di seduta Edge

Kunststoff, dunkelgrau
Matière synthéthique, gris foncé / Plastica, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5220.337					

Sitzkissen für Swift
Revêtement pour siège / Cuscini di seduta Swift

Kunststoff, dunkelgrau
Matière synthéthique, gris foncé / Plastica, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5210.337	586 509	4772 138			

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Rückenkissen zu Swift
Revêtement p. dossier / Cuscino schienale Swift

Kunststoff, dunkelgrau
Matière synthéthique, gris foncé / Plastica, grigio scuro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5213.337	586 508	4772 137			

Armlehnen zu Swift (Paar)
Accoudoirs pour Swift (paire) / Braccioli Swift (al paio)

Polypropylen, lichtgrau
Polypropylène, gris clair / Polipropilene, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5202.339	586 506	4772 135			

Rückenlehne zu Swift
Dossier pour Swift / Schienale per Swift

Polypropylen, lichtgrau
Polypropylène, gris clair / Polipropilene, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5203.339	586 507	4772 136			

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Seifenschale zu Swift
Porte-savon pour Swift / Bacinella portasapone Swift

Polypropylen, hellgrau
Polypropylène, gris clair / Polipropilene, grigio chiaro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EDA.5206.339	586 510	4772 139			

Haltegriffsystem Serie E (Stahlrohr, pulverbeschichtet)
Système de barres d'appui Série E (tube d'acier thermolaqué)
Sistema di maniglioni di sostegno Serie E (acciaio verniciato polvere)

Dusch-Bereich
Section douche / Settore doccia

Duschklappsitz
Siège de douche rabattable / Sedile ribaltabile

Edelstahl Scharnier, mit Fallsicherung, für Wandmontage, mit weichem, Polster, weiss
Charnières en acier inoxydable, avec frein de sécurité, montage mural, avec rembourrage blanc /
Cerniera acciaio inossidabile, con freno di sicurezza, montaggio a parete, imbottito morbido bianco,

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RD3.6120.100	585 412	4721 470	430	405	105



Variante
Variante / Varianta

mit Bodenstütze
avec pieds suppl. / con piedi d'appoggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RD3.6121.100			430	405	105



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	RM1.0101.000	585 413	4721 472
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	RM1.0201.000	585 414	4721 473
Beton Béton / Calcestruzzo	RM1.0301.000		
Vollgipsplatten Plaque alba / Lastre gesso	RM1.0501.000		

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

Wickeltische
Section Tables à langer / Fasciatoio

Wickeltisch Kiddy
Table à langer Kiddy / Fasciatoio Kiddy

Stahl, weiss beschichtet, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Tube d'acier thermolaqué, blanc montage mural, matelas incl., set de montage incl. /
Acciaio verniciatura bianca, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
GL7.7000.100	585 431	4772 140



Wickeltisch NATHI
Table à langer NATHI / Fasciatoio NATHI

Birke lackiert, für Wandmontage, inkl. Matratze, inkl. Montagematerial
Bouleau laqué, montage mural, matelas incl., set de montage incl. / Betulla laccato, per muro fissaggio, incl. materasso, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
DL7.9000.731	585 432	4772 141



Wickeltisch Teddy
Table à langer Teddy / Fasciatoio Teddy

Polyamid, manhatten , für Wandmontage, mit eingebautem Handtuchspender, inkl. Montagematerial
polyamide, manhatten, montage mural, avec distributeur de serviettes intégré, incl. set de montage /
poliammide, manhatten, montaggio a parete, con distributore asciugamani integrato, con materiale di fissaggio

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
ML7.5000.133		



Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

Badewannen-Bereich
Section baignoire / Settore vasca da bagno

Badewannenhaltegriff
Poignée de baignoire / Corrimano per vasca

Kunststoff, weiss, verstellbar
Matière synthétique, blanc, réglable / Plastica, bianco, regolabile

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DB2.5000.100	561 341	4771 315			

Badebrett
Planche de bain / Asse per bagno

Polypropylen, weiss, Füsse verstellbar, max. Belastbarkeit 130 kg
Polypropylène, blanc, bouchons en caoutchouc réglable, chargement max. 130 kg / Polipropilene, bianco, piede regolabile, carico ammissibile 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EB3.5069.100	561 331		690		
EB3.5074.100	561 332		740		

Hilfsmittel für das Badezimmer
Moyens auxiliaires pour salle de bain
Ausili da bagno

Badewannen-Bereich
Section baignoire / Settore vasca da bagno

Badewannensitz
Siège de bain / Sedile per vasca

Stahl, pulverbeschichtet, Polypropylen, weiss, mit Rückenlehne, max. Belastbarkeit 130 kg
Tube d'acier thermolaqué, polypropylène, blanc, avec dossier, chargement max. 130 kg /
acciaio verniciato a polve, polipropilene, bianco, schienale riposo, carico ammissibile 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EB3.7170.100	561 334		700		
EB3.7174.100	561 335		740		

Badewannentritt
Escabeau de bain / Pedana per vasca

Stahl pulverbeschichtet / Polypropylen, weiss, max. Belastbarkeit 130 kg
Tube d'acier thermolaqué / Polypropylène, blanc, chargement max. 130 kg / acciaio verniciato a polve /
polipropilene, bianco, carico ammissibile 130 kg

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
EB4.7000.100					

10 cm

Liftsysteme
Systèmes de lift
Sistemi di sollevatore

WC-System VariNeo
Système de WC mureaux / Sistema WC VariNeo

Einbauelement VariNeo UP
Cadre de montage VariNeo UP / Elemento vaso sospeso VariNeo UP

Stahl, pulverbeschichtet, 100 mm manuell höhenverstellbar, mit flexiblem Ablaufset, DN 90, mit Leerrohr für Dusch-WC, Anschluss mit UP-Elektrodose, mit Geberit Spülkasten Sigma
Acier, thermolaqué, réglable manuellement en, hauteur 100 mm, avec tuyau flexible DN 90, avec tuyau vide pour wc-douche, connexion avec piece de courant UP, avec réservoir Geberit Sigma, sans plque de recouvrement / Acciaio, verniciato a polvere, altezza regolabile manualmente 100 mm, scarico flessibile DN 90, condotta vuoto per WC doccia, attaco elettrico, cassetta ad incasso Sigma

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
BW5.7000.000	871 711	3348 310			





Beplankungsplatte für VariNeo UP
Paneau pour VariNeo UP / Placca di rivestimento per VariNeo UP

Polystyrol, Hartschaumplatte
Mousse dure de polystyrène 18 mm / Polistirolo, pannello 18 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
BWA.0910.000	871 716				

Liftsysteme
Systèmes de lift
Sistemi di sollevatore

WC-System VariNeo
Système de WC mureaux / Sistema WC VariNeo

Wandklosett VariNeo UP, Rimless
Cuvette murale VariNeo UP, Rimless
Vaso sospeso VariNeo UP, Rimless

Keramik, weiss, für Einbauelement VariNeo UP
Céramique, blanc, pour cadre de montage VariNeo UP / Ceramica, bianca, per elemento ad incasso Vari Neo UP

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DWA.0810.100	342 402	3231 188			





Schallentkopplungsset
Set d'isolation phonique / Set isolazione acustica

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
BWA.0950.000	871 717				

WC-System VariNeo
Système de WC mureaux / Sistema WC VariNeo

Einbauelement VariNeo AP
Cadre de montage VariNeo AP / Elemento vaso sospeso VariNeo AP

Stahl, pulverbeschichtet, 100 mm manuell höhenverstellbar, mit flexiblem Ablaufset, DN 90, für AP Wandklosettanlagen
Acier, thermolaqué, réglable manuellement en, hauteur 100 mm, avec tuyau flexible DN 90, pour cuvette murale AP / Acciaio, verniciato a polvere, altezza regolabile manualmente 100 mm, scarico flessibile DN 90, per WC sospeso AP

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
BW5.7100.000	871 712	3348 320			



Beplankungsplatte für VariNeo AP
Paneau pour VariNeo AP / Placca di rivestimento VariNeo AP

Polystyrol, Hartschaumplatte, 18 mm
Mousse dure de polystyrène 18 mm / Polistorolo, pannello 18 mm

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
BWA.0911.000	871 718				

WC-System VariNeo
Système de WC mureaux / Sistema WC VariNeo



Schallentkopplungsset
Set d'isolation phonique / Set isolazione acustica

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
BWA.0950.000	871 717				

Waschtischlift
Lift de lavabo / Sollevatore lavello

Aluminium, manuell um 250 mm verstellbar, inkl. Montageset für Waschtisch
Aluminium, réglable à main 250 mm, incl. set de montage pour lavabo / Alluminio, regolabile manualmente 250 mm, set montaggio lavello incluso

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RL5.6000.732			600	600	200



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	RM1.0161.000		
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	RM1.0261.000		

Liftsysteme
Systèmes de lift
Sistemi di sollevatore

Waschtischlifte
Lifts de lavabo / Sollevatori lavabo

Waschtischlift
Lift de lavabo / Sollevatore lavello

Aluminium, manuell um 250 mm verstellbar , mit Gasdruckfeder, inkl. Montageset für Waschtisch
Aluminium, réglable à main 250 mm, avec resort à gaz, incl. set de montage pour lavabo /
Alluminio, regolabile manualmente 250 mm ,con molla pneumatica, set montaggio lavello incluso

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
RL5.6108.732			800	860	200



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	RM1.0161.000		
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	RM1.0261.000		

Waschtischlift
Lift de lavabo / Sollevatore lavello

Typ Basicline 415-0, elektrisch verstellbar, um 250 mm, mit Klemmschutz, mit Handtaster
mit Spiralkabel, weiss, ohne Waschtisch, ohne Armatur
Type Basicline 415-0, réglage de hauteur électrique 250 mm, avec système de protection antipince-
ment, télécommande, blanc, sans lavabo, sans robinet / Tipo Basicline 415-0, regolabile elettricamente
di 250 mm, con protezione incastro, telecomando con cavo spirale, bianco, senza lavabo senza rubinetto

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
GL6.7003.100					

Liftsysteme
Systèmes de lift
Sistemi di sollevatore

Waschtischlifte
Lifts de lavabo / Sollevatori lavabo

Waschlift
Lift de lavabo / Sollevatore lavello

Typ Basicline 433-0, elektrisch verstellbar, um 250 mm, mit Klemmschutz, mit Handtaster mit Spiralkabel, weiss, mit Spiegel und Beleuchtung, ohne Waschtisch, ohne Armatur
Type Basicline 433-0, réglage électrique de hauteur 250 mm, télécommande, avec système de protection anti-pincement, blanc, avec mirroir et éclairage, sans lavabo, sans robinet / Tipo Basicline 433-0, regolabile elettrica di 250 mm, con protezione incastro, comando mano compreso, bianco, specchio e illuminazione, senza lavabo senza rubinetto

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**

GL6.7101.100

Waschlift
Lift de lavabo / Sollevatore lavello

Typ Designline 417-0, elektrisch verstellbar um 250 mm, mit Klemmschutz, mit Handtaster mit Spiralkabel, weiss, mit Spiegel und Beleuchtung, ohne Waschtisch, ohne Armatur
Typ Designline 417-0 réglage électrique de hauteur 250 mm, télécommande, avec système de protection anti-pincement, blanc, avec mirroir et éclairage, sans lavabo, sans robinet / Tipo Basicline 417-0, regolabile elettrica di 250 mm, con protezione incastro, comando mano compreso, bianco, specchio e illuminazione, senza lavabo senza rubinetto

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**

GL6.7201.100

Schlauchset bestehend aus:
Ensemble de tuyaux composé de: / Set tuberia contiene:

Ablaufganitur, 2 Anschlussschläuchen, Ablauf verdeckt
2 tuyaux d'alimentation en eau / Scarico, 2 tubi flessibili, scarico nascosto

NOSAG **SGVSB Team** **Sanitas Troesch** **A** **B** **C**

DLA.5000.100

Diverses
Divers
Diverso



Treppenschranke
Barrière d'escaliers / Barriera di scale



Treppenschranke
Barrière d'escaliers / Barriera di scale

Edelstahl, matt gebürstet,
Schrankenarme d = 42 mm
Schrankenarmlänge 1200 mm,
Abdeckhaube und Grundplatte
Eisenglimmer Anthrazit

Acier inoxydable, mat, bras de la barrière d = 42 mm, longueur de la barrière 1200 mm, cache pour plaque de base et plaque de base couleur fer micacé anthracite / Acciaio inossidabile, opaco, braccio barriera d = 42 mm, lunghezza barriera 1200 mm, con coperchio e piastra base antracite verniciato di ferro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DT3.1010.583.L					
DT3.1010.583.R					



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Lochziegelsteine Brique / Mattone forato	DM1.0100.000.T		
Vorwandsysteme Murs préfabriqués / Muri prefabbricati	DM1.0200.000.T		
Beton Béton / Calcestruzzo	DM1.0300.000.T		

Reduzierte Rabatt-Stufe
Rabais reduit / Sconto ridotto

Diverses
Divers
Diverso

Treppenschranke
Barrière d'escaliers / Barriera di scale

Standsäule
Colonne de fixation / Piedistallo

Stahl, pulverbeschichtet Eisenglimmer Anthrazit, für Bodenbefestigung
Acier de couleur fer micacé anthracite, pour fixation au sol / Acciaio verniciato a polvere, antracite ferro mica, per di montaggio a pavimento

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DTA.7020.902					





Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Unterlagsboden Chappe de sol / Pavimento	DM1.0201.000.T		
Beton Béton / Calcestruzzo	DM1.0301.000.T		

Treppenschranke
Barrière d'escaliers / Barriera di scale

Standflügel
Partie fixe disponible / Parte fissa di cui dispone

Stahl, pulverbeschichtet Eisenglimmer Anthrazit, drehbar zu öffnen
Acier de couleur fer micacé anthracite, à ouvrir tournant / Acciaio verniciato a polvere, antracite ferro mica, aperto a ruotare

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	CHF	A	B	C
DTA.7300.902						



Montageset für
Set de montage pour / Set montaggio per

	NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch
Unterlagsboden Chappe de sol / Pavimento	DM1.0201.000.T		
Beton Béton / Calcestruzzo	DM1.0301.000.T		

Reduzierte Rabatt-Stufe
Rabais reduit / Sconto ridotto

Wasser-Rückhaltesystem
Système de retenue d'eau / Sistema di ritenzione d'acqua

NOWARUS Wasser-Rückhaltesystem
Système de retenue d'eau NOWARUS / Sistema di ritenzione d'acqua NOWARUS

Aluminiumprofil, mit PVC-Lippe 70 shore (transparent), Preis per Laufmeter
Rail aluminium, avec lèvre en PVC 70 shore (transparent), prix au par mètre / Profilo alluminio, con labbro PVC 70 shore (trasparente), prezzo per metro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DD9.6100.586			52	37	



NOWARUS Wasser-Rückhaltesystem
Système de retenue d'eau NOWARUS / Sistema di ritenzione d'acqua NOWARUS

Aluminiumprofil, mit PVC-Profil halbhart (schwarz), Preis per Laufmeter
Rail aluminium, avec lèvre en PVC (noir), prix au par mètre / Profilo alluminio, con labbro PVC (nero), prezzo per metro

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DD9.6101.586			52		8



Gehrungszuschnitt
Coupe (angle) / Taglio (angolo)

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DDA.0100.000					

Diverses
Divers
Diverso

Wasser-Rückhaltesystem
Système de retenue d'eau / Sistema di ritenzione d'acqua

Klebedichtstoff transparent
Adhésif pour joints transparent / Sigillante adesivo trasparente

CeTeFlex MS 60, 290 ml, reicht für ca. 20 m
CeTeFlex MS 60, 290 ml, pour env. 20 mètres / CeTeFlex MS 60, 290 ml, basta per ca. 20 m

NOSAG	SGVSB Team	Sanitas Troesch	A	B	C
DDA.0110.000					

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Allgemeines	Mit der Auftragserteilung anerkennt der Besteller die nachstehend aufgeführten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Bedingungen und Abmachungen, die von unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, erlangen nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- oder Rechnungsfehler ziehen keine Verbindlichkeit für uns nach sich. Preis-, Modell-, Lieferungs- und Ausführungsänderungen bleiben vorbehalten.
Versand/Transport-Risiko	Die Lieferungen erfolgen nach unserer Wahl per LKW, Post oder Paketdienst an das Domizil des Bestellers. Lieferungen auf die Baustelle werden nur nach Absprache vorgenommen. Für alle Lieferungen werden ohne spezielle Vereinbarung die Fracht, das Porto sowie Verpackungs- und Handlingkosten verrechnet. Durch den Auftraggeber abgeholte Waren reisen auf seine Gefahr. Allfällige Transportschäden sind den Transportanstalten sofort zu melden. Der Mindestfakturawert pro Bestellung beträgt CHF 50.–.
Verpackung	Alle Waren werden in Einwegverpackungen spediert. Spezielle Verpackungen werden in Rechnung gestellt.
Kontrolle und Beanstandungen	Der Käufer hat die Ware sofort bei Empfang zu kontrollieren. Beschwerden irgendwelcher Art sind schriftlich spätestens innert 8 Tagen anzubringen. Sollte eine Sendung beschädigt ausgeliefert werden, muss der Empfänger ein vom Spediteur unterzeichnetes Protokoll vorlegen, sonst wird keine Gutschrift erteilt.
Garantie	Sofern nicht anderslautende Vereinbarungen getroffen wurden, sind sogenannte Bargarantierückhalte unzulässig. Die Garantie gilt ab Werk. Für Material- und Fabrikationsfehler ist sie auf Ersatz der schadhaften Teile beschränkt. Die Garantie für alle Produkte beträgt 2 Jahre. Für eine Garantiereparatur müssen die Produkte ins Werk zurückgesandt werden. Wird ein Material- oder Arbeitsfehler nachgewiesen, so behalten wir uns Ersatzlieferungen vor. Schadenersatzansprüche und Folgeschäden irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. Garantiereparaturen, die durch Fremdfirmen erledigt werden, können nicht vergütet werden.
Lieferfristen	Die Lieferfristen werden im Normalfall eingehalten. Schadenersatzansprüche infolge verspäteter Lieferung werden jedoch in jedem Fall abgelehnt. Vertragsrücktritt ist nur in begründeten Fällen möglich.
Annullierungen, Retouren und Änderungen	Solche sind nur mit unserem Einverständnis möglich. In Arbeit genommene Spezialanfertigungen können nur dann annulliert werden, wenn der Auftraggeber die aufgelaufenen Kosten übernimmt. Für Lagerartikel, die uns zur Gutschrift retourniert werden, ohne dass eine Fehllieferung unsererseits vorliegt, müssen wir für Umtriebe und Unkosten mindestens 30 % des fakturierten Wertes in Abzug bringen. Einwandfreier Zustand und Originalverpackung der Artikel werden vorausgesetzt.
Eigentumsvorbehalt	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung unser Eigentum.
Zahlungsbedingungen	30 Tage netto. Bei Zahlungsverzug belasten wir ab dem 31. Tag Verzugszins.
Erfüllungsort, Gerichtsstand	5606 Dintikon
	unverbindliche Preisempfehlung
	Die Firma NOSAG AG kann bei Patentverletzungen nicht strafrechtlich belangt werden

Conditions de vente et de livraison

Généralités	En commandant, le commettant admet les conditions de vente et de livraison ci-après stipulées. Les convention divergentes ne valent que si notre accord a été confirmé par écrit. Les erreurs patentes d'écriture ou de calcul ne vous engagent aucunement. Prix, construction et livraison sous réserve de modifiaction.
Expédition / risque de transport	Selon notre choix: par camion, poste ou courrier au domicile du donneur d'ordre. Les livraisons sur le lieu de construction ne sont effectuées qu'après accord. Pour les envois, les frais de transport, d'emballage et de manutention sont facturés sans arrangement spécial. Le montant minimum de facturation est de CHF 50.–. Les livraisons prises à l'usine par le donneur d'ordre voyagent à ses risques. Les éventuels dommages dus au transport doivent immédiatement être annoncés à l'entreprise de transport.
Emballage	Toutes les marchandises sont envoyées dans des emballages à jeter. Les emballages spéciaux sont facturés.
Contrôle et contestations	Le client doit contrôler la marchandise à réception et formuler toute contestation éventuelle par écrit, dans les huit jours au plus tard. En cas de réception de marchandises défectueuses par poste ou par train, le réceptionnaire devra faire constater les dégâts et les faire protocoler officiellement, faute de quoi il ne sera pas accordé de note de crédit.
Garantie	Sauf entente particulière, nous refusons toute retenue de garantie. La garantie est valable départ usine et couvre uniquement les défauts de matériel, de fabrication et se limite au remplacement des pièces endommagées. La garantie pour tous nos produits est de deux années. Pour les réparations sous garantie, les produits doivent nous être retournés. Quand un vice matériel ou de fabrication est prouvé, nous nous réservons le droit de fournir un remplacement. Nous n'admettons pas de prétentions en matière de dédommagement d'aucune sorte. Les réparations sous garantie effectuées par d'autres entreprises ne sont pas remboursées.
Délai de livraison	Les délais de livraison sont respectés dans la mesure du possible. Nous excluons toutes prétentions en dommages et intérêts concernant des retards survenus dans la livraison. Une annulation de la commande ne peut se faire qu'avec notre consentement.
Annulations, retours, et modifications	Ils ne sont possibles qu'avec notre consentement. Pour les travaux spéciaux, l'annulation ne peut être acceptée que si le commettant paie les frais pour le travail commencé. Pour des articles de stock retournés et à créditer sans qu'il y ait erreur de notre part, nous déduirons au minimum 30 % de la valeur facturée pour frais. Il va de soi, que les articles retournés ainsi que leurs emballages soient dans un état irréprochable.
Réserve de propriété	La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement complet du montant de la facture.
Conditions de paiement	30 jours net. En cas de retards de paiement, des intérets moratoires seront chargés à partir du 31ème jour.
Lieu for juridique	5606 Dintikon
	prix fourni à titre indicatif / prezzo consigliato non vincolante
	L'entreprise NOSAG ne peut pas être poursuivi en justice pour violation de droit de patente.

Condizioni di vendita e consegna

Aspetti generali	Con il conferimento dell'ordine l'ordinante accetta le condizioni di consegna e pagamento qui di seguito elencate. Le condizioni e gli accordi in deroga alle nostre condizioni generali di vendita e consegna sono validi solo se da noi confermati per iscritto. Evidenti errori di scrittura o di calcolo non comportano alcun impegno da parte nostra. Sono fatte salve modifiche dei prezzi, dei modelli, dei termini di consegna e di esecuzione.
Rischio di spedizione e trasporto	Le consegne vengono effettuate a nostra scelta tramite camion, posta o corriere al domicilio dell'ordinante. Consegne direttamente in cantiere vengono effettuate solo previ accordi. Per tutte le consegne vengono addebitati, senza accordi specifici, i costi di trasporto, il porto e i costi di imballaggio e handling. La merce ritirata direttamente dal committente viaggia a suo rischio. Eventuali danni da trasporto devono essere immediatamente comunicati alla ditta di trasporti. L'importo minimo della fattura per ogni ordine è di CHF 50.–.
Imballaggio	Tutte le merci vengono spedite con un imballaggio monouso. Eventuali imballaggi speciali vengono fatturati a parte.
Controllo e reclami	L'acquirente è tenuto a controllare immediatamente la merce al ricevimento. I reclami di qualsiasi tipo devono essere notificati per iscritto entro un massimo di 8 giorni. Qualora un invio venga consegnato danneggiato, il destinatario deve presentare un verbale firmato dallo spedizioniere, in caso contrario non è previsto alcun rimborso.
Garanzia	Se non stati presi accordi in altro senso, non è consentita alcuna cosiddetta ritenuta di garanzia. La garanzia vale franco fabbrica. Per i difetti dei materiali e di fabbricazione la garanzia è limitata alla sostituzione dei componenti difettosi. La garanzia ha una durata di 2 anni su tutti i prodotti. Per le riparazioni in garanzia i prodotti devono essere rispediti in fabbrica. Se viene dimostrato un difetto dei materiali o di lavorazione, ci riserviamo il diritto di effettuare consegne sostitutive. Sono escluse pretese di risarcimento di danni e danni conseguenti di qualsiasi tipo. Le riparazioni in garanzia eseguite da ditte terze non vengono rimborsate.
Termini di consegna	Di norma i termini di consegna vengono rispettati. Sono escluse in ogni caso pretese di risarcimento danni per ritardi nella consegna. Il recesso dal contratto è possibile solo in casi motivati.
Annullamenti, resi e modifiche	Annullamenti, resi e modifiche sono possibili solo con il nostro consenso. Gli ordini di prodotti speciali in lavorazione possono essere annullati solo se il committente si accolla i costi fino al momento dell'annullamento. Per gli articoli di magazzino che ci vengono resi per l'accredito senza che vi sia stato un errore di consegna da parte nostra, dobbiamo detrarre come minimo il 30 % del valore fatturato a titolo di spese e oneri amministrativi. Si intende che gli articoli devono essere resi in perfetto stato e nell'imballo originale.
Riserva di proprietà	La merce resta di nostra proprietà fino al pagamento dell'intero importo della fattura.
Condizioni di pagamento	30 giorni netto. In caso di ritardo nel pagamento addebitiamo interessi di mora a decorrere dal 31° giorno.
Luogo di adempimento, foro competente	5606 Dintikon
	Prezzo consigliato non vincolante
	In caso di violazione di brevetti La ditta NOSAG non può essere citata in giudizio penalmente.

Farbkarte / Palette de coloris			NCS S RAL-DS RAL	Licht reflex réflexion à la lumière	Antibac
Nylon Care					
	100	Weiß / Blanc	NCS S 0500-N RAL-DS 000 95 00 RAL 9016	87	●
	133	Manhattan	NCS S 2502-Y RAL-DS 080 70 05	58	●
	028	Verkehrsgrau / Gris trafic	NCS S 4502-G RAL-DS 000 60 00 RAL-7042	26	
	337	Dunkelgrau / Gris foncé	NCS S 7500-N RAL-DS 3500 RAL 7043	14	●
	020	Taupe	ähnlich NCS S 5010-Y50R; ähnlich RAL 1019 similaire NCS S 5010-Y50R; similaire RAL 1019	24	
	305	Schwarz / Noir	NCS S 9000-N RAL-DS 1500 RAL 9005	5	
	335	Gelb / Jaune	NCS S 1080-Y10R RAL-DS 080 80 90	65	
	315	Dunkelrot / Bordeaux	NCS S 6030-R10B RAL-DS 010 20 25 RAL 3005	6	
	014	Pastellblau / Bleu Pastell	ähnlich NCS S 5020-R90B; ähnlich RAL 5007 similaire NCS S 5020-R90B; similaire RAL 5007	15	
	015	Saphirblau / Bleu saphir	ähnlich NCS S 8010-R90B; ähnlich RAL 5011 similar NCS S 8010-R90B; similar RAL 5011	7	
Inox Care					
	009	Inox		42	

Farbkarte / Palette de coloris			NCS S RAL-DS RAL	Licht reflex réflexion à la lumière	Antibac
Cavere Care					
	100	Cavere Weiß / Blanc satiné		85	●
	093	Cavere Satinbeige / Beige satin	ähnlich NCS-S-1005-Y40R similaire NCS S 1005-Y40R	65	●
	599	Cavere Silber-Metallic / Argent métallisé		56	●
	900	Cavere Anthrazit-Metallic / Anthracite métallisé		25	●
	091	Cavere Carbonschwarz / Noir carbone	ähnlich RAL 9005 similaire RAL 9005	12	

de Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.

fr Les r éférences des coloris les plus approchants de systèmes NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL (RAL 841-GL) sont données à titre indicatif.

de

Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL Farbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.

fr

Les références des coloris les plus approchants de systèmes NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) et RAL (RAL 841-GL) sont données à titre indicatif.

NOSAG AG • Siloring 9 • 5606 Dintikon
Tel. 056 419 19 00 • e-mail: info@nosag.ch • www.nosag.ch

SPV 01/21